

K č.j.: 1019/2012
Dodatečné informace číslo: 1

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název: Dodávka rozšiřujících rozhraní do směrovačů duálního uzlu sítě CESNET2 Praha řady Cisco CRS-1/16 a CRS-3/16 a povýšení směrovače CRS-1/16 v uzlu Praha I. (Projekt VI)

Druh VZ: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Datum zahájení: 27. 6. 2012

Číslo jednací zadavatele: 1019/2012

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážený,

dne 3. 7. 2012 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme odpověď na tento dotaz – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz (citace)

Dobrý den,

v rámci výběrového řízení „Dodávka rozšiřujících rozhraní do směrovačů duálního uzlu sítě CESNET2 Praha řady Cisco CRS-1/16 a CRS-3/16 a povýšení směrovače CRS-1/16 v uzlu Praha I. (Projekt VI)“ máme dotaz k příloze č. 1 Zadávací dokumentace, kde se objevuje následující Part Number:

CRS-FD-16G-10PAK= CRS 16G Flash Disk 10PK

Tento Part Number se však nevyskytuje v Cisco GPL ceníku. Žádáme o potvrzení, zda se správně jedná o následující Part Number, který pak v kladném případě nabídneme:

CRS-FD-16G-10PK= CRS 16G Flash Disk 10PK

Odpověď č. 1

Ano, jedná se o tento part number, tedy CRS-FD-16G-10PK= CRS 16G Flash Disk 10PK (viz. popis položky). Omlouváme se za textovou chybu v zadání.

V Praze dne 4. 7. 2012

Zpracovali: Mgr. Vojtěch Široký, Ing. Václav Novák