

K č. j.: 1008/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: 5

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název: CESNET - Dodávka objektového úložiště (2021, Ostrava)
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky
Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení
Číslo ve VVZ: Z2021-006998
Datum zahájení: 23. 2. 2021
Adresa VZ na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_269.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážení dodavatelé,

dne 1. 4. 2021 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpovědi na tyto dotazy – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1.	Chápe účastník správně, 1. že všechny použité disky (HDD i SSD) musí být typu Enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích? Předpokládáme, že zadavatel nechce kupříkladu dodat HDD určené pro desktopy, u kterých výrobce neočekává nonstop provoz?	Z podstaty věci vyplývá, že nabízené disky musí být typu Enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.
2.	(Chápe účastník správně,) 2. že počet datových SSD je minimálně 3ks? Z podstaty řešení totiž není důvod, proč počet SSD disků nenavýšit a nezvýšit tím celkovou kapacitu storage, pokud již nejde přidat další HDD nad rámec 24ks.	Počet datových SSD dle bodu 6.11 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění) tazatel interpretuje správně jako „minimálně 3 ks“.
3.	(Chápe účastník správně,) 3. že počet žurnálových disků je vztažen na každých i započatých 8ks HDD? Tedy pokud je v řešení 17ks HDD je potřeba 3ks žurnálových disků?	Ano, počet žurnálových disků je vztažen na každých i započatých 8 ks HDD.

Dne 6. 4. 2021 zpracovali: RNDr. David Antoň, Ph.D., Mgr. Vojtěch Široký