

SMLOUVA

o dodávce výpočetních uzlů pro ELIXIR CZ (2024)

(dále jen „Smlouva“)

Č. Smlouvy Objednatele: 2024-0360

Č. Smlouvy Dodavatele: ZAK0002549

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících (kupní smlouva) a § 2586 a následujících (smlouva o dílo) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Název: **CESNET, zájmové sdružení právnických osob**
Zapsané ve: spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 58848
Sídlo: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČO: 63839172
DIČ: CZ63839172
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 6
č. účtu: 107-1569910257/0100
ID datové schránky: gn35eaq
Zastoupené: prof. Ing. Miroslavem Tůmou, CSc., předsedou představenstva a
Mgr. Františkem Potužníkem, místopředsedou představenstva

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Název / firma: **Abacus Electric s.r.o.**
Zapsaná v: obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C 1228
Sídlo: Planá č.p.2, 370 01 Planá
IČO: 45022828
DIČ: CZ45022828
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 759740231/0100
ID datové schránky: mfairxb
Zastoupená: Janem Petrákem, prokuristou

na straně druhé jako „**Dodavatel**“

Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových polí pro ELIXIR CZ (2024)**“, část 1 (výpočetní uzly), vypsánoho Objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) a zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-030025 (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Dodavatele na plnění části 1 Veřejné zakázky (technická a cenová část, včetně objasnění či doplnění na základě dotazů Objednatele (zadavatele)) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „**Příloha 1**“). Pro účely této Smlouvy obsah nabídky Dodavatele tvoří rovněž údaje poskytnuté

Dodavatelem Objednateli v rámci Objednatelem akceptované vyhrazené změny závazku postupem dle článku 9 Smlouvy. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace, včetně změny zadávací dokumentace – změna byla provedena pouze ve vztahu k části 1 veřejné zakázky) tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen „**Příloha 2**“). Ustanovení této Smlouvy je třeba v případě nejasností vykládat v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně příloh) na plnění Veřejné zakázky.

Dodavatel bere na vědomí, že Veřejná zakázka (dodávka) je realizována v rámci projektu Objednatele s názvem „**ELIXIR CZ: Capacity extension**“, identifikační kód: CZ.02.01.01./00/23_015/0008210 (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále rovněž jen „OP JAK“), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále rovněž jen „MŠMT“) a který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky. Poskytovatelem dotace je Česká republika prostřednictvím MŠMT. Z tohoto důvodu se na plnění této Smlouvy a na následnou kontrolu vztahují mimo Zákon i další právní předpisy (např. zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů) a Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace.

Dodavatel bere na vědomí, že účelem pořízení výpočetních uzlů na základě této Smlouvy je zejména poskytování výpočetních služeb třetím subjektům – uživatelům e-infrastruktury ELIXIR CZ. S tímto vědomím Dodavatel Smlouvu uzavírá a prohlašuje, že plnění uvedenému účelu odpovídá a vyhovuje.

Článek 1. Předmět plnění Smlouvy

1.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat/poskytnout Objednateli následující plnění:

1.1.1. Dodávky

1.1.1.1. **Dodávka, instalace a zprovoznění** souboru výpočetních **uzlů** (serverů), které dohromady jako celek budou tvořit clustery s vysokým výpočetním výkonem, a to na základě specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, zejména v její příloze č. 1 - Technická dokumentace – specifikace požadovaného plnění (část 1 Veřejné zakázky).

Dodavatel Objednateli dodá hardware (dále jen „HW“) a případně i nezbytný software/firmware (dále jen „SW“), uvedené v nabídce Dodavatele na plnění Veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

1.1.1.2. **Dodávka uživatelské / provozní dokumentace** zařízení s technickým popisem řešení (popis nastavení, schéma propojení apod.).

1.1.2. Záruka včetně technické podpory

Součástí předmětu plnění bude i poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaných zařízení podle ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, jejíž součástí bude i technická podpora (dále jen „**záruka**“), na dobu 36 měsíců. Služby v rámci záruky budou Dodavatelem Objednateli poskytnuty s parametry uvedenými v příloze č. 3 této Smlouvy (v rámci ceny za plnění Veřejné zakázky dle čl. 2).

1.2. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté plnění uhradit Dodavateli níže stanovenou cenu.

Článek 2. Cena za předmět plnění

- 2.1. Cena za předmět plnění dle této Smlouvy je na základě výsledku zadávacího řízení stanovena na celkovou částku **28 690 000,- Kč bez DPH** (dále jen „Cena“).
- 2.2. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3. Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré poplatky a veškeré další náklady Dodavatele související s plněním předmětu Smlouvy. Cena zahrnuje i poskytnutí záruky.
- 2.4. DPH bude účtováno v zákonné výši podle platných a účinných právních předpisů.

Článek 3. Platební podmínky

- 3.1. Cena bude Objednatelem Dodavateli uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), kterou bude Dodavatel oprávněn vystavit po řádně poskytnutém plnění v rozsahu dodávek, tj. po podpisu akceptačního protokolu (viz odst. 5.1.).
- 3.2. Přílohou faktury musí být kopie příslušného akceptačního protokolu (viz odst. 5.1.) podepsané kontaktní osobou pro technické záležitosti Objednatele a kontaktní osobou pro technické záležitosti Dodavatele (viz odst. 10.2.), jinak nezakládá povinnost Objednatele platit.
- 3.3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Faktura musí dále obsahovat **odkaz na tuto Smlouvu**, včetně uvedení čísla smlouvy Objednatele, a identifikační údaje projektu (název: projekt „ELIXIR CZ: Capacity extension“, identifikační kód: CZ.02.01.01./00/23_015/0008210. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet celá znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 3.4. Cena za plnění této Smlouvy bude Objednatelem Dodavateli uhrazena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený na titulní stránce této Smlouvy, popřípadě na účet sdělený na faktuře.
- 3.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 3.6. Fakturace bude probíhat výhradně elektronickou formou. Kontaktní emailová adresa Objednatele pro přijímání faktur: podatelna@cesnet.cz
- 3.7. V případě, že Dodavatel bude v okamžiku plnění předmětu této Smlouvy uveden správcem daně jako „nespolehlivý plátc“ dle § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (ČR), bude plnění dle této Smlouvy považováno za uhrazené i tak, že Objednatel uhradí Dodavateli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Článek 4. Doba, místa plnění a výzva k plnění

- 4.1. **Doba plnění** je stanovena následovně:
 - 4.1.1. dodávku HW a SW (vč. instalace a zprovoznění a dodání provozní dokumentace) podle odst. 1.1.1. Smlouvy provede Dodavatel nejpozději **do 90 dnů** ode dne doručení výzvy Objednatele k plnění; (viz dále odst. 4.3. této Smlouvy); do této doby se nezapočítává doba zkušebního provozu (viz dále odst. 5.2. této Smlouvy).

4.1.2. záruku podle ustanovení odst.1.1.2. bude Dodavatel poskytovat nejméně po dobu v tomto ustanovení uvedenou počínaje dnem podpisu akceptačního protokolu (viz odst. 5.1. a 5.2.) a ve lhůtách uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy.

4.2. **Místa plnění** jsou následující lokality:

- Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „**ÚOCHB**“)
- Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Budova F, suterén, místnost 01.129.1 - Datové centrum Z3 (dále jen „**ÚMG**“)
- BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „**BIOCEV**“)
- Biologické Centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, České Budějovice (dále jen „**JČU**“)
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně instalovaný na sál Masarykovy univerzity, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „**FNUSA**“)
- Ústav molekulární a Translační medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc (dále jen „**UPOL**“)
- Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „**MU**“)

4.3. **Výzva k plnění**

4.3.1. K plnění dle odst. 4.1.1. této smlouvy Objednatel vyzve Dodavatele písemnou výzvou, podepsanou ředitelem Objednatele či jím pověřenou osobou (dále jen „výzva k plnění“). Výzvu k plnění zašle Objednatel Dodavateli následovně:

- a) výzvu k plnění zašle kontaktní osoba pro technické záležitosti Objednatele kontaktní osobě pro technické záležitosti Dodavatele (viz čl. 10.2. této smlouvy) e-mailovou formou a/nebo
- b) výzvu k plnění zašle Objednatel Dodavateli prostřednictvím datové schránky.

4.3.2. Dodavatel se zavazuje potvrdit bez zbytečného odkladu Objednateli obdržení výzvy k plnění. V každém případě se výzva považuje za doručenou:

- a) dnem potvrzení o přijetí e-mailu, nejpozději však třetí pracovní den po odeslání v případě zaslání podle odst. 4.3.1. písm. a)
- b) dnem potvrzení o přijetí do datové schránky, nejpozději však následující pracovní den po odeslání v případě zaslání podle odst. 4.3.1. písm. b).

4.3.3. Výzva k plnění bude Objednatelům odeslána Dodavateli nejdříve v den nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě, že Objednatel výzvu k plnění v uvedené lhůtě neodešle, je Dodavatel povinen provést dodávku, instalaci, konfiguraci a zprovoznění kompletní Dodávky podle odst. 1.1.1. resp. podle odst. 4.1.1. této Smlouvy do 90 dní od okamžiku marného uplynutí lhůty Objednatele k odeslání výzvy k plnění (do této doby se nezapočítává doba zkušebního provozu).

Článek 5. Způsob předání a práva a povinnosti smluvních stran při plnění Smlouvy

5.1. K řádnému poskytnutí plnění (dodávek) dojde na základě akceptační procedury – po ukončení zkušebního provozu, v jehož průběhu bude ověřováno splnění technických parametrů, uvedených v nabídce Dodavatele (viz příloha č. 1 této Smlouvy), včetně výpočetního výkonu každého typu uzlu, a řádná funkčnost a bezvadnost dodaných zařízení. Zkušební provoz bude zahájen ihned po dodávce a instalaci zařízení do všech lokalit a jejich

zprovoznění (tj. po podpisu předávacích protokolů – viz odst. 5.2.) a jeho délka bude maximálně 30 dnů od jeho zahájení.

Podmínky testování uzlů v rámci akceptační procedury

V rámci zkušebního provozu bude mimo jiné otestován jeden z dodaných uzlů každého typu, včetně jejich výpočetního výkonu. V rámci dodávky je Dodavatel povinen do daných míst plnění dodat kompletně předinstalované příslušné stroje, na kterých bude spuštěn předinstalovaný SPEC benchmark. Kontaktní osoby pro technické záležitosti obou smluvních stran se dohodnou, v kterých lokalitách proběhne test / zkušební provoz příslušného typu uzlu. Dodavatel si sám může zvolit verzi linuxové distribuce (se všemi aktuálními opravami případných chyb), připravit odpovídající konfiguraci stroje, zvolit kompilátor, optimalizované knihovny apod.

Test proběhne formou spuštění celého benchmarku v místě instalace. V průběhu testu nebude umožněn vzdálený přístup k testovanému uzlu, aby byla zajištěna objektivita testu (aby bylo zajištěno, že test nebyl ovlivněn vzdáleným zásahem). Objednatel zajistí připojení na elektřinu a odpovídající chlazení na sále, a dále lokální konzolu, součinnost lokálních pracovníků a možnost přítomnosti technika dodavatele při instalaci testovaného stroje a spuštění benchmarku.

Výsledkem ověřovacího testu bude standardní výstup proběhlého SPEC benchmarku, který bude spolu s výpisem konfigurace linuxu (verze a typ OS Linux, verze jádra linuxu a aplikované bezpečnostní patche) součástí akceptačního protokolu.

V případě prokazatelných nedostatků zjištěných v průběhu zkušebního provozu je Dodavatel povinen je neprodleně odstranit, a to nejpozději do 7 dní od okamžiku, kdy mu tyto nedostatky budou oznámeny Objednatelem. Odstranění nedostatků (vad) plnění, které spočívají v nižším než Dodavatelem deklarovaném celkovém výpočetním výkonu nabízených uzlů, může být provedeno i dodatečným dodáním dalších komponent (uzlů) nad rámec nabídky Dodavatele, uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, a to v rámci ceny stanovené v odst. 2.1. této Smlouvy. V případě nedostatků, které budou prokazatelně v zásadním rozporu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, resp. uvedenými v nabídce Dodavatele, a které prokazatelně nemohou být v přiměřené době odstraněny, platí, že Dodavatel uvedl mylné informace ve své nabídce a bude postupováno podle ustanovení této Smlouvy (Článek 7. a Článek 8.) a občanského zákoníku (§ 2099 a násl. a § 2894 a násl.) týkajících se vadného plnění a náhrady škody.

Drobné vady a nedodělky, které zásadním způsobem neomezují funkčnost uzlů clusterů, nejsou důvodem k odmítnutí akceptace Objednatelem. Takové vady a nedodělky budou uvedeny v akceptačním protokolu, čímž budou považovány za řádně vytknuté. Dodavatel odstraní takto vytknuté drobné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu a na základě dohody s Objednatelem. Softwarová konfigurace, uživatelská nastavení, případně další úpravy a nastavení SW na základě požadavků Objednatele po podpisu akceptačního protokolu nejsou považovány za odstraňování vad nebo nedodělků.

Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem protokolu o akceptaci plnění oběma stranami (v této Smlouvě jako „**akceptační protokol**“), a to kontaktními osobami pro technické záležitosti Dodavatele a Objednatele (viz odst. 10.2. Smlouvy). Akceptační protokol bude vyhotoven v listinné podobě, a to ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Akceptační protokol bude podkladem pro fakturaci.

- 5.2. Kromě akceptačního protokolu budou smluvními stranami vyhotoveny a kontaktními osobami pro technické záležitosti Dodavatele a Objednatele podepsány protokoly o předání plnění dle odst. 1.1.1. této Smlouvy (tj. HW, SW i provozní dokumentace), a to k okamžiku ukončeného úplného dodání, instalace a zprovoznění daných zařízení v každé z lokalit (dále jen „**předávací protokoly**“) před započítáním zkušebního provozu. Každý z předávacích

protokolů bude vyhotoven v listinné podobě, a to ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Předávacích protokoly budou mimo jiné, podkladem pro případné uplatnění smluvní pokuty dle odst. 8.2. Smlouvy a určení její výše a pro zahájení zkušebního provozu, resp. podpis akceptačního protokolu.

- 5.3. V případě záruky se řádně poskytnutým plněním rozumí řádné a včasné poskytnutí plnění v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, resp. v této Smlouvě.
- 5.4. Záruka počíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu (viz odst. 5.1.).
- 5.5. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.
- 5.6. Obsah akceptačního protokolu bude vycházet z požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky (viz příloha č. 2 Smlouvy) a z nabídky Dodavatele (příloha č. 1 Smlouvy).
- 5.7. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli řádnou součinnost při dodávce HW a SW. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatel se prodlužují lhůty plnění o dobu, kdy Dodavatel nemohl v důsledku neposkytnutí součinnosti plnit své závazky. Objednatel přiměřenými prostředky zajistí, aby Dodavatel mohl provést dodávku a instalaci podle odst. 1.1.1. této Smlouvy v místě plnění, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 18:00.
- 5.8. Objednatel se zavazuje, že na své náklady zajistí Dodavateli v průběhu dodávky, instalace a zkušebního provozu předmětu plnění dodávku elektrické energie. Technická zařízení pro svoji činnost však zajišťuje Dodavatel sám na vlastní náklady.
- 5.9. V místě plnění Objednatel zajistí Dodavateli ve vyhrazených prostorách uskladnění potřebných zařízení a vybavení nezbytných pro řádné plnění dodávky.
- 5.10. Dodavatel je povinen dodat pouze originální a nové HW a SW produkty, plně funkční a splňující požadavky Objednatele stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Dodavatel je dále povinen na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat jejich původ. Dodavatel je dále povinen na výzvu Objednatele bezodkladně doložit příslušné certifikáty a osvědčení k dodávanému HW a SW, například (ale nikoliv pouze), že dodávaný HW a SW splňují příslušné technické normy a právní předpisy platné v ČR a že je oprávněn je podle této Smlouvy dodávat do České republiky a v České republice provozovat.
- 5.11. Objednatel a Dodavatel budou při dodávkách a instalaci zařízení postupovat v úzké součinnosti tak, aby bylo zajištěno, že plněním Veřejné zakázky nebude ohrožen provoz služeb ELIXIR CZ a že nedojde k jiným závažným zásahům do činnosti Objednatele či třetích stran.
- 5.12. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli servisní služby i v případě, kdy poruchy (závady) komponent vzniknou nevhodným skladováním či umístěním, neodborným zásahem či manipulací, mechanickým poškozením ze strany Objednatele, resp. aplikací zařízení v rozporu s technickými podmínkami výrobce nebo v důsledku živelné pohromy; cena za servisní zásahy v uvedených případech není součástí ceny za plnění této Smlouvy a bude dohodnuta smluvními stranami předem, pokud to situace dovolí.
- 5.13. Dodavatel se zavazuje, že odstraní Objednatelům řádně nahlášené závady nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. V případě, že Dodavatel neodstraní Objednatelům řádně nahlášenou závadu v uvedené (dohodnuté) lhůtě nebo vůbec nezačne s odstraňováním, je Objednatel oprávněn závadu odstranit sám, nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Dodavatele.
- 5.14. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenu pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem (popř. jím dodaným výrobkem) třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 20 000 000 Kč. Na požádání je Dodavatel povinen Objednateli pojistnou smlouvu s uvedenými parametry kdykoliv předložit, a to bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností

uvedených v tomto odstavci. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s pojištěním podle tohoto odstavce.

- 5.15. Dodavatel je oprávněn dodat zboží / provést plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 4 této Smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Nový poddodavatel musí splňovat požadavky Objednatele, stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (příloha č. 2 této Smlouvy), tj. Dodavatel je zejména povinen v přiměřené lhůtě předložit na vyžádání Objednateli doklady o splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele; pokud tak Dodavatel neučiní, je Objednatel oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Plní-li Dodavatel tuto Smlouvu s využitím poddodavatelů v rozporu s tímto ustanovením, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.16. Dodání části zboží/poskytnutí plnění poddodavatelem nezavazuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné dodání plnění Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění (či jeho část), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
- 5.17. Dodavatel se dále podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 5.17.1. zachovat mlčenlivosti o důvěrných skutečnostech, které se dozví při plnění Veřejné zakázky nebo v souvislosti s ním;
 - 5.17.2. nahradit Objednateli škodu způsobenou případným poddodavatelem;
 - 5.17.3. zajistit archivaci dokumentů o plnění Veřejné zakázky po dobu nejméně do konce roku 2033;
 - 5.17.4. zajistit ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy.
- 5.18. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. S ohledem na to se Dodavatel zavazuje:
- zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, zákaz dětské a nucené práce, důstojné a férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;
 - zajistit dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, pokud se na jeho činnost vztahuje;
 - zajistit ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kde to bude možné);
 - při plnění Smlouvy v míře, kterou připouští řádné plnění, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace a minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu;
 - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho část dle této Smlouvy; za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět Smlouvy, resp. jeho část, a to vždy ve lhůtě splatnosti sjednané s poddodavatelem, přičemž sjednaná lhůta splatnosti nebude delší než 30 dnů, a pokud lhůta splatnosti s poddodavatelem není sjednána, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho části;
 - zajistit svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek nikoliv horší, než stanovuje pro Dodavatele tato Smlouva.

Článek 6. Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a úprava práv vyplývajících z duševního vlastnictví

- 6.1. Vlastnické právo přejde na Objednatele v okamžiku podpisu akceptačního protokolu (viz odst. 5.1. Smlouvy).
- 6.2. Nebezpečí škody přechází na Objednatele v okamžiku, kdy mu zařízení bude dodáno a protokolárně předáno (viz odst. 5.2. Smlouvy) v místech plnění, tedy kdy Dodavatel ztratí možnost kontroly nad zařízením.
- 6.3. V případě, že při poskytování plnění Dodavatelem na základě této Smlouvy vznikne či bude poskytnuto dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví, a jehož autorem či majitelem (vykonavatelem) práv je Dodavatel, vzniká okamžikem vzniku či poskytnutí takového díla Objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který je příslušná dodávka poskytována, a to po celkovou dobu ochrany práv k takovému dílu (i po ukončení trvání Smlouvy). Odměna za uvedenou licenci je součástí ceny za plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (např. autorská díla) užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence je bez potřeby jakéhokoli dalšího svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných autorských děl. Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
- 6.4. Pokud plněním Dodavatele na základě této Smlouvy bude poskytnutí jakéhokoli SW třetích osob, je Dodavatel povinen zajistit, aby na Objednatele přešla veškerá nezbytná práva (licence) k užívání takového SW, aby mohl být naplněn účel této Smlouvy, a to za následujících podmínek:
 - 6.4.1. Objednatel bude oprávněn k výkonu práva veškerý SW užít v rozsahu potřebném pro řádné užívání předmětu plnění dle této Smlouvy;
 - 6.4.2. oprávnění (licence) musí být poskytnuto na dobu trvání majetkových práv autora (i po skončení trvání této Smlouvy);
 - 6.4.3. cena licence je zahrnuta v celkové ceně plnění dle Článku 2. této Smlouvy.

Článek 7. Odpovědnost

- 7.1. Každá ze smluvních stran této smlouvy nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu. Podmínky a následky odpovědnosti vyplývají z této Smlouvy a z obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 7.2. Žádná ze stran této Smlouvy není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.
- 7.3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), a že je dle § 4 odst. 4 ZoKB povinen zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření vydávaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „**NÚKIB**“) při výběru dodavatelů pro jeho informační nebo komunikační systém a požadavky zahrnout do smlouvy. Dodavatel dále bere na vědomí bezpečnostní opatření vydané NÚKIBem – varování ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350 – 401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatelů ICT služeb a produktů s významným vztahem k Ruské federaci (dále jen „**Varování**“). Jelikož se plnění dle této Smlouvy stane součástí informačního a komunikačního systému Objednatele,

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv prodlení Dodavatele s plněním závazků dle této Smlouvy nebo nemožnost jejich splnění, mající původ nebo související s hrozbami adresovanými ve Varování, nebude představovat důvod pro umožnění změny závazku ze Smlouvy dle § 222 ZZVZ, nebude představovat okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku a Dodavatel nebude oprávněn požadovat obnovení jednání o Smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

- 7.4. Dodavatel odpovídá za to, že byl oprávněn poskytnout licenci k SW v požadovaném rozsahu podle odst. 6.4. této Smlouvy.

Článek 8. Náhrada škody, smluvní sankce a odstoupení od Smlouvy

- 8.1. Náhrada škody vzniklé jedné ze smluvních stran druhou smluvní stranou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.2. Ocitne-li se Dodavatel v prodlení s dodávkami dle odst. 1.1.1. Smlouvy (tj. s dodáním veškerého plnění dle citovaného odstavce, jeho instalací a zprovozněním):
- 8.2.1. kratším než 31 dnů, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s předáním v termínu plnění dle odst. 4.1.1.; nebo
- 8.2.2. delším než 30 dnů, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s předáním v termínu plnění dle odst. 4.1.1.,
- nejvýše však 10 % z celkové ceny plnění podle Článku 2. této Smlouvy, čímž není dotčeno právo na náhradu případné škody, která může spočívat mj. v tom, že Objednatel nebude oprávněn čerpat dotaci určenou na financování Veřejné zakázky. Objednatel bude oprávněn si případný nárok na smluvní pokutu podle tohoto odstavce započíst oproti ceně, kterou bude povinen zaplatit na základě této Smlouvy. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy či jí vypovědět s okamžitou účinností v případě prodlení Dodavatele s dodáním plnění po dobu delší 30 dnů.
- 8.3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním povinností v rámci záruky podle odst. 1.1.2. této Smlouvy, a to za každé jednotlivé prodlení, nejvýše však 10 % z celkové ceny plnění podle Článku 2. této Smlouvy. Tím není jakkoliv omezen nárok Objednatele na náhradu případné škody. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na práva Objednatele uvedená v odst. 5.13. této Smlouvy. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy či jí vypovědět s okamžitou účinností v případě prodlení Dodavatele s plněním jeho závazků vyplývajících ze záruky po dobu delší než 5 dnů.
- 8.4. V případě, že v průběhu realizace plnění vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické) dodávek a/nebo služeb jsou prokazatelně v rozporu s informacemi, které Dodavatel uvedl ve své nabídce (příloha č. 1 Smlouvy), bude mít Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč. Současně bude Objednatel mít právo odstoupit od této Smlouvy; takové odstoupení od Smlouvy však nebude mít vliv na právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.
- 8.5. V případě, že v průběhu realizace plnění vyjde najevo, že Dodavatel poskytl Objednateli SW, jehož autorem či majitelem práv je třetí osoba, přičemž Dodavatel nebyl k takovému poskytnutí oprávněn, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a nárok na náhradu škody. Objednatel bude v tomto případě rovněž povinen na výzvu Objednatele zajistit licence v potřebném rozsahu (bez dodatečných plateb ze strany Objednatele), přičemž pokud taková povinnost nebude ze strany Dodavatele splněna do 30 dnů ode dne obdržení výzvy, bude mít Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. Právo Objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu uvedenou v tomto odstavci však zůstává nedotčeno.

- 8.6. V případě porušení kterékoliv povinnosti Dodavatele podle odst. 5.10. věta druhá a/nebo třetí, 5.15., 5.17.1. a/nebo 10.7. Smlouvy bude mít Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 8.7. V případě, že Dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 5.18. Smlouvy, o nichž se Objednatel prokazatelně dozví a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Za každý jednotlivý případ porušení povinností Dodavatele dle odst. 5.18. Smlouvy bude mít Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; případné odstoupení Objednatele od Smlouvy nebude mít vliv na právo Objednatele na zaplacení takové smluvní pokuty Dodavatelem.
- 8.8. Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv faktury řádně vystavené na základě této Smlouvy Dodavatelem k datu její splatnosti, má Dodavatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení platby. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny (její části) delším než 30 dní.
- 8.9. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od této Smlouvy v případě opakovaného prodlení druhé smluvní strany s plněním jakékoliv povinnosti podle této Smlouvy. Nárok na náhradu škody a smluvní pokutu do dne odstoupení od smlouvy (výpovědi) zůstane nedotčen (škoda může spočívat mimo jiné i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení).
- 8.10. Výše náhrady škody v souladu s touto Smlouvou v jakémkoliv směru a jakékoliv smluvní strany není omezena. Žádným ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím skutečným zaplacením, nebude dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.
- 8.11. Jakákoliv ze smluvních stran může za podmínek v této Smlouvě uvedených odstoupit pouze od části Smlouvy, pokud to není vyloučeno povahou plnění.
- 8.12. Účinky odstoupení od Smlouvy (resp. výpovědi) nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle vyjadřujícího odstoupení od Smlouvy (výpověď) druhé smluvní straně.
- 8.13. V souladu s ustanovením § 1998 Občanského zákoníku není Dodavatel oprávněn vypovědět svůj závazek poskytovat plnění ze záruky nejméně do konce období uvedeného v odst. 1.1.2.; V případě porušení tohoto ustanovení Dodavatelem bude mít Objednatel právo od Dodavatele požadovat:
- a) vrácení části zaplacené ceny za toto plnění, a to ve výši 140 000,- Kč bez DPH za každý celý měsíc zbývajících do konce doby Záruky dle odst. 1.1.21.1.2. této Smlouvy;
 - b) náhradu nákladů, případně škody, které mu vzniknou v důsledku neoprávněné výpovědi Dodavatele; ustanovení odst. 5.13. věty druhé této Smlouvy platí obdobně;
 - c) náhradu škody, která mu vznikne v důsledku neoprávněné výpovědi Dodavatele.
- 8.14. Odstoupit od Smlouvy může Dodavatel pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem a touto Smlouvou.

Článek 9. Vyhrazené změny závazku ze Smlouvy

- 9.1. V souladu s ustanovením čl. 16 zadávací dokumentace Veřejné zakázky a § 100 odst. 1 ZZVZ je Objednatel oprávněn akceptovat dodání zařízení či položek, které mají pro Objednatele prokazatelně stejné nebo lepší technické, ekonomické či jiné kvalitativní parametry - např. novější řada zařízení, zařízení jiného výrobce se stejnými či lepšími vlastnostmi, delší záruka výrobce apod. (dále jen „**Novější komponenty**“) než zařízení či položky, které jsou uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Stávající komponenty**“), a to za následujících podmínek:
- 9.1.1. počet Novějších komponent musí být shodný s počtem Stávajících komponent nebo po technické stránce musí Novější komponenta v nižším počtu nahrazovat celý rozsah Stávajících komponent,

- 9.1.2. každou ze Stávajících komponent lze nahradit Novější komponentou pouze jedenkrát,
- 9.1.3. Cena dle odst. 2.1. Smlouvy zůstane nezměněna nebo bude nižší,
- 9.1.4. pro účely porovnání technických, ekonomických či jiných kvalitativních parametrů Novějších komponent se Stávajícími komponentami před akceptací příslušné změny závazku Objednatel dle odst. 9.1.6 poskytne Dodavatel Objednateli veškerou potřebnou součinnost, spočívající zejména v předložení technické dokumentace/datasheetů k Novějším komponentám a dodání nově vyplněného kontrolního listu technických požadavků zadavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky a položkového rozpočtu, ve kterých budou Novější komponenty zohledněny,
- 9.1.5. vyhrazené změny závazku dle tohoto článku 9 bude možné učinit nejpozději do okamžiku dodání, instalace a zprovoznění Stávajících komponent v příslušném místě plnění dle odst. 4.2. Smlouvy, tj. do podpisu příslušného předávacího protokolu dle odst. 5.2. Smlouvy,
- 9.1.6. každá vyhrazená změna závazku dle tohoto článku 9 bude účinná okamžikem prokazatelného odeslání písemné akceptace příslušné změny závazku Objednatel do datové schránky Dodavatele, má-li Dodavatel datovou schránku zřízenou, nebo okamžikem odeslání akceptace v listinné podobě na adresu sídla Dodavatele a v kopii emailem na adresu kontaktní osoby pro technické záležitosti Dodavatele ve které budou jednoznačně specifikovány Novější komponenty nahrazující Stávající komponenty. Tímto okamžikem bude aktualizován obsah přílohy č. 1 Smlouvy, a to údaji poskytnutými Dodavatelem v souladu s odst. 9.1.4. výše, tj. zejména nově vyplněným kontrolním listem technických požadavků a položkovým rozpočtem, ve kterých budou Novější komponenty zohledněny,
- 9.1.7. v důsledku první změny závazku provedené v souladu s tímto článkem 9 se automaticky prodlouží doba plnění dle odst. 4.1.1. Smlouvy o 1 měsíc,
- 9.1.8. změny závazku dle tohoto článku Smlouvy může navrhopvat každá smluvní strana. Dodavatel není povinen akceptovat změny závazku navržené Objednatel, ale je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu podrobné odůvodnění, proč je Objednatel navrhopvaná změna závazku neakceptovatelná. Objednatel není povinen akceptovat změny závazku navržené Dodavatelem a tento svůj postup současně není povinen Dodavateli odůvodňovat.

Článek 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které budou, jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 10.2. Smluvní strany pověřily k okamžiku účinnosti této Smlouvy následující kontaktní osoby pro jednání v technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy (v této Smlouvě také jako „kontaktní osoby pro technické záležitosti“):
- 10.2.1. Na straně Objednatele: Mgr. Miroslav Ruda, vedoucí oddělení 702, tel.: +420 [REDACTED]
[REDACTED] email: [REDACTED]
zástupci pro podpis předávacích protokolů (odst. 5.2.): Ing. Miloš Mulač (email: [REDACTED]), Mgr. Zdeněk Salvét (email: [REDACTED])
- 10.2.2. Na straně Dodavatele: Prokop Funfálek, obchodník, [REDACTED], [REDACTED]
- 10.2.3. zástupci pro podpis předávacích protokolů (odst. 5.2.): Prokop Funfálek, obchodník, [REDACTED]
- Smluvní strany se zavazují písemně nahlásit druhé smluvní straně případnou změnu kontaktních údajů kontaktních osob pro technické záležitosti, a to nejpozději 48 hodin

před započítáním užívání nových kontaktů. Taková změna může být jednostranným úkonem dané smluvní strany, tj. např. formou sdělení, podepsaného oprávněným zástupcem smluvní strany. Změna může být provedena elektronickou formou (např. prostřednictvím datové schránky, digitálně podepsaným e-mailem popř. e-mailem, jehož přílohou bude digitálně podepsané sdělení).

- 10.3. Smluvní strany se budou navzájem informovat o každé organizační změně (např. změna tel. čísel, změna adresy, bankovního spojení atd.) bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužení s plněním jednotlivých termínů a s prodloužením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 10.5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se budou vztahovat ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a prokazatelně doručena druhé smluvní straně na kontakty uvedené ve Smlouvě, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 10.6. Dodavatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
 - 10.6.1. se podpisem Smlouvy stává v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je Dodavatel povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace (MŠMT ČR), případně dalším oprávněným osobám, kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem;
 - 10.6.2. je povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace a případně dalším oprávněným osobám přístup i k těm částem nabídky, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve znění pozdějších předpisů);
- 10.7. Objednatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v příslušných aktuálních pravidlech pro publicitu v rámci OP JAK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se plnění této Smlouvy;
- 10.8. Objednatel je povinen v rámci plnění této Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými aktuálními pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP JAK, přičemž některá z nich se vztahují i na Dodavatele.
- 10.9. Dodavatel bere na vědomí, že podle ustanovení § 219 ZZVZ je Objednatel povinen zveřejnit tuto Smlouvu na svém profilu zadavatele.
- 10.10. Závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 10.11. Jestliže některé ustanovení Smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce bude blížit hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže Smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu Smlouvy.
- 10.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 10.13. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a zástupci smluvních stran podepsána digitálními podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží oboustranně podepsané elektronické vyhotovení této Smlouvy.
- 10.14. Tato Smlouva může být měněna pouze uzavřením písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Výjimkami z tohoto pravidla jsou postupy upravené v čl. 9 a odst. 10.3. Smlouvy.
- 10.15. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavírána podle jejich skutečné a svobodné vůle, Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých odpovědných zástupců.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Specifikace dodávky zařízení - technická a cenová část nabídky Dodavatele
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (hlavní dokument a příloha č. 1)
Příloha č. 3: Podmínky poskytování služeb v rámci záruky
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Za Objednatele

Datum: viz el. podpisy

prof. Ing.
Miroslav Tůma,
CSc.

Digitálně podepsal prof.
Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Datum: 2024.11.16
09:06:11 +01'00'

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
předseda představenstva

Mgr. František
Potužník

Digitálně podepsal Mgr.
František Potužník
Datum: 2024.11.15
13:21:21 +01'00'

Mgr. František Potužník
místopředseda představenstva

Za Dodavatele

Datum: viz el. podpisy

Jan
Petrák

Digitálně podepsal
Jan Petrák
Datum: 2024.11.18
15:11:54 +01'00'

Jan Petrák
prokurista

Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace dodávky zařízení - Technická a cenová část nabídky Dodavatele
(včetně objasnění či doplnění na základě dotazů zadavatele)

„CESNET – Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)“



Abacus Electric s.r.o.
Planá č.p 2 , 370 01 Planá
Ič: 45022828
Dič: CZ45022828

Obsah:

strana

úvodní strana	1
obsah.....	2
krycí list.....	3
doklady prokazující splnění kvalifikace.....	4-7
požadované technické informace.....	8-20
položková specifikace část 1.....	21-23
položková specifikace část 2.....	24
poskytování služeb v rámci záruky část 1.....	25
poskytování služeb v rámci záruky část 2.....	26
prohlášení k mezinárodním sankcím.....	27
prohlášení o střetu zájmů.....	28
doklad o poskytnutí jistoty část 1.....	29
doklad o poskytnutí jistoty část 2.....	30

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka:

„CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)“

Zadavatel:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172
-------------------	---

Identifikační údaje dodavatele - účastníka:


§ 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Účastník (obchodní firma nebo název)	Abacus Electric s.r.o.
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	Planá č.p.2, 370 01 Planá
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	45022828
Daňové identifikační číslo	CZ45022828
Zápis ve veřejném rejstříku	účastník zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C 1228
Identifikátor datové schránky	mfairxb
Webové stránky	www.abacus.cz

Kontaktní osoba účastníka

Jméno a příjmení	Prokop Funfálek
Telefonické spojení	222 745 681
Elektronické spojení (e-mail)	prokop.funfalek@abacus.cz

Účastník podává nabídku:	Na část 1 – „Výpočetní uzly“ ANO	Na část 2 – „Disková úložiště“ ANO
Nabídková cena bez DPH	28.690.000,- Kč	3.096.600,- Kč
	Celkový SPEC FP výkon všech nabízených uzlů (HD, SMP, SMP2, GPU a CEPH) (viz odst. 9.1.3. zadávací dokumentace): 75227 bodů	Celková hodnocená čistá úložná kapacita nabízených diskových úložišť (viz odst. 9.2.3. zadávací dokumentace): 1274,88 TB

Datum		
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka	Jan Petrák	ABACUS Abacus Electric, s.r.o. 09 Planá 2, 370 01 České Budějovice IČ: 45022828 / DIČ: CZ45022828
Podpis příp. razítko		
Údaje o zplnomocnění	Prokurista	

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

CESNET – Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)

U některých následujících bodů této přílohy (v textu červeně) dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ANO/NE). Uvedení „NE“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ANO/NE, je to součástí textu příslušného požadavku.

S ohledem na rozdělení veřejné zakázky na dvě části se tento dokument skládá z následujících částí:

- 1. Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky**
- 2. Základní informace a požadavky na diskové úložiště – část 2 veřejné zakázky**
- 3. Další požadavky společné pro obě části zakázky**

1. Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 28 355 080,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 28 700 000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

1.1 Místa plnění jsou následující lokality:

- Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB“)
- Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Budova F, suterén, místnost 01.129.1 - Datové centrum Z3 (dále jen „ÚMG“)
- BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“)
- Biologické Centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, České Budějovice (dále jen „JČU“)
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; instalováno bude na sál Masarykovy univerzity, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „FNUSA / MU“)
- Ústav molekulární a Translační medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc (dále jen „UPOL“)
- Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

1.2 Obecné požadavky

1.2.1 Předmětem plnění této části veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění **uzlů (serverů) výpočetních clusterů** podle specifikace uvedené dále v této části.

1.2.2 Dodávka musí obsahovat:

- 1.2.2.1 6 SMP uzlů v lokalitě ÚOCHB**
- 1.2.2.2 1 SMP uzel v lokalitě ÚMG**
- 1.2.2.3 1 SMP uzel v lokalitě BIOCEV**
- 1.2.2.4 1 HD uzel v lokalitě BIOCEV**
- 1.2.2.5 1 GPU uzel v lokalitě BIOCEV**

- 1.2.2.6 **4** CEPH uzly v lokalitě JČU
- 1.2.2.7 **2** CEPH uzly v lokalitě FNUSA
- 1.2.2.8 **6** HD uzlů v lokalitě FNUSA
- 1.2.2.9 **5** HD uzlů v lokalitě UPOL
- 1.2.2.10 **3** SMP2 uzly v lokalitě UPOL
- 1.2.2.11 **12** CEPH uzlů v lokalitě UPOL
- 1.2.2.12 **19** HD uzlů v lokalitě MU

Všechny uzly v dané konfiguraci (HD, SMP, SMP2, CEPH, GPU) musí být **identické** bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami, včetně použitých pamětí.

- 1.2.3 Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující kabeláž, ethernetový switch (viz 1.4.1) v lokalitě FNUSA / MU (instalace pro FNUSA) a případné switche pro IPMI management (viz 1.3.18).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

- 1.2.4 Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň **36 měsíců**. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2A zadávací dokumentace.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte délku záruky jednotlivých konfigurací: 36 měsíců

- 1.2.5 **Instalací zprovozněním** se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

1.3 **Detailní technické požadavky na uzly - každý výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:**

- 1.3.1 Provedení do standardního 19" racku, servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky. Velikost uzlu pro jednotlivé konfigurace musí být maximálně:

HD	1U
SMP	1U
SMP2	2U
GPU	2U
CEPH	2U

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte počet U, které zabírá server z každé konfigurace:

HD	1U
SMP	1U
SMP2	2U
GPU	2U
CEPH	2U

- 1.3.2 Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno pouze v **lokalitě MU pro konfiguraci HD**, ale výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

- 1.3.3 V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracujících s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

V případě sdílení komponent uveďte sdílené komponenty:

- 1.3.4 Uzel (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

HD	
SMP	
SMP2	
GPU	
CEPH	

- 1.3.5 Uzel v **konfiguraci GPU** musí obsahovat **jeden nebo dva** GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. Každá karta musí splňovat následující parametry: teoretický výkon v režimu TensorFloat-32 (TF32) v případě **hustých** matic alespoň 156 TFLOPS (tento výkon je typicky poloviční proti výkonu při práci s řídkými maticemi), výkon při práci s 64bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP64) alespoň 9 TFLOPS a paměť alespoň 40 GB. Každý uzel musí obsahovat GPU akcelerátory s celkovou minimální pamětí alespoň 80 GB.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte počet a typ GPU v jednom uzlu, hodnotu teoretického výkonu v případě hustých matic TF32 (TFLOPS), hodnotu teoretického výkonu při práci s 64bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP64) a velikost paměti (GB):


- 1.3.6 Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline pro jednotlivé konfigurace je ve 2. sloupci tabulky níže. Zároveň výkon v tomto (SPEC) benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), je uveden v 3. sloupci tabulky:

Konfigurace	Minimální požadovaný výkon	Výkon na jedno jádro CPU
-------------	----------------------------	--------------------------

HD	1050	10
SMP	1050	10
SMP2	1050	10
GPU	1050	10
CEPH	280	4

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:ANO

Uvedte výsledky benchmarků pro každý typ uzlů:

HD	1135b. 202304	
SMP	1135b. 202304	
SMP2	1058b. 202304	
GPU	1148b. 202304	
CEPH	1480b. 202210	

1.3.7 Minimální operační paměť pro jednotlivé konfigurace je v tabulce níže. Paměť musí být typu ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.3.6. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

Konfigurace	Minimální požadovaná paměť
HD	768 GB
SMP	1.5 TB
SMP2	3 TB
GPU	1.5 TB
CEPH	128 GB

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte velikosti pamětí uzlů pro jednotlivé konfigurace, jejich rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:


HD	768GB (24x32GB DDR5-4800 ECC Reg. 2R)
SMP	1,536TB (24*64GB DDR5-4800 ECC Reg. 2R)
SMP2	3,072TB (48*64GB DDR5-4800 ECC Reg. 2R)
GPU	1,536TB (24*64GB DDR5-4800 ECC Reg. 2R)
CEPH	768GB (24*32GB DDR5-4800 ECC Reg. 2R)

1.3.8 Každý uzel musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data (u uzlů v konfiguraci CEPH realizováno dvěma typy disků), vše realizováno totožnými SSD NVMe disky v minimálním počtu dle sloupce 2 tabulky, s minimální celkovou kapacitou dle sloupce 3 tabulky, s minimální rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků dle sloupce 4 tabulky, I/O výkon pro náhodné čtení/zápis všech disků musí být dle sloupce 5 tabulky. Výdrž disků (množství dat postupně zapsatelných na každý TB celkové kapacity všech disků) dle sloupce 6 tabulky. Případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápis, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

1	2	3	4	5	6
	Minimální počet disků	Minimální celková kapacita disků v součtu	Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku alespoň	I/O výkon v OPS pro náhodné čtení/zápis každého disku alespoň	Výdrž na každý TB celkové kapacity všech disků alespoň
HD	2	7 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
SMP	8	60 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
SMP2	8	60 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
GPU	8	60 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
CEPH system	2	1.8 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
CEPH data	10	120 TB	3/3 GB/s	800/100 kIOPS	1.6 PB

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:ANO

Uveďte typ, parametry a počet disků pro každou konfiguraci tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

HD	
SMP	
SMP2	
GPU	
CEPH	



1.3.9 Každý uzel musí mít ethernetová rozhraní dle parametrů z následující tabulky:

lokalita	konfigurace	Minimální počet rozhraní	Rychlost rozhraní [Gb/s]	Typ rozhraní / Form factor
ÚOCHB	SMP	1	10	SFP+
ÚMG	SMP	1	10	RJ45
BIOCEV	HD/SMP/GPU	1	10	SFP+
JČU	CEPH	1	10	SFP+
FNUSA	HD	1	10	RJ45
	CEPH	2	10	RJ45
UPOL	HD/SMP2/CEPH	2	10	SFP+
MU	HD	1	10	RJ45

Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL a NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM) a bootování přes PXE. Požadovaná kompatibilita u některých typů rozhraní je z důvodu možnosti zapojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uveďte počet a typ síťových rozhraní v jednotlivých konfiguracích:

lokalita	konfigurace	počet rozhraní	Rychlost rozhraní [Gb/s]	Typ rozhraní / Form factor
ÚOCHB	SMP	2	10/25	SFP+/SFP28
ÚMG	SMP	2	10	RJ45
BIOCEV	HD/SMP/GPU	2	10/25	SFP+/SFP28
JČU	CEPH	2	10/25	SFP+/SFP28
FNUSA	HD	2	10	RJ45
	CEPH	2	10	RJ45
UPOL	HD/SMP2/CEPH	2	10/25	SFP+/SFP28
MU	HD	2	10	RJ45

1.3.10 Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.11 Výkon SPEC benchmarku požadovaný v bodě 1.3.6 a lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

1.3.12 Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART, být měnitelné za chodu (hot-swap) a přístupné zepředu.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.13 Uzel clusteru musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.14 Uzel musí podporovat bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.15 Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.16 Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.17 Grafické rozhraní KVM (BMC nebo externího) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou HTML5.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.3.18 Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu nebo samostatným kabelem. V případě použití samostatného kabelu pro BMC je dodavatel povinen dodat v každé lokalitě i switche s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 3 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s.

Při použití více switchů v jedné lokalitě musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu (stohem se rozumí sestava propojených switchů, která se při komunikaci navenek, včetně funkcí vzdálené správy, chová jako jeden switch s potřebným počtem portů).

Umístění switchů se předpokládá ve stejném racku jako instalované uzly.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC, v případě dedikovaných switchů uvedte jaké typy switchů budou použity a jakým způsobem budou sestohovány a umístěny v rackách: Sdílení po síťovém kabelu

1.4 Požadavky na síťové komponenty:

1.4.1 V lokalitě FNUSA / MU (instalace pro FNUSA) požadujeme **ethernetový switch** pro připojení uzlů. Switch bude umístěn v racku společně s uzly. Switch musí mít dostatek 10GBASE-T portů pro připojení všech zde umístěných uzlů a dále mít minimálně 2 QSFP 40/100 Gb/s šachty pro uplink do stávající infrastruktury. Switch musí být kompatibilní se switchi řady Cisco Nexus.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte typ nabízeného switche, počet a rychlost portů a zda jsou kompatibilní se switchi řady Cisco Nexus: [REDACTED]

1.4.2 Provedení switche do standardního 19" racku.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.4.3 Podpora IPv4 i IPv6.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.4.4 U switche je požadována následující L2 funkcionality: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B), LLDP.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.4.5 U switche je požadována následující management funkcionality: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6, TACACS+.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.4.6 Switch musí mít duální napájení.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

1.4.7 Součástí nabídky musí být tato propojovací kabeláž pro připojení všech uzlů ve všech lokalitách do síťových switchů:

1.4.7.1 10G ethernet kabely pro běžný provoz. Kabely kalkulujte délky 10m, na každý uzel dle počtu rozhraní z tabulky v bodě 1.3.9 Podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru. Kabely musí být kompatibilní se switchi Cisco.

1.4.7.2 Je-li použita varianta samostatného kabelu pro IPMI (viz 1.3.18) tak i 1Gb kabely pro BMC. Kabely kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte počty a typy dodávaných kabelů:

lokalita	konfigurace	počet kabelů	Rychlost rozhraní [Gb/s]	Typ rozhraní / Form factor
ÚOCHB	SMP	1	10/25	2xGbic + optický kabel 10m
ÚMG	SMP	1	10	1xUTP patch kabel 10m
BIOCEV	HD/SMP/GPU	1	10/25	2xGbic + optický kabel 10m
JČU	CEPH	1	10/25	2xGbic + optický kabel 10m
FNUSA	HD	1	10	1xUTP patch kabel 10m
	CEPH	2	10	2xUTP patch kabel 10m
UPOL	HD/SMP2/CEPH	2	10/25	4xGbic + optický kabel 10m
MU	HD	1	10	1xUTP patch kabel 10m

2. Základní informace a požadavky na disková úložiště – část 2 veřejné zakázky

2.1 Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 3 038 800,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 3 100 000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

2.2 **Místem plnění** jsou následující lokality:

- Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „**ÚOCHB**“)
- BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „**BIOCEV**“)

2.3 **Obecné požadavky**

2.3.1 **Předmětem** plnění této části veřejné zakázky bude kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění **dvou diskových úložišť** podle specifikace uvedené dále v této části 2 a jejich zapojení do stávající infrastruktury.

2.3.2 Dodávka musí obsahovat:

2.3.2.1 **1** diskové úložiště v lokalitě ÚOCHB

2.3.2.2 **1** diskové úložiště v lokalitě BIOCEV

Obě diskové úložiště musí být identická bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami.

2.3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 36 měsíců. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2B zadávací dokumentace.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte délku záruky: 36 měsíců

2.3.4 **Instalací zprovozněním** se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

2.4 **Detailní technické požadavky na každé diskové úložiště:**

2.4.1 Diskové úložiště bude připojeno ke třem stávajícím souborovým serverům, které **nejsou** součástí zakázky. Každý server má pro připojení úložiště k dispozici dva FC16 porty.

2.4.2 Podmínky níže jsou definovány pro jedno úložiště, řešení v každé lokalitě se může skládat z více nezávislých úložišť. Ve zvoleném řešení musí být možné každé úložiště připojit ke každému stávajícímu souborovému serveru tak, aby byly zachovány požadavky na redundanci řešení popsané v 2.4.8 V případě potřeby je možné stávající servery osadit každý jednou dodatečnou PCIe kartou (Gen3 x8, FHHL), které musí být součástí této dodávky.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Popište architekturu zvoleného řešení, zejména v případě složení z vícero menších úložišť: [REDACTED]

2.4.3 Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových úložišť na server) musí být minimálně 1 PB, z toho 100 TB pro SSD disky. Poměr mezi rotačními a SSD disky musí být, i při případné nabídce řešení s vyšší kapacitou, alespoň 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1). Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků).

RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožňujícího současný přístup ze všech serverů, **SW RAID nebo RAID realizovaný na HBA kartě na front-endu není přípustný**. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Popište skladbu úložiště – z kolik a jak velkých disků je složeno, jaké je zabezpečení disků (přesná skladba RAIDu a počet skupin nebo popis alternativní použité technologie): Každý storage obsahuje :

2.4.4 Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:ANO

Uveďte, kolik SSD a rotačních disků je vyhrazeno na hot spare: 2x HDD a 1x SSD

2.4.5 Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid úložištích.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

2.4.6 Pro nabízené SSD disky požadujeme hodnotu TBW přepočtenou na 1TB kapacity SSD disků alespoň 1.6 PB.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:ANO

Uveďte, jaká je výdrž použitých SSD disků: 1.6PB na 1TB kapacity disku

2.4.7 Diskové úložiště musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně):

2.4.7.1 vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU.

2.4.7.2 zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

2.4.8 Plná redundance komponent diskových úložišť, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

2.4.9 Každý řadič úložiště musí mít alespoň tři porty Fibre Channel rychlosti alespoň 16Gb/s včetně SFP modulů pro MMF kabel s konektorem typu LC pro připojení do stávající infrastruktury.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uveďte kolik volných portů pro připojení stávajících souborových serverů a jakých typů má každý řadič: 4x16FC každý řadič

2.4.10 Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení úložiště a serverů. Délku propojů kalkulujte 5m, podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Popište jakou technologii a jakým způsobem je realizováno propojení úložiště a serverů: Z každého souborového serveru 1x FC - do každého řadiče. Celkem 6xFC propoj.

2.4.11 Úložiště musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče úložiště.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uved'te, jaká je kapacita write-back cache: 64GiB

2.4.12 Disky a zdroje typu hot-plug.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

2.4.13 Vzdálený management a monitoring serverů i diskových úložišť, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

2.4.14 Diskové úložiště musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

2.4.15 Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru a v součtu přes všechny servery alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 70.000 IOPS při náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

3. Další požadavky společné pro obě části zakázky

3.1 Veškerá zařízení by mělo být možno koupit a používat ke stanoveným účelům bez jakéhokoliv přídatného software (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení). Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za oprávnění k užívání takového software musí být zahrnuta do nabídkové ceny (oprávnění bude uděleno na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání majetkových práv autora).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Pokud je součástí dodávky i SW podléhající licenci, uveďte důvody a cenu za takový SW:

3.2 Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

3.3 V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy v každé lokalitě (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte celkovou maximální spotřebu sestavy v každé lokalitě:

BIOCEV	5,1kW
ÚOCHB	11,5kW
ÚMG	1,56kW
JČU	7,38kW
FNUSA	13,29kW
UPOL	35,19kW
MU	28,88kW

- 3.4 V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19" racku.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

Uvedte velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19" racku (může být znázorněno i graficky – rozložení v jednotlivých rackích / lokalitách):

BIOCEV	12U
ÚOCHB	14U
ÚMG	1U
JČU	8U
FNUSA	11U
UPOL	35U
MU	19U

- 3.5 Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]: ANO

- 3.6 Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

- 3.7 U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN...) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

- 3.8 Vybraný dodavatel bude povinen na výzvu zadavatele prokázat původ dodaného plnění a další skutečnosti, viz odst. 5.10. závazných vzorů smluv, který tvoří přílohy č. 2A a 2B zadávací dokumentace.

- 3.9 Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové rozebrání a znovupoužití.

- 3.10 Veškeré kabely musí být opatřeny na obou koncích shodným, v rámci instalace jednoznačným, označením, aby bylo možné identifikovat odkud kam vedou bez nutnosti procházet celou kabelovou trasu.

- 3.11 Požadujeme instalaci do stávajících stojanů (racků) v místě instalace tak, aby v nich zůstaly zbylé volné pozice v co největších souvislých blocích.

- 3.12 Pro instalaci jsou k dispozici racky následujících rozměrů:

lokalita	rozměry racku
ÚOCHB	60cm (š) x 107cm (h) x 42U (v)
UPOL	60cm (š) x 112cm (h) x 38U (v)
ÚMG/BIOCEV	75cm (š) x 120cm (h) x 42U (v)
JČU/FNUSA/MU	80cm (š) x 120cm (h) x 42U (v)

Racky jsou osazené PDU se zásuvkami typu C13, proudění chladného vzduchu je ve směru z přední do zadní části racků.



Položková specifikace

část 1

Dodavatel :

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2

37001 České Budějovice

IČO: 45022828

DIČ: CZ45022828

Zakázka: ZAK0002549

Datum vystavení: 26.8.2024

Odběratel :

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Generála Píky 430/26


160 00 Praha 6

ICO: 63839172

DIČ: CZ63839172

Způsob platby: Příkazem
Způsob dopravy: Abacus

Kód zboží	Množství	Jednotková	Daň %	Celk. cena	DPH	Celková
Název zboží		cena		bez DPH		cena s DPH





Vystavil: Prokop Funfálek

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v CB pod spisovou značkou oddíl C, vložka 1228

Dne: 26.8.2024



Odběratel :
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 Generála Píky 430/26
 160 00 Praha 6
 IČO: 63839172
 DIČ: CZ63839172
 Způsob platby: Příkazem
 Způsob dopravy: Abacus

Způsob platby: Příkazem
Způsob dopravy: Abacus

[illegible]

Dne: 26.8.2024

Příloha č. 3 Smlouvy

Podmínky poskytování služeb v rámci záruky

1. Záruka a rozšířená technická podpora / servis budou Dodavatelem Objednateli poskytnuty s následujícími parametry:

- dostupnost komunikačních kanálů technické podpory v režimu 7x24x365;
- servis v místě instalace zařízení („On-Site“) v České republice;
- reakční doba – nejpozději do 18:00 hodin následujícího pracovního dne („Next Business Day“, NBD) od oznámení požadavku způsobem dle bodu 2. této přílohy č. 3 Smlouvy;
- výměna nebo oprava vadných zařízení („Fix-Time“) do 14 dnů (do 7 dnů v případě switchů) od oznámení požadavku způsobem dle bodu 2. této přílohy č. 2 Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to bez dodatečných plateb (ceny náhradních dílů jsou zahrnuty v ceně za plnění Veřejné zakázky – Článek 2 Smlouvy);
- plnění musí být v České republice pokryto oficiální podporou výrobce;
- poskytování aktualizací odstraňujících chyby nebo bezpečnostní nedostatky dodaného SW / FW;
- možnost stažení ovladačů a SW a jejich nových verzí na webových stránkách výrobce zařízení; Dodavatel bude Objednatel o nových verzích SW a nových funkcionalitách informovat.

2. Poruchy / vady / nefunkčnost bude Objednatel v rámci záruky oznamovat:

- zákaznickém portále: <https://podpora.abacus.cz>
- na e-mail: podpora@abacus.cz
- na tel. čísle: [REDACTED]

** Bude upraveno po dohodě s vybraným dodavatelem.*

3. Dodavatel se zavazuje nahlásit neprodleně Objednateli případnou změnu kontaktních údajů pro ohlašování poruch, a to nejpozději 48 hodin před započítáním užívání nových kontaktů.

(další podmínky mohou být doplněny před podpisem Smlouvy, s ohledem na nabídku Dodavatele; ten však bere na vědomí, že podmínky uvedené v nabídce nesmí jakkoliv vylučovat nebo omezovat podmínky poskytování služeb v rámci záruky uvedené v zadávací dokumentaci na plnění Veřejné zakázky, včetně jejích příloh)

[obsah](#) | [zápatí](#)

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

www.ezak.cz

 **čeština**

-  [English](#)

Zadávací řízení

- [Předběžná oznámení](#)
- [Veřejné zakázky](#)
- [Vyhledávání](#)
- [Rámcové dohody](#)
- [Minitendry](#)
- [Přehledy](#)
- [Nové zadávací řízení](#)
- [Kalendář akcí/událostí](#)
- [Výpis el. úkonů](#)
- [Veřejné dokumenty](#)

Zprávy

- [Přijaté zprávy](#)
- [Odeslané zprávy](#)

Individuální komunikace

- [Příchozí](#)
- [Odchozí](#)

Vojtěch Široký zadavatel

- [Detail uživatele](#)
- [Odhlásit](#)

Organizace

- [Detail organizace](#)
- [Dokumenty organizace](#)
- [Katalog organizací](#)
- [Test nastavení prohlížeče](#)
- [Provozní statistiky](#)

Agregátor zakázek:

[FEN](#)

[FEN CDD](#)[navigace](#) | [zápatí](#)


[hlavní stránka](#) » [příchozí individuální komunikace](#) » *Re: Výzva k objasnění nebo doplnění údajů uvedených v nabídce*
[odpovědět](#)

Přijatá zpráva - odpověď na zprávu konkrétní organizaci

Zadávací řízení	CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)
Odesílatel	Abacus Servery Ten-správný login
Organizace odesílatele	ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. [IČO: 45022828]
Možnost odpovědět	Ano (vyžaduje oprávnění Odpovídat na individuální zprávy)
Datum	30.08.2024 15:36:34
Předmět	Re: Výzva k objasnění nebo doplnění údajů uvedených v nabídce

Dobrý den,

Odpovědi níže:



Omlouvám se za nejasnosti.

S pozdravem

Prokop Funfálek

Elektronický podpis:

Tato zpráva nebyla elektronicky podepsána.

[Přístupy ke zprávě](#)

Původní zpráva

Odesílatel	Vojtěch Široký
Organizace odesílatele	CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]

Datum	30.08.2024 13:31:43
Předmět	Výzva k objasnění nebo doplnění údajů uvedených v nabídce

Vážení,
v příloze vám posíláme výše uvedenou výzvu a žádáme vás o doručení vaší odpovědi ve stanoveném termínu do 2. 9. 2024, včetně.

Děkujeme.

Přílohy

 [cluster+pole-\(OPJAK-ELIXIR-CZ\)_vyzva_Abacus.pdf](#)

Elektronický podpis:

Jméno: Mgr. Vojtěch Široký

E-mail: vojtech.siroky@cesnet.cz

Organizace: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Vydavatel: Česká pošta, s.p., PostSignum Qualified CA 4

[Přístupy ke zprávě](#)

[navigace](#) | [obsah](#)

- 2006 – 2024 © CESNET, zájmové sdružení právnických osob
- [Prohlášení o přístupnosti](#)
- [Cookies](#)
- [Manuály](#)
- [QCM - o software](#)

Příloha č. 2 Smlouvy

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

(hlavní dokument a příloha č. 1, včetně vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

**„CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť
pro ELIXIR CZ (2024)“**

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, rozdělená na 2 části
Otevřené řízení

Zadavatel:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Generála Píky 430/26

160 00 Praha 6

IČO: 63839172

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848

Projekt:

„ELIXIR CZ: Capacity extension“

Identifikační kód: CZ.02.01.01./00/23_015/0008210

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo jednací: VZ-2024-004

Obsah:

1. Identifikační údaje zadavatele, další základní informace	3
2. Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace	4
3. Předmět veřejné zakázky	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	7
5. Prohlídka místa plnění (§ 97 ZZVZ)	7
6. Podmínky kvalifikace účastníků	8
7. Obchodní podmínky zadavatele	13
8. Způsob zpracování nabídkové ceny	13
9. Kritéria hodnocení a pravidla pro hodnocení nabídek (§ 114 a násl. ZZVZ)	13
10. Podmínky a požadavky pro zpracování a podání nabídek	15
11. Jistota (§ 41 ZZVZ)	17
12. Lhůta pro podání nabídek (§ 57 ZZVZ) a zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ)	18
13. Otevírání nabídek	18
14. Další podmínky pro uzavření smlouvy (§ 104 ZZVZ)	18
15. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	19
16. Vyhrazené změny závazku (§ 100 odst. 1 ZZVZ)	19
17. Výhrady a upozornění zadavatele	19
18. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ..	20
19. Informace o zpracování osobních údajů	20
20. Seznam příloh	21

1. Identifikační údaje zadavatele, další základní informace

1.1. Základní údaje o zadavateli

Název:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:	Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČO:	63839172
Zapsaný:	ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848
Jednání za zadavatele:	Statutárním orgánem zadavatele je představenstvo zadavatele. Mimo představenstvo je k právním jednáním souvisejícím s touto veřejnou zakázkou oprávněn - ředitel sdružení (na základě plné moci představenstva), nebo - ředitelem sdružení zmocněná osoba.
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.cesnet.cz/
Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele	https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_355.html
ID datové schránky	gn35eaq

1.2. Kontaktní osoby zadavatele ve věcech zadávacího řízení:

Jméno	e-mail
Mgr. Vojtěch Široký	zakazky@cesnet.cz
Mgr. Martin Čuřík	

1.3. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování

1.3.1. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 ZZVZ.

1.3.2. V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele na adrese veřejné zakázky uvedené v odst. 1.1

1.4. Profil zadavatele, elektronický nástroj E-ZAK, komunikace a doručování

1.4.1. Veškerá komunikace a úkony týkající se této veřejné zakázky ze strany zadavatele, případně hodnotící komise (např. poskytování vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, žádosti hodnotící komise o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, oznámení o vyloučení, oznámení o výběru dodavatele apod.) budou probíhat prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK (<http://zakazky.cesnet.cz/>, dále jen „systém E ZAK“). Zadavatel žádá, aby také ze strany účastníků (např. žádosti o vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, námítky apod.) veškerá komunikace a úkony probíhaly prostřednictvím systému E-ZAK.

1.4.2. Zadavatel zároveň za účelem zamezení nejasností upozorňuje účastníky (dodavatele), že v souladu s obecnými právními předpisy se za den doručení právních úkonů považuje den, kdy

- bude zadavatelem doručena (předána) zpráva účastníkovi do jeho registrovaného účtu v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít účastník možnost si zprávu v systému E-ZAK přečíst);
- bude účastníkem (dodavatelem) doručena zpráva zadavateli v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít zadavatel možnost si zprávu v systému E-ZAK přečíst).

Vzhledem k tomu a za účelem zastupitelnosti zadavatel doporučuje, aby dodavatelé měli ve svém registrovaném účtu v systému E-ZAK zavedeno více kontaktních osob (e-mailových schránek).

- 1.4.3. Podrobné instrukce k používání systému E-ZAK se nacházejí na internetové adrese https://zakazky.cesnet.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf, kde je rovněž umístěn podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
- 1.4.4. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v systému E-ZAK (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce <https://zakazky.cesnet.cz/>) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat příslušným oprávněním (rolí).
- 1.4.5. Systém E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
- 1.4.6. Systémové požadavky na PC pro podání a elektronický podpis v systému E-ZAK jsou k dispozici na internetové adrese <https://zakazky.cesnet.cz/>.
- 1.4.7. Zadávací dokumentace je poskytována výlučně v elektronické podobě neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím systému E-ZAK. Zadavatel nepožaduje žádné platby za poskytnutí zadávací dokumentace.
- 1.5. Informace o projektu a účel zakázky
 - 1.5.1. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „ELIXIR CZ: Capacity extension“ (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) a je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po ukončení realizace projektu následuje povinné období udržitelnosti.
 - 1.5.2. Účelem této veřejné zakázky je, v souladu s cíli Projektu, modernizace a rozšíření ICT základny infrastruktury ELIXIR CZ, prostřednictvím které jsou provozovány služby této infrastruktury uživatelům. Specifickým cílem Projektu je pak zajištění prostředí pro práci s lidskými daty, která vyžadují zvláštní režim zacházení. Proto je v Projektu naplánováno pořízení odpovídajícího HW vybavení.
 - 1.5.3. Bližší podrobnosti o projektu a infrastruktuře ELIXIR CZ jsou k dispozici na webových stránkách <https://www.elixir-czech.cz/> a <https://www.cesnet.cz/projekty/ceska-narodni-infrastruktura-pro-biologicka-data-elixir-cz/>.
- 1.6. Pod pojmem „účastník“ se v této zadávací dokumentaci rozumí účastník zadávacího řízení ve smyslu § 47 ZZVZ. Pojmy účastník a dodavatel mají pro účely této zadávací dokumentace totožný význam, pokud z kontextu nevyplývá jinak.
- 1.7. Zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci se vztahují na obě části veřejné zakázky, nevyplyvá-li z jejich textu, že se vztahují pouze na příslušnou část veřejné zakázky.

2. Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace

- 2.1. Zadavatel v rámci přípravy této veřejné zakázky neprováděl předběžné tržní konzultace.
- 2.2. Na přípravě zadávací dokumentace se nepodílely žádné osoby mimo zadavatele.

3. Předmět veřejné zakázky

- 3.1. Tato veřejná zakázka je rozdělená na dvě následující části:

- **Část 1 veřejné zakázky – výpočetní uzly**
Předpokládaná hodnota této části: 28 355 080,- Kč bez DPH
Maximální nabídková cena: 28 700 000,- Kč bez DPH
- **Část 2 veřejné zakázky – disková úložiště**
Předpokládaná hodnota této části: 3 038 800,- Kč bez DPH
Maximální nabídková cena: 3 100 000,- Kč bez DPH

Účastník může podat nabídku pouze na kteroukoliv jednotlivou část nebo na obě části veřejné zakázky.

- 3.2. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kompletních řešení obou částí veřejné zakázky uvedených v odst. 3.1., včetně záruky zahrnující technickou podporu, podle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění, dále jen „**Příloha č. 1**“) a v přílohách č. 2A (Obchodní podmínky zadavatele – závazný návrh Smlouvy o dodávce výpočetních uzlů pro ELIXIR CZ (2024), dále jen „**Příloha č. 2A**“) a 2B (Obchodní podmínky zadavatele – závazný návrh Smlouvy o dodávce diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024), dále jen „**Příloha č. 2B**“).
- 3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
- Kódy CPV:
- Kód CPV 30211000-1 – Hlavní počítače
 - Kód CPV 30211100-2 – Superpočítače
 - Kód CPV 30234000-8 – Média pro ukládání dat
 - Kód CPV 32420000 - Síťová zařízení
 - Kód CPV 51610000-1, název – Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat
 - Kód CPV 50312000-5, název – Opravy a údržba výpočetní techniky
- 3.4. Technické požadavky zadavatele na předmět plnění
- 3.4.1. Dodávky
- Detailní technické požadavky na dodávky (pro obě části veřejné zakázky) jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
- 3.4.2. Záruka
- Zadavatel požaduje pro obě části veřejné zakázky poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „**záruka**“), zahrnující opravy jakýchkoliv závad a poruch dodaného plnění v místě plnění, a to nejméně na dobu 36 měsíců. Popis požadovaných podmínek a parametrů záruky je obsažen zejména v obchodních podmínkách zadavatele – v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.
- 3.5. Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, vymezují závazné požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Účastník není oprávněn činit změny požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky. Neakceptování, příp. změny požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci včetně konceptu (závazného vzoru) smlouvy může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
- 3.6. Další, zejména obchodní, podmínky plnění, včetně podmínek dodání, instalace, předání, testování a akceptace plnění, jsou stanoveny v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.
- 3.7. **Zadavatel upozorňuje účastníky, že v souladu se ZZVZ není možné, s výjimkou případů uvedených v § 46 odst. 1 ZZVZ, měnit nabídky po skončení lhůty pro podání nabídek, a to ani při případném vysvětlování nabídek v rámci posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a hodnocení nabídek apod. zadavatelem, příp. hodnotící komisí. Vzhledem k tomu zadavatel doporučuje dodavatelům v případě jakýchkoliv nejasností využít možnosti podat zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (viz část 15. této zadávací dokumentace).**
- Zároveň zadavatel upozorňuje dodavatele, že není oprávněn s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat.**
- 3.8. Společensky odpovědné zadávání – požadavky a závazky zadavatele v rámci dodržování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a podpory inovací
- 3.8.1. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, které kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňují také související dopady zakázky zejména v oblasti sociální a environmentální. Aspekty

společensky odpovědného zadávání jsou zohledněny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.

3.8.2. Pro naplnění aspektů sociálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel po celou dobu realizace veřejné zakázky a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet, zajistil dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné plnění povinností v oblasti likvidace odpadů a ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kdo to bude možné).

3.8.3. Zadavatel rovněž požaduje, aby vybraný dodavatel

- zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude poskytovat plnění předmětu veřejné zakázky, resp. její části;
- zajistil svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a to minimálně z hlediska výše smluvních pokut a délky záruční doby.

3.8.4. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel došel k závěru, že není schopen stanovit žádné specifické podmínky a požadavky vztahující se k zásadám sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. K jednotlivým uvedeným oblastem zadavatel uvádí:

a) Ve vztahu k zásadám sociálně odpovědného zadávání:

Vzhledem k předmětu plnění a k cílové skupině uživatelů předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby plnění poskytl odborně fundovaný specializovaný dodavatel, který má zkušenosti s obdobnými dodávkami a orientuje se v této vysoce technické oblasti. Zadavatel důsledně zvažoval stanovení specifických požadavků vztahujících se k sociální oblasti, nicméně z důvodu potřeb vysoce technicky pokročilého řešení a důležitosti výsledku zadávacího řízení zadavatel nenalezl možnost využití požadavků, které by nějakým způsobem akcentovaly sociální otázky (Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, včetně osob s trestní minulostí; Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací; Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách; Podpora účasti malých a středních podniků; Přínos pro místní ekonomiku, komunitu atd.). Na druhou stranu zadavatel žádným způsobem neomezuje subjekty, které se pohybují v uvedených sociálních oblastech a které splní zadávací podmínky, aby se zadávacího řízení zúčastnily. Zadavatel se rovněž snaží usnadnit účast malých a středních, resp. ve veřejných zakázkách méně zkušených, podniků zejména tím, že přílohami zadávací dokumentace jsou vzorové formuláře a dokumenty k doplnění, což zjednodušuje podání nabídky pro tyto podniky.

b) Ve vztahu k zásadám environmentálně odpovědného zadávání:

Obdobně jako v případě ad a) zadavatel zvažoval možnosti, jak akcentovat environmentální otázky (např. ekologicky šetrná řešení, cirkulární veřejné zadávání apod.), a ani v tomto případě nenalezl možnosti, jak stanovit specifické environmentální požadavky nad rámec požadavků uvedených výše v tomto odstavci, případně v závazných vzorech smluv v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.

c) Ve vztahu k inovacím:

Dle názoru zadavatele již samotné technické zadávací podmínky zajišťují, aby zadavatel obdržel inovativní (nicméně v provozu již ověřené) řešení na co nejvyšší současné technické úrovni. Nicméně vzhledem k tomu, že požadovaný předmět plnění je určen do provozní části e-infrastruktury CESNET a na jeho řádné funkčnosti závisí mnoho zejména

výzkumných a vzdělávacích uživatelů, není v této chvíli možné dávat prostor sice inovativním, ale nejistým a neověřeným řešením.

Zadavatel však zároveň dodává, že podpora inovací a vzdělávání je jednou z jeho hlavní činností a předmětná veřejná zakázka je součástí této činnosti.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- 4.1. Doba a místo plnění této veřejné zakázky jsou specifikovány v příloze č. 1 a v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.

5. Prohlídka místa plnění (§ 97 ZZVZ)

- 5.1. Zadavatel umožňuje potenciálním dodavatelům prohlídku míst plnění. Termíny prohlídek jsou následující:

Lokalita	Termín
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB“)	8. 7. 2024 od 10:00
BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“)	8. 7. 2024 od 13:00
Ústav molekulární a Translační Medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc (dále jen „UPOL“)	10. 7. 2024 od 13:00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně instalovaný na sál Masarykovy univerzity, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „FNUSA“)	11. 7. 2024 od 13:00
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)	
Biologické Centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, České Budějovice (dále jen „JČU“)	16. 7. 2024 od 13:00
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Budova F, suterén, místnost 01.129.1 - Datové centrum Z3 (dále jen „ÚMG“)	17. 7. 2024 od 13:00

- 5.2. Zadavatel žádá dodavatele, kteří se chtějí zúčastnit jednotlivých prohlídek, aby svoji účast ohlásili písemně zadavateli na e-mail zakazky@cesnet.cz, a to nejpozději 24 hodin před příslušnou prohlídkou.
- 5.3. Za jednoho dodavatele se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit max. 2 osoby. Pokud se prohlídky zúčastní větší počet dodavatelů (osob), vyhrazuje si zadavatel možnost rozdělení účastníků prohlídky na více skupin. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. V rámci prohlídky však nebudou v žádném případě zodpovídaný dotazy k zadávacím podmínkám – k tomuto účelu slouží institut žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - viz čl. 15. této zadávací dokumentace.
- 5.4. Od osob, které se za dodavatele zúčastní prohlídky místa plnění, bude vyžadován zápis do prezenční listiny, popř. i další záznam o jejich vstupu do příslušné lokality / serverovny podle požadavků vlastníků daných prostor. S ohledem na to zadavatel upozorňuje dodavatele, že od účastníků prohlídek míst plnění může být vyžadován průkaz totožnosti.

6. Podmínky kvalifikace účastníků

Zadavatel v tomto zadávacím řízení požaduje od každého účastníka prokázání:

- základní způsobilosti (§ 74 – § 76 ZZVZ a odst. 6.1. níže)
- profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ a odst. 6.2. níže)
- technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ a odst. 6.4. níže)

Pozn.: pokud účastník bude podávat nabídku (nabídky) na obě části veřejné zakázky, u požadavků na základní a profesní způsobilost (odst. 6.1. a 6.2.) postačuje společné prokázání těchto požadavků, tj. doklady stačí předložit pouze jednou.

6.1. Požadavky na prokázání základní způsobilosti – společné požadavky pro obě části veřejné zakázky

	Základní způsobilost splňuje dodavatel (§ 74 ZZVZ):	Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice (§ 75 ZZVZ):
1	který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestné činy, uvedené v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;	Předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. <u>Pozn.</u> 1) Výpis z evidence Rejstříku trestů účastník doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.). 2) Je-li statutárním orgánem účastníka či členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů účastník doloží jak ve vztahu k samotné této právnické osobě, tak i ve vztahu k osobě zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. 3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, a) zahraniční právnické osoby, musí předmětnou podmínku základní způsobilosti splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; b) české právnické osoby, musí předmětnou podmínku splňovat osoby uvedené v bodě 2) a vedoucí pobočky závodu.
2	který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;	Předložením: 1) Potvrzení příslušného finančního úřadu a 2) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.
3	který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění	Předložením písemného čestného prohlášení.

4	který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	<i>Předložením potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení.</i>
5	- který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), - proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů), - vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) - ani se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	<i>Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.</i>

* ***Pozn.:** Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení - tj. příslušný výpis / potvrzení / čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení.*

6.2. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti – společné požadavky pro obě části veřejné zakázky

6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

6.3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace

A. Požadavky pro část 1 veřejné zakázky

Požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci účastníka:	Způsob prokázání splnění:
Účastník musí prokázat, že v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně dvě významné dodávky v oblasti výpočetních clusterů nebo superpočítačů. Zároveň každý účastník musí prokázat, že součástí každé takové účastníkem uvedené dodávky byl/je vždy i servis (záruka, technická podpora apod.) dodaných zařízení nejméně s následujícími parametry: - poskytován nejméně na dobu 24 měsíců ode dne uvedení do řádného provozu; - reakční doba (doba odezvy na požadavek na servisní zásah): do konce následujícího pracovního dne (NBD – Next Business Day);	Předložením seznamu významných dodávek v oblasti výpočetních clusterů nebo superpočítačů, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb, poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením - rozsahu každé v seznamu uvedené významné dodávky, zejména počtu jader, které byly v rámci dodavatelem dodaného řešení dodány (musí být min. 800) nebo počtu GPU karet, které byly v rámci dodavatelem dodaného řešení

Požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci účastníka:	Způsob prokázání splnění:
- fix-time (doba opravy závad či výměna závadních zařízení): nejpozději do 14 dní; - oprava či výměna v lokalitě instalace (on-site). Za významnou dodávku v oblasti výpočetních clusterů nebo superpočítačů zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení považuje realizaci zakázky, jejímž předmětem (či součástí předmětu) byla dodávka, instalace a zprovoznění výpočetního clusteru (superpočítače) s nejméně 800 jádry nebo 60 GPU kartami. Pro zamezení nejasností zadavatel doplňuje, že v uvedené době (3 roky před zahájením zadávacího řízení) musela být realizována (dokončena) dodávka, nikoliv pouze navazující servisní služby.	dodány (musí být minimálně 60); - doby poskytnutí každé v seznamu uvedené významné dodávky; - objednatel každé v seznamu uvedené významné dodávky, včetně uvedení kontaktní osoby, u které si zadavatel bude moci realizaci významné dodávky ověřit.

B. Požadavky pro část 2 veřejné zakázky

Požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci účastníka:	Způsob prokázání splnění:
Účastník musí prokázat, že v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně dvě významné dodávky v oblasti diskových úložišť, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb. Zároveň každý účastník musí prokázat, že součástí každé takové účastníkem uvedené dodávky byl/je vždy i servis (záruka, technická podpora apod.) dodaných zařízení nejméně s následujícími parametry: - poskytován nejméně na dobu 24 měsíců ode dne uvedení do řádného provozu; - reakční doba (doba odezvy na požadavek na servisní zásah): do konce následujícího pracovního dne (NBD – Next Business Day); - fix-time (doba opravy závad či výměna závadních zařízení): nejpozději do 14 dní; - oprava či výměna v lokalitě instalace (on-site). Za významnou dodávku v oblasti diskových úložišť zadavatel považuje realizaci zakázky, jejímž předmětem (či součástí předmětu) byla dodávka, instalace a zprovoznění diskového úložiště s čistou kapacitou nejméně 200 TB. Pro zamezení nejasností zadavatel doplňuje, že v uvedené době (3 roky před zahájením zadávacího řízení) musela být realizována (dokončena) dodávka, nikoliv pouze navazující servisní služby.	Předložením <u>seznamu významných dodávek</u> v oblasti diskových úložišť, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb, poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením - rozsahu každé v seznamu uvedené významné dodávky, zejména čisté kapacity dodaného diskového úložiště (musí být min. 200 TB); - doby poskytnutí každé v seznamu uvedené významné dodávky; - objednatel každé v seznamu uvedené významné dodávky, včetně uvedení kontaktní osoby, u které si zadavatel bude moci realizaci významné dodávky ověřit.

6.4. Možné způsoby prokázání kvalifikace

6.4.1. Zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje (a akceptuje) doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém eCertis).

6.4.2. Účastník může svou kvalifikace prokázat:

- dokumenty uvedenými výše v odst. 6.1. až 6.3. (postačují prosté kopie dokumentů) a/nebo
- předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace účastníkem (lze použít vzory, které tvoří přílohy č. 3 a 4 této zadávací dokumentace) a/nebo
- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz níže odst. 6.5.) a/nebo
- předložením certifikátu ze schváleného systému certifikovaných dodavatelů (viz níže odst. 6.6.) a/nebo
- jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz níže odst. 6.7.)
- odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup (podrobnější informace viz odst. 6.10.2. níže; viz též § 45 ZZVZ)

6.5. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

6.5.1. Dodavatel může prokázat část kvalifikace formou předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. ZZVZ). Tento výpis nahrazuje doklad(y), prokazující:

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, resp. podle odst. 6.1. této zadávací dokumentace a
- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, resp. podle odst. 6.2. této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém údaje v předloženém výpisu prokazují splnění stanovených kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tj. výpis nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení).

6.6. Systém certifikovaných dodavatelů

6.6.1. Dodavatel může prokázat příslušnou část kvalifikace formou předložení certifikátu vydaného ve schváleném systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. ZZVZ). Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

6.7. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (§ 87 ZZVZ)

6.7.1. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

6.7.2. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky, dostupný např. na internetové adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES

6.7.3. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení.

6.7.4. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.

6.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 ZZVZ)

6.8.1. Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem v této zadávací dokumentaci, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace) jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ (odst. 6.1. této zadávací dokumentace) jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b), resp. podle odst. 6.3. této zadávací dokumentace (seznam významných dodávek, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb), vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje (tj. servisní služby / záruční služby apod.).

6.9. Prokázání kvalifikace poddodavatele (§ 85 ZZVZ)

- 6.9.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ (odst. 6.1. této zadávací dokumentace) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace) jeho poddodavatelů, a to ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako účastník.

6.10. Společná ustanovení ke kvalifikaci

- 6.10.1. Doklady požadované v této části zadávací dokumentace postačí předložit v prosté kopii; zadavatel je však oprávněn postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy nebo je nemá k dispozici (příčemž zadavatel upozorňuje, že ve výzvě k jejichž předložení může zadavatel stanovit podmínku na předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů).
- 6.10.2. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit též odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
- 6.10.3. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka či poddodavatele, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ.
- 6.10.4. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
- 6.10.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně.
- 6.10.6. V případě dokumentů v jiném než zadavatelem určeném jazyce (odst. 10.3. zadávací dokumentace) připojí účastník k dokumentům překlad do určeného jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.
- 6.10.7. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením účastníka.

6.11. Důsledek neprokázání kvalifikace

- 6.11.1. Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném (požadovaném) rozsahu, může být podle § 48 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.
- 6.11.2. Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele podle § 85 odst. 2 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud tak dodavatel neučiní, zadavatel může účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

7. Obchodní podmínky zadavatele

- 7.1. Závazné obchodní a platební podmínky zadavatele jsou stanoveny v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.
- 7.2. Účastník není povinen do nabídky zahrnout návrh smlouvy na plnění příslušné části veřejné zakázky, podáním nabídky však účastník vyjadřuje souhlas se závazným vzorem smlouvy uvedeným v příloze č. 2A resp. 2B této zadávací dokumentace. Přílohy smlouvy se budou skládat z technické a cenové části nabídky účastníka, zadávací dokumentace (hlavní dokument a příloha č. 1) a podmínek poskytování služeb v rámci záruky.
- 7.3. Účastník není oprávněn jakkoliv měnit či doplňovat smluvní / obchodní podmínky s výjimkou polí určených k doplnění ze strany účastníka; jakýkoliv nepovolený zásah může být posouzen jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník nesmí žádným způsobem vyloučit či omezit práva zadavatele, uvedená v obchodních podmínkách nebo v ostatních částech zadávací dokumentace.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1. Základní požadavky zadavatele
 - 8.1.1. Zadavatel požaduje, aby účastníci uvedli jednoznačně celkovou nabídkovou cenu za každou část veřejné zakázky, na kterou podávají nabídku, a to na krycím listě své nabídky (vzor krycího listu nabídky tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace).
 - 8.1.2. **Zadavatel rovněž požaduje, aby účastníci v nabídce předložili položkovou specifikaci cen nabízeného plnění (včetně záruky), minimálně na úrovni položkových cen jednotlivých typů uzlů, diskových úložišť a switchů (viz též odst. 10.6. níže).**
 - 8.1.3. Maximální cena jednotlivých částí veřejné zakázky je:
 - a) Pro část 1 veřejné zakázky: 28 700 000,- Kč bez DPH
 - b) Pro část 2 veřejné zakázky: 3 100 000,- Kč bez DPH

Nabídky s nabídkovou cenou vyšší než uvedené částky budou zadavatelem vyloučeny ze zadávacího řízení.
 - 8.1.4. Nabídková cena bude zahrnovat všechny součásti plnění v požadovaném rozsahu (dodávka HW/SW včetně záruky), včetně všech nákladů s plněním dané části veřejné zakázky souvisejících, a to při zohlednění všech požadavků zadavatele dle této zadávací dokumentace včetně příloh.

9. Kritéria hodnocení a pravidla pro hodnocení nabídek (§ 114 a násl. ZZVZ)

- 9.1. **Kritéria a pravidla hodnocení pro část 1 veřejné zakázky (výpočetní uzly)**
 - 9.1.1. Nabídky na tuto část veřejné zakázky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle dílčích hodnotících kritérií a způsobem uvedenými v tomto odstavci.
 - 9.1.2. Zadavatel stanovil pro část 1 veřejné zakázky následující dílčí hodnotící kritéria (DHK):

Číslo DHK:	Název DHK:	Váha DHK:
1	Celkový SPEC FP výkon všech nabízených uzlů (HD, SMP, SMP2, GPU a CEPH)	90 %
2	Celková nabídková cena na část 1 veřejné zakázky	10 %

9.1.3. Dílčí kritérium č. 1 – **Celkový SPEC FP výkon všech nabízených uzlů (HD, SMP, SMP2, GPU a CEPH)** (váha 90 %)

V rámci tohoto DHK budou nabídky hodnoceny podle celkového výkonu všech výpočetních uzlů nabízených účastníkem v této části veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, měřeného nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline. Pro účely hodnocení dodavatel použije hodnotu SPEC zaokrouhlenou na celé body. Každá nabídka bude hodnocena podle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů DHK} = \frac{\text{Celkový SPEC výkon nabízených uzlů}}{\text{Celkový minimální požadovaný SPEC výkon všech uzlů}^*} \times 100 \times \text{váha DHK (0,9)}$$

*Celkový minimální požadovaný SPEC výkon všech uzlů = **50190 bodů** (srov. odst. 1.3.6. ve spojení s odst. 1.2.2. přílohy č. 1 zadávací dokumentace)

9.1.4. Dílčí kritérium č. 2 – **Celková nabídková cena na část 1 veřejné zakázky** (váha 10 %)

V rámci tohoto DHK budou nabídky hodnoceny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH na část 1 veřejné zakázky, nižší cena je lepší. Každá nabídka na část 1 veřejné zakázky bude hodnocena podle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů DHK} = \frac{\text{Maximální cena části 1 veřejné zakázky v Kč bez DPH}^*}{\text{Celková nabídková cena na část 1 veřejné zakázky v Kč bez DPH}} \times 100 \times \text{váha DHK (0,1)}$$

*Maximální cena části 1 veřejné zakázky zakázky = **28.700.000 Kč**

9.2. **Kritéria a pravidla hodnocení pro část 2 veřejné zakázky (diskové úložiště)**

9.2.1. Nabídky na tuto část veřejné zakázky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle dílčích hodnotících kritérií a způsobem uvedenými v tomto odstavci.

9.2.2. Zadavatel stanovil pro část 2 veřejné zakázky následující dílčí hodnotící kritéria (DHK):

Číslo DHK:	Název DHK:	Váha DHK:
1	Celková hodnocená čistá úložná kapacita nabízených diskových úložišť	90 %
2	Celková nabídková cena na část 2 veřejné zakázky	10 %

9.2.3. Dílčí kritérium č. 1 – **Celková hodnocená čistá úložná kapacita nabízených diskových úložišť** (váha 90 %)

V rámci tohoto DHK budou nabídky hodnoceny podle celkové čisté kapacity všech nabízených diskových úložišť (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových úložišť na server), nabízených účastníkem v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Pro účely hodnocení dodavatel použije hodnotu kapacity v TB udávanou výrobcem. Každá nabídka bude hodnocena podle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů DHK} = \frac{\text{Celková čistá úložná kapacita nabízených diskových úložišť v TB}}{\text{Celková minimální čistá úložná kapacita}^*} \times 100 \times \text{váha DHK (0,9)}$$

*Celková minimální požadovaná čistá úložná kapacita diskových úložišť = **2000 TB** (z toho 2x900 TB rotační disky a 2x100 TB SSD disky; srov. odst. 2.4.3. ve spojení s odst. 2.3.2. přílohy č. 1 zadávací dokumentace)

9.2.4. Dílčí kritérium č. 2 – **Celková nabídková cena na část 2 veřejné zakázky** (váha 10 %)

V rámci tohoto DHK budou nabídky hodnoceny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH na část 2 veřejné zakázky, nižší cena je lepší. Každá nabídka na část 2 veřejné zakázky bude hodnocena podle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů DHK} = \frac{\text{Maximální cena části 2 veřejné zakázky v Kč bez DPH}^*}{\text{Celková nabídková cena na část 2 veřejné zakázky v Kč bez DPH}} \times 100 \times \text{váha DHK (0,1)}$$

*Maximální cena části 2 veřejné zakázky = **3.100.000 Kč**

9.3. Společná pravidla pro obě části veřejné zakázky

9.3.1. Výsledky výpočtů u každého dílčího hodnotícího kritéria budou vždy po provedení výpočtu zaokrouhleny na tři desetinná místa podle standardních matematických pravidel.

9.4. Body za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria budou následně u každé nabídky sečteny a na základě celkového počtu bodů bude stanoveno konečné pořadí nabídek v dané části veřejné zakázky. Jako ekonomicky nejvýhodnější (vítězná) v dané části bude vybrána nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.

9.4.1. Nabídková cena každého účastníka vztahující se k dané části veřejné zakázky nesmí překročit stanovenou hodnotu (viz odst. 8.1.2.).

9.4.2. V případě, že se na prvním místě umístí více nabídek, rozhodne o pořadí těchto nabídek los za účasti účastníků, kteří tyto nabídky podali.

9.4.3. Hodnoty pro hodnocení (odst. 9.1. a 9.2.) účastník vyplní v krycím listu nabídky (jehož vzor tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že uvedení nepravdivé hodnoty bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zároveň zadavatel upozorňuje, že hodnoty hodnocených kritérií nesmí být následně změněny (např. v rámci vysvětlení nabídky účastníka).

9.4.4. Zadavatel upozorňuje účastníky na jeho právo provést tzv. „předřazené hodnocení“ (§ 39 odst. 4 ZZVZ), tedy právo nejprve vyhodnotit nabídky a až následně posuzovat splnění podmínek účasti pouze u nabídky dodavatele, který se umístil na prvním místě v rámci hodnocení. V případě, že tato nabídka či účastník, který jí předložil, nevyhoví zadávacím podmínkám, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení a zadavatel bude posuzovat další nabídku v pořadí. Tento postup je zadavatel oprávněn použít opakovaně.

10. Podmínky a požadavky pro zpracování a podání nabídek

10.1. Podmínky pro podání nabídek

10.1.1. Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na možnost otestovat si nastavení prohlížeče a systému, ze kterého bude nabídku odesílat, včetně testu odeslání elektronické nabídky – detailní informace viz https://zakazky.cesnet.cz/test_index.html.

Adresa pro podání elektronických nabídek je uvedena v odst. 1.1. (adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele); nabídky se podávají prostřednictvím odkazu v sekci této veřejné zakázky (po přihlášení dodavatele do jeho uživatelského účtu).

10.1.2. Dodavatel může podat nabídku:

- a) pouze na část 1 veřejné zakázky nebo
- b) pouze na část 2 veřejné zakázky nebo
- c) na obě části veřejné zakázky.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení (v každé části veřejné zakázky) jen jednu nabídku.

10.1.3. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10.1.4. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10.2. Náležitosti nabídek

10.3. Nabídka bude podána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

10.4. Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat následující požadavky:

- a) Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti více dodavatelů (společného plnění veřejné zakázky) nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost společně a nerozdílně. Tato skutečnost musí být v nabídce prokázána (např. formou písemné smlouvy mezi těmito dodavateli).
- b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.

10.5. Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci prokázání schopnosti poskytnout plnění požadované zadavatelem ve své nabídce jednoznačně uvedl, jakým způsobem splňuje požadavky (zejména technické) zadavatele, uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to formou připojení odpovědí ke komentářům zadavatele zvýrazněných červeně přímo u jednotlivých požadavků v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dle tam uvedených instrukcí) a přidáním okomentované přílohy č. 1 k nabídce. Účastníci mohou způsob splnění (technických) požadavků zadavatele dále rozvést (např. formou komentářů, revize, odlišného fontu či barvy písma) i u dalších bodů uvedených v příloze č. 1, u kterých zadavatel výslovně nepožaduje jejich zodpovězení. Podání nabídky nesplňující jakoukoliv podmínku dle přílohy č. 1 je porušením zadávacích podmínek. U požadavků, u kterých v příloze č. 1 zadavatel nepožaduje připojení odpovědi, dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že tyto požadavky jeho nabídka splňuje.

10.6. Zadavatel dále požaduje, aby účastník přiložil k nabídce samostatnou přílohu (položkovou specifikaci), a to na každou část veřejné zakázky zvlášť, v níž uvede:

- navrženou konfiguraci nabízených výpočetních uzlů resp. diskových úložišť. U komponent, jejichž typ zadavatel požaduje uvést v příloze č. 1 zadávací dokumentace v rámci prokázání schopnosti poskytnout plnění (viz rovněž odst. 10.5. výše), musí být v položkové specifikaci uveden výrobce a jednoznačné typové označení těchto komponent,
- pro část 1 veřejné zakázky - počet jednotlivých druhů výpočetních uzlů a ceny v Kč bez DPH za jeden daný uzel, včetně záruky;
- pro část 2 veřejné zakázky – cenu v Kč bez DPH za jedno diskové úložiště.

10.7. Zadavatel žádá účastníky, aby jimi podaná nabídka obsahovala (také) elektronickou verzi, kterou lze automatizovaně prohledávat (tedy nikoliv pouze sken). To se týká zejména technické části nabídky; netýká se to dokumentů, kterými účastník prokazuje kvalifikaci a příslušných čestných prohlášení.

10.8. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:

- a) obsah nabídky s uvedením stránek;
- b) vyplněný krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a údaje nezbytné k hodnocení nabídky (viz část 9. této zadávací dokumentace); zadavatel doporučuje zpracovat krycí list nabídky podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 této zadávací dokumentace);
- c) údaje a doklady ke splnění kvalifikace dodavatele;
- d) požadované technické informace (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace a též odst. 10.5. výše);
- e) položková specifikace podle odst. 10.6. resp. 8.1.2.;
- f) údaje k poskytování služeb v rámci záruky (viz příloha č. 3 závazných vzorů smluv) a o nabízené délce záruční doby;
- g) seznam poddodavatelů a údaje a doklady o jejich kvalifikaci (viz odst. 6.9.1. této zadávací dokumentace), je-li relevantní, a informace, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit;
- h) čestná prohlášení podle závazných vzorů, které tvoří přílohy č. 6 a č. 7 této zadávací dokumentace (čestné prohlášení ke střetu zájmů a čestné prohlášení k mezinárodním sankcím);
- i) doklad o poskytnutí jistoty dle čl. 11.;
- j) doklad (postačuje prostá kopie) o oprávnění osoby jednat za účastníka (např. plná moc), pokud právní jednání za účastníka činí jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jako statutární orgán účastníka nebo prokurista;
- k) veškeré další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek, které účastník zadávacího řízení považuje za vhodné k nabídce připojit.

11. **Jistota (§ 41 ZZVZ)**

11.1. **Poskytnutí jistoty**

11.1.1. Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytl jistotu ve výši:

- a) 200 000,- Kč pro část 1 veřejné zakázky;
- b) 50 000 Kč pro část 2 veřejné zakázky.

Pozn.: V případě, že účastník podává nabídku do obou částí veřejné zakázky, bude pro každou část veřejné zakázky poskytnuta jistota samostatně.

11.1.2. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"),
- b) neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

11.1.3. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty (odst. 12.2. této zadávací dokumentace).

11.2. **Peněžní jistota**

11.2.1. V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:

- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
- číslo účtu: 19-8482200297/0100
(IBAN CZ93 0100 0000 1984 8220 0297)
- variabilní symbol: IČO dodavatele

11.2.2. Jistota poskytnutá formou peněžní jistoty musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení poskytne spolu s nabídkou sdělení údajů o provedené platbě zadavateli. Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce uvedl platební symboly pro vrácení peněžní jistoty, tj.

číslo účtu, na který mu má být jistota v ZZVZ stanovených případech vrácena, název banky, adresa pobočky a variabilní symbol, případně další údaje.

11.3. Bankovní záruka

- 11.3.1. Podmínky poskytnutí jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele jsou podrobně vymezeny v § 41 ZZVZ.
- 11.3.2. Zadavatel v této souvislosti dodavatele upozorňuje na skutečnost, že v souladu s § 211 ZZVZ musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky, přičemž tento požadavek ZZVZ se uplatní také na poskytnutí jistoty formou bankovní záruky. Doklad prokazující povinnost banky vyplatit zadavateli jistotu (záruční listina) postačí předložit zadavateli v prosté kopii; avšak stanoví-li podmínky vystavující banky povinnost předložit bance při uplatnění nároku z bankovní záruky originál či ověřenou kopii tohoto dokladu, je účastník povinen předložit jej zadavateli v originálu či ověřené kopii.
- 11.3.3. Zadavatel doporučuje, aby součástí nabídky účastníka zadávacího řízení byl popis způsobu vrácení bankovní záruky v souladu s podmínkami poskytovatele bankovní záruky.

11.4. Pojištění záruky

- 11.4.1. Podmínky poskytnutí jistoty formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele jsou podrobně vymezeny v § 41 ZZVZ.
- 11.4.2. Zadavatel v této souvislosti dodavatele upozorňuje na skutečnost, že v souladu s § 211 ZZVZ musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky, přičemž tento požadavek ZZVZ se uplatní také na poskytnutí jistoty formou pojištění záruky. Doklad prokazující povinnost pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu (záruční listina) postačí předložit zadavateli v prosté kopii; avšak stanoví-li podmínky vystavující pojišťovny povinnost předložit pojišťovně při uplatnění nároku z pojištění záruky originál či ověřenou kopii tohoto dokladu, je účastník povinen předložit jej zadavateli v originálu či ověřené kopii.
- 11.4.3. Zadavatel doporučuje, aby součástí nabídky účastníka zadávacího řízení byl popis způsobu vrácení pojištění záruky v souladu s podmínkami poskytovatele pojištění záruky, je-li vrácení pojištění záruky relevantní.

12. Lhůta pro podání nabídek (§ 57 ZZVZ) a zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ)

- 12.1. **Lhůta pro podání nabídek skončí dne 2. 8. 2024 v 11:00 hodin.** U nabídek doručených po skončení této lhůty nebude zadavateli systémem zpřístupněn jejich obsah (tato funkčnost je dána nastavením systému E-ZAK zadavatele).
- 12.2. Zadavatel v souladu s § 40 ZZVZ stanovuje **zadávací lhůtu v délce 120 dní**.

13. Otevírání nabídek

- 13.1. Otevírání nabídek proběhne formou zpřístupnění obsahu nabídek zadavateli v souladu s nastavením systému E-ZAK zadavatele, a to po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez přítomnosti zástupců účastníků.

14. Další podmínky pro uzavření smlouvy (§ 104 ZZVZ)

- 14.1. Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli pojistnou smlouvu nebo doklad potvrzující uzavření takové smlouvy (pojistný certifikát) v minimálním rozsahu vymezeném v odst. 5.14. závazných vzorů smluv smlouvy (přílohy č. 2A a 2B této zadávací dokumentace), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě.
- 14.2. Součinnost vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
 - 14.2.1. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- 14.2.2. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci dle odst. 6.1. až 6.3. této zadávací dokumentace (viz rovněž odst. 6.10.1. této zadávací dokumentace).
- 14.3. Podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude rovněž zjištění údajů o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 5 a násl. ZZVZ.
- 14.4. Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. Detaily viz § 48a ZZVZ.

15. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

- 15.1. Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek).
- 15.2. Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na webové adrese této veřejné zakázky (viz odst. 1.1. této zadávací dokumentace) je po přihlášení dodavatele do jeho uživatelského účtu k dispozici odkaz „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“.
- 15.3. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

16. Vyhrazené změny závazku (§ 100 odst. 1 ZZVZ)

- 16.1. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat dodání zařízení či položek, které budou mít prokazatelně stejné nebo lepší technické, ekonomické nebo jiné kvalitativní parametry než zařízení či položky, které budou uvedeny ve smlouvě s vybraným dodavatelem (např. novější řada zařízení, zařízení jiného výrobce se stejnými či lepšími vlastnostmi, delší záruka výrobce apod.). Podrobné podmínky pro uplatnění této vyhrazené změny závazku jsou obsaženy v článku 9 příloh č. 2A a 2B této zadávací dokumentace.

17. Výhrady a upozornění zadavatele

- 17.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám, nestanoví-li ZZVZ jinak.
- 17.2. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na jeho právo zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zrušit až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci projektu nebo mu dotace bude poskytnuta v nižším než předpokládaném rozsahu.
- 17.3. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 17.4. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
- 17.5. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na určitého dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užité či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).
- 17.6. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

- 17.7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 17.8. Zadavatel upozorňuje účastníky, že se na zadávací řízení, na plnění zakázky a na následnou kontrolu vztahují mimo ZZVZ i další právní předpisy (blíže specifikováno v přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace).

18. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

- 18.1. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

- 18.2. Dle § 48a ZZVZ zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj a jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

Dodavatel ve vztahu ke každému poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, předloží čestné prohlášení takového poddodavatele nebo jiné osoby, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj nedopadají mezinárodní sankce a jaký je skutečný majitel poddodavatele nebo jiné osoby. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

19. Informace o zpracování osobních údajů

- 19.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
- 19.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
- 19.3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce zadavatele dostupné na adrese:
<https://www.cesnet.cz/sdruzeni/ochrana-osobnich-udaju/>

20. Seznam příloh

Příloha č. 1	Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění
Příloha č. 2A	Obchodní podmínky zadavatele – závazný vzor Smlouvy o dodávce výpočetních uzlů pro ELIXIR CZ (2024)
Příloha č. 2B	Obchodní podmínky zadavatele – závazný vzor Smlouvy o dodávce diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)
Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení účastníka o splnění základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 4A	Vzor čestného prohlášení účastníka o splnění technické kvalifikace - Seznam významných dodávek – pro část 1 veřejné zakázky: „Výpočetní uzly“
Příloha č. 4B	Vzor čestného prohlášení účastníka o splnění technické kvalifikace - Seznam významných dodávek – pro část 2 veřejné zakázky: „Disková úložiště“
Příloha č. 5	Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 6	Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů
Příloha č. 7	Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

V Praze dne (viz elektronický podpis)

Ing.
Jakub
Papírník

Digitálně
podepsal Ing.
Jakub Papírník
Datum:
2024.06.28
14:36:35 +02'00'

Ing. Jakub Papírník
ředitel
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Příloha č. 1 zadávací dokumentace**Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění****CESNET – Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)**

U některých následujících bodů této přílohy (v textu červeně) dodavatel uvede, zda je nabídka splňuje (ANO/NE). Uvedení „NE“ znamená nesplnění zadávacích podmínek, které je důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud jsou požadovány i další informace nad rámec odpovědi ANO/NE, je to součástí textu příslušného požadavku.

S ohledem na rozdělení veřejné zakázky na dvě části se tento dokument skládá z následujících částí:

1. **Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky**
2. **Základní informace a požadavky na diskové úložiště – část 2 veřejné zakázky**
3. **Další požadavky společné pro obě části zakázky**

1. Základní informace a požadavky na výpočetní uzly – část 1 veřejné zakázky

Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 28 355 080,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 28 700 000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

1.1 Místa plnění jsou následující lokality:

- Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ÚOCHB“)
- Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Budova F, suterén, místnost 01.129.1 - Datové centrum Z3 (dále jen „ÚMG“)
- BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „BIOCEV“)
- Biologické Centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, České Budějovice (dále jen „JČU“)
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; instalováno bude na sál Masarykovy univerzity, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „FNUSA / MU“)
- Ústav molekulární a Translační medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc (dále jen „UPOL“)
- Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno (dále jen „MU“)

1.2 Obecné požadavky

1.2.1 **Předmětem** plnění této části veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění **uzlů (serverů) výpočetních clusterů** podle specifikace uvedené dále v této části.

1.2.2 Dodávka musí obsahovat:

- 1.2.2.1 **6** SMP uzlů v lokalitě ÚOCHB
- 1.2.2.2 **1** SMP uzel v lokalitě ÚMG
- 1.2.2.3 **1** SMP uzel v lokalitě BIOCEV
- 1.2.2.4 **1** HD uzel v lokalitě BIOCEV

- 1.2.2.5 1 GPU uzel v lokalitě BIOCEV
- 1.2.2.6 4 CEPH uzly v lokalitě JČU
- 1.2.2.7 2 CEPH uzly v lokalitě FNUSA
- 1.2.2.8 6 HD uzlů v lokalitě FNUSA
- 1.2.2.9 5 HD uzlů v lokalitě UPOL
- 1.2.2.10 3 SMP2 uzly v lokalitě UPOL
- 1.2.2.11 12 CEPH uzlů v lokalitě UPOL
- 1.2.2.12 19 HD uzlů v lokalitě MU

Všechny uzly v dané konfiguraci (HD, SMP, SMP2, CEPH, GPU) musí být **identické** bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami, včetně použitých pamětí.

- 1.2.3 Součástí plnění je rovněž dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující kabeláž, ethernetový switch (viz 1.4.1) v lokalitě FNUSA / MU (instalace pro FNUSA) a případné switche pro IPMI management (viz 1.3.18).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 1.2.4 Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň **36 měsíců**. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2A zadávací dokumentace.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte délku záruky jednotlivých konfigurací:

- 1.2.5 **Instalací zprovozněním** se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

1.3 Detailní technické požadavky na uzly - každý výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:

- 1.3.1 Provedení do standardního 19" racku, servery budou umístěny do stávajících racků, racky nejsou součástí zakázky. Velikost uzlu pro jednotlivé konfigurace musí být maximálně:

HD	1U
SMP	1U
SMP2	2U
GPU	2U
CEPH	2U

Odstraněno: 1U

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte počet U, které zabírá server z každé konfigurace:

- 1.3.2 Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno pouze v **lokalitě MU pro konfiguraci HD**, ale výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 1.3.3 V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracujících s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí

být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

V případě sdílení komponent uveďte sdílené komponenty:

- 1.3.4 Uzel (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte počet a typ procesorů v jednom uzlu:

- 1.3.5 Uzel v **konfiguraci GPU** musí obsahovat **jeden nebo dva** GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. Každá karta musí splňovat následující parametry: teoretický výkon v režimu TensorFloat-32 (TF32) v případě **hustých** matic alespoň 156 TFLOPS (tento výkon je typicky poloviční proti výkonu při práci s řídkými maticemi), výkon při práci s 64bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP64) alespoň 9 TFLOPS a paměť alespoň 40 GB. Každý uzel musí obsahovat GPU akcelerátory s celkovou minimální pamětí alespoň 80 GB.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte počet a typ GPU v jednom uzlu, hodnotu teoretického výkonu v případě hustých matic TF32 (TFLOPS), hodnotu teoretického výkonu při práci s 64bitovou pohyblivou řádovou čárkou (FP64) a velikost paměti (GB):

- 1.3.6 Minimální požadovaný výkon uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline pro jednotlivé konfigurace je ve 2. sloupci tabulky níže. Zároveň výkon v tomto (SPEC) benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), je uveden v 3. sloupci tabulky:

Konfigurace	Minimální požadovaný výkon	Výkon na jedno jádro CPU
HD	1050	10
SMP	1050	10
SMP2	1050	10
GPU	1050	10
CEPH	280	4

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte výsledky benchmarků pro každý typ uzlů:

- 1.3.7 Minimální operační paměť pro jednotlivé konfigurace je v tabulce níže. Paměť musí být typu ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.3.6. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů, všechny paměťové kanály musí být obsazené.

Konfigurace	Minimální požadovaná paměť
HD	768 GB
SMP	1.5 TB
SMP2	3 TB

GPU	1.5 TB
CEPH	128 GB

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte velikosti paměti uzlů pro jednotlivé konfigurace, jejich rychlost a skladbu tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry:

- 1.3.8 Každý uzel musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro operační systém a lokální dočasná data (u uzlů v konfiguraci CEPH realizováno dvěma typy disků), vše realizováno totožnými SSD NVMe disky v minimálním počtu dle sloupce 2 tabulky, s minimální celkovou kapacitou dle sloupce 3 tabulky, s minimální rychlostí lineárního čtení/zápisu všech disků dle sloupce 4 tabulky, I/O výkon pro náhodné čtení/zápis všech disků musí být dle sloupce 5 tabulky. Výdrž disků (množství dat postupně zapsatelných na každý TB celkové kapacity všech disků) dle sloupce 6 tabulky. Případná reklamace disku nesmí být zamítnuta kvůli jeho opotřebení zápisu, pokud dodavatel neprokáže, že byl překročen alikvotní podíl z celkové výdrže odpovídající podílu jednotlivého disku na celkové kapacitě všech disků.

1	2	3	4	5	6
	Minimální počet disků	Minimální celková kapacita disků v součtu	Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku alespoň	I/O výkon v OPS pro náhodné čtení/zápis každého disku alespoň	Výdrž na každý TB celkové kapacity všech disků alespoň
HD	2	7 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
SMP	8	60 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
SMP2	8	60 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
GPU	8	60 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
CEPH system	2	1.8 TB	6/4 GB/s	1000/180 kIOPS	1.6 PB
CEPH data	10	120 TB	3/3 GB/s	800/100 kIOPS	1.6 PB

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte typ, parametry a počet disků pro každou konfiguraci tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry:

- 1.3.9 Každý uzel musí mít ethernetová rozhraní dle parametrů z následující tabulky:

lokalita	konfigurace	Minimální počet rozhraní	Rychlost rozhraní [Gb/s]	Typ rozhraní / Form factor
ÚOCHB	SMP	1	10	SFP+

ÚMG	SMP	1	10	RJ45
BIOCEV	HD/SMP/GP U	1	10	SFP+
JČU	CEPH	1	10	SFP+
FNUSA	HD	1	10	RJ45
	CEPH	2	10	RJ45
UPOL	HD/SMP2/C EPH	2	10	SFP+
MU	HD	1	10	RJ45

Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači (příznaky `NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL` a `NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM`) a bootování přes PXE. Požadovaná kompatibilita u některých typů rozhraní je z důvodu možnosti zapojení do stávající infrastruktury.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte počet a typ síťových rozhraní v jednotlivých konfiguracích:

1.3.10 Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.11 Výkon SPEC benchmarku požadovaný v bodě 1.3.6 a lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace.

1.3.12 Všechny disky musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART, být měnitelné za chodu (hot-swap) a přístupné zepředu.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.13 Uzel clusteru musí umožňovat přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) jak lokálně, tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.14 Uzel musí podporovat bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.15 Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.16 Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.17 Grafické rozhraní KVM (BMC nebo externího) musí fungovat ve webovém prohlížeči s podporou HTML5.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.3.18 Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný buď po sdíleném síťovém kabelu nebo samostatným kabelem. V případě použití samostatného kabelu pro BMC je dodavatel povinen dodat v každé lokalitě i switche s minimálním počtem portů odpovídajícím počtu uzlů plus 3 a rychlostí portů alespoň 1Gb/s.

Při použití více switchů v jedné lokalitě musí být switche stohovatelné a při instalaci nakonfigurované dodavatelem do jediného stohu (stohem se rozumí sestava propojených switchů, která se při komunikaci navenek, včetně funkcí vzdálené správy, chová jako jeden switch s potřebným počtem portů).

Umístění switchů se přepokládá ve stejném racku jako instalované uzly.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte jakým způsobem bude realizován přístup k BMC, v případě dedikovaných switchů uveďte jaké typy switchů budou použity a jakým způsobem budou sestohovány a umístěny v rackách:

1.4 Požadavky na síťové komponenty:

1.4.1 V lokalitě FNUSA / MU (instalace pro FNUSA) požadujeme **ethernetový switch** pro připojení uzlů. Switch bude umístěn v racku společně s uzly. Switch musí mít dostatek 10GBASE-T portů pro připojení všech zde umístěných uzlů a dále mít minimálně 2 QSFP 40/100 Gb/s šachty pro uplink do stávající infrastruktury. Switch musí být kompatibilní se switchi řady Cisco Nexus.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte typ nabízeného switche, počet a rychlost portů a zda jsou kompatibilní se switchi řady Cisco Nexus:

1.4.2 Provedení switche do standardního 19" racku.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.4.3 Podpora IPv4 i IPv6.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.4.4 U switche je požadována následující L2 funkcionality: podpora virtuálních L2 sítí (VLAN) a tagování rámců dle standardu IEEE 802.1Q, podpora protokolů RSTP a MSTP, podpora jumbo rámců (minimální MTU 9200 B), LLDP.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.4.5 U switche je požadována následující management funkcionality: podpora SSH, SNMPv2c, SNMPv3, NTP a syslogu přes IPv4 i IPv6, TACACS+.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.4.6 Switch musí mít duální napájení.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

1.4.7 Součástí nabídky musí být tato propojovací kabeláž pro připojení všech uzlů ve všech lokalitách do síťových switchů:

1.4.7.1 10G ethernet kabely pro běžný provoz. Kabely kalkulujte délky 10m, na každý uzel dle počtu rozhraní z tabulky v bodě 1.3.9 Podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru. Kabely musí být kompatibilní se switchi Cisco.

1.4.7.2 Je-li použita varianta samostatného kabelu pro IPMI (viz 1.3.18) tak i 1Gb kabely pro BMC. Kabely kalkulujte na míru, při instalaci je žádoucí, aby nevznikaly zbytečné kabelové smyčky.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte počty a typy dodávaných kabelů:

2. Základní informace a požadavky na disková úložiště – část 2 veřejné zakázky

2.1 Předpokládaná cena této části veřejné zakázky je 3 038 800,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší než 3 100 000,- Kč bez DPH (maximální cena této části veřejné zakázky).

2.2 **Místem plnění** jsou následující lokality:

- Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „**ÚOCHB**“)
- BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec (dále jen „**BIOCEV**“)

2.3 **Obecné požadavky**

2.3.1 **Předmětem** plnění této části veřejné zakázky bude kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění **dvou diskových úložišť** podle specifikace uvedené dále v této části 2 a jejich zapojení do stávající infrastruktury.

2.3.2 Dodávka musí obsahovat:

2.3.2.1 **1** diskové úložiště v lokalitě ÚOCHB

2.3.2.2 **1** diskové úložiště v lokalitě BIOCEV

Obě disková úložiště musí být identická bez ohledu na lokalitu, tj. osazené zcela shodnými komponentami.

2.3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále také jen „záruka“) na dobu alespoň 36 měsíců. Detailní požadavky na poskytování služeb v rámci záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2B zadávací dokumentace.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte délku záruky:

2.3.4 **Instalací zprovozněním** se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, nastavení BIOSu a BMC dle pokynů zadavatele a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Pokud bude dodavatel preferovat prověření výkonových požadavků na vlastní instalaci linuxových strojů, musí být součástí instalace a zprovoznění také instalace příslušného počtu serverů.

2.4 **Detailní technické požadavky na každé diskové úložiště:**

2.4.1 Diskové úložiště bude připojeno ke třem stávajícím souborovým serverům, které **nejsou** součástí zakázky. Každý server má pro připojení úložiště k dispozici dva FC16 porty.

2.4.2 Podmínky níže jsou definovány pro jedno úložiště, řešení v každé lokalitě se může skládat z více nezávislých úložišť. Ve zvoleném řešení musí být možné každé úložiště připojit ke každému stávajícímu souborovému serveru tak, aby byly zachovány požadavky na redundanci řešení popsané v 2.4.8 V případě potřeby je možné stávající servery osadit každý jednou dodatečnou PCIe kartou (Gen3 x8, FHHL), které musí být součástí této dodávky.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište architekturu zvoleného řešení, zejména v případě složení z vícero menších úložišť:

- 2.4.3 Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových úložišť na server) musí být minimálně 1 PB, z toho 100 TB pro SSD disky. Poměr mezi rotačními a SSD disky musí být, i při případné nabídce řešení s vyšší kapacitou, alespoň 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1). Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožňujícího současný přístup ze všech serverů, **SW RAID nebo RAID realizovaný na HBA kartě na front-endu není přípustný**. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište skladbu úložiště – z kolik a jak velkých disků je složeno, jaké je zabezpečení disků (přená skladba RAIDu a počet skupin nebo popis alternativní použité technologie)

- 2.4.4 Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte, kolik SSD a rotačních disků je vyhrazeno na hot spare:

- 2.4.5 Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid úložištích.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 2.4.6 Pro nabízené SSD disky požadujeme hodnotu TBW přepočtenou na 1TB kapacity SSD disků alespoň 1.6 PB.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte, jaká je výdrž použitých SSD disků:

- 2.4.7 Diskové úložiště musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně):

- 2.4.7.1 vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU.
- 2.4.7.2 zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 2.4.8 Plná redundance komponent diskových úložišť, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 2.4.9 Každý řadič úložiště musí mít alespoň tři porty Fibre Channel rychlosti alespoň 16Gb/s včetně SFP modulů pro MMF kabel s konektorem typu LC pro připojení do stávající infrastruktury.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte kolik volných portů pro připojení stávajících souborových serverů a jakých typů má každý řadič:

- 2.4.10 Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení úložiště a serverů. Délku propojů kalkulujte 5m, podle konkrétní situace na sále a polohy v racku je následně žádoucí dodat kabely na míru

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Popište jakou technologii a jakým způsobem je realizováno propojení úložiště a serverů:

- 2.4.11 Úložiště musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče úložiště.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte, jaká je kapacita write-back cache:

- 2.4.12 Disky a zdroje typu hot-plug.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 2.4.13 Vzdálený management a monitoring serverů i diskových úložišť, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 2.4.14 Diskové úložiště musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 2.4.15 Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru a v součtu přes všechny servery alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 70.000 IOPS při náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

3. **Další požadavky společné pro obě části zakázky**

- 3.1 Veškerá zařízení by mělo být možno koupit a používat ke stanoveným účelům bez jakéhokoliv přídavného software (externího, nepočítá se firmware, jehož trvalá licence je součástí dodávky zařízení). Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabízeného plnění (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za oprávnění k užívání takového software musí být zahrnuta do nabídkové ceny (oprávnění bude uděleno na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání majetkových práv autora).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Pokud je součástí dodávky i SW podléhající licenci, uveďte důvody a cenu za takový SW:

- 3.2 Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit

Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 3.3 V nabídce musí být uvedena celková maximální spotřeba sestavy v každé lokalitě (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte celkovou maximální spotřebu sestavy v každé lokalitě:

- 3.4 V nabídce musí být uvedena velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19" racku.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

Uvedte velikost jednotlivých instalací v každé lokalitě v počtu U ve standardním 19" racku (může být znázorněno i graficky – rozložení v jednotlivých rackech / lokalitách):

- 3.5 Všechna zařízení instalovaná v racku musí mít výstup teplého vzduchu směřovaný dozadu racku.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavky [ANO/NE]:

- 3.6 Dodavatel musí nakonfigurovat EFI/BIOS všech serverů jednotně dle požadavku zadavatele tak, aby stroj bylo možné nabootovat z PXE a následně z pevného disku.

- 3.7 U zařízení umožňujících vzdálenou správu předá dodavatel zadavateli seznam s umístěním těchto zařízení v racku (pozice v racku, MAC adresa) a provede nastavení BMC dle pokynů zadavatele (jednotné heslo, IP adresa z dodaného rozsahu, VLAN...) tak, aby bylo možné stroje ovládat na dálku.

- 3.8 Vybraný dodavatel bude povinen na výzvu zadavatele prokázat původ dodaného plnění a další skutečnosti, viz odst. 5.10. závazných vzorů smluv, který tvoří přílohy č. 2A a 2B zadávací dokumentace.

- 3.9 Veškeré vyvázání kabeláže bude provedeno způsobem umožňujícím opakované beznástrojové rozebrání a znovupoužití.

- 3.10 Veškeré kabely musí být opatřeny na obou koncích shodným, v rámci instalace jednoznačným, označením, aby bylo možné identifikovat odkud kam vedou bez nutnosti procházet celou kabelovou trasu.

- 3.11 Požadujeme instalaci do stávajících stojanů (racků) v místě instalace tak, aby v nich zůstaly zbylé volné pozice v co největších souvislých blocích.

- 3.12 Pro instalaci jsou k dispozici racky následujících rozměrů:

lokalita	rozměry racku
ÚOCHB	60cm (š) x 107cm (h) x 42U (v)
UPOL	60cm (š) x 112cm (h) x 38U (v)
ÚMG/BIOCEV	75cm (š) x 120cm (h) x 42U (v)
JČU/FNUSA/MU	80cm (š) x 120cm (h) x 42U (v)

Racky jsou osazené PDU se zásuvkami typu C13, proudění chladného vzduchu je ve směru z přední do zadní části racků.

[obsah](#) | [zápatí](#)

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

www.ezak.cz

 **čeština**

-  [English](#)

Zadávací řízení

- [Předběžná oznámení](#)
- [Veřejné zakázky](#)
- [Vyhledávání](#)
- [Rámcové dohody](#)
- [Minitendry](#)
- [Přehledy](#)
- [Nové zadávací řízení](#)
- [Kalendář akcí/událostí](#)
- [Výpis el. úkonů](#)
- [Veřejné dokumenty](#)

Zprávy

- [Přijaté zprávy](#)
- [Odeslané zprávy](#)

Individuální komunikace

- [Příchozí](#)
- [Odchozí](#)

Vojtěch Široký zadavatel

- [Detail uživatele](#)
- [Odhlásit](#)

Organizace

- [Detail organizace](#)
- [Dokumenty organizace](#)
- [Katalog organizací](#)
- [Test nastavení prohlížeče](#)
- [Provozní statistiky](#)

Agregátor zakázek:

[FEN](#)
[FEN CDD](#)

[navigace](#) | [zápatí](#)[hlavní stránka](#) » [veřejné zakázky](#) » [CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ \(2024\)](#) » *Vysvětlení / změna zadávací dokumentace (Re: Specifikace SMP2)*

Odeslaná zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení	CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)
Odesílatel	Vojtěch Široký
Organizace odesílatele	CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce	Všichni (včetně veřejnosti)
Datum	25.07.2024 16:04:55
Předmět	Vysvětlení / změna zadávací dokumentace (Re: Specifikace SMP2)

Vážení dodavatelé,
dne 22. 7. 2024 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen dotaz k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace). V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na uvedený dotaz – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Zároveň zadavatel po zvážení dotazu mění v souladu s § 99 zákona zadávací podmínky a avizuje, že bude prodloužena lhůta pro podání nabídek na celou svou původní délku, vše viz příloha této zprávy.

S pozdravem
Vojtěch Široký

Přílohy

 [VZD_zmena-ZD_cluster+disk-uloziste-\(OPJAK_ELIXIR-CZ\)_25-07-2024.docx](#) (89.34 KiB)

Elektronický podpis:

Jméno: Mgr. Vojtěch Široký

E-mail: vojtech.siroky@cesnet.cz

Organizace: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Vydavatel: Česká pošta, s.p., PostSignum Qualified CA 4

[Přístupy ke zprávě](#)

[navigace](#) | [obsah](#)

- 2006 – 2024 © CESNET, zájmové sdružení právnických osob
- [Prohlášení o přístupnosti](#)
- [Cookies](#)
- [Manuály](#)
- [QCM - o software](#)

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název: CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky, na 2 části
Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení
Číslo ve VVZ: Z2024-030025
Datum zahájení: 30. 6. 2024
Adresa VZ na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_355.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážený dodavatelé,

dne 22. 7. 2024 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na dotaz – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Zároveň **zadavatel** po zvážení dotazu **mění** v souladu s § 99 zákona **zadávací podmínky, jak je uvedeno níže.**

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1	Dobrý den, dodání SMP2 uzlů v 1U provedení dle specifikací zadavatele je možné, ale právě omezení na 1U zvyšuje enormně cenu a to bez ohledu na výrobce/dodavatele. Bylo by tedy možné tři uzly SMP2 nabídnout v 2U provedení? Jedná se o zabrání dodatečných 3U, což v lokalitě Olomouc znamená obsazení 35U namísto 32U – rozdíl v podstatě zanedbatelný ve srovnání s možnou cenovou úsporou.	Ano, je možné nabídnout SMP 2 uzly ve velikosti 2U každý. Zadavatel se na základě důsledného zvážení dotazu rozhodl navrhané řešení umožnit, tj. umožňuje uzly v konfiguraci SMP2 dodat ve velikosti max. 2U (namísto původní max. velikosti 1U). V souvislosti s tím zadavatel mění zadávací dokumentaci následovně: v odst. 1.3.1. přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění) se třetí řádek tabulky mění tak, že maximální přípustná velikost uzlů v konfiguraci SMP2 je nově 2U namísto původní hodnoty 1U. Aktualizovaná verze zmíněné přílohy č. 1 je zveřejněna na profilu zadavatele v sekci „zadávací dokumentace“.

S ohledem na výše uvedenou změnu zadávací dokumentace zadavatel avizuje, že bude prodloužena lhůta pro podání nabídek na celou svou původní délku. Podle § 212 odst. 8 ZZVZ tak však zadavatel nemůže učinit na profilu zadavatele před zveřejněním příslušného opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) a/nebo v TED, neboť v těchto věstnících nesmí být zveřejněny odlišné informace, než jsou zveřejněny na profilu zadavatele (v tomto případě lhůta pro podání nabídek); opravný formulář, jehož předmětem bude změna lhůty pro podání nabídek, zadavatel odešle k uveřejnění v obou věstnících ihned po zveřejnění tohoto vysvětlení / změny zadávací dokumentace a bezprostředně po prvním zveřejnění změny v jednom z uvedených věstníků bude změna zveřejněna i na profilu zadavatele.

Dne 25. 7. 2024 zpracoval: Mgr. Vojtěch Široký

Příloha č. 3 Smlouvy

Podmínky poskytování služeb v rámci záruky

1. Záruka a rozšířená technická podpora / servis budou Dodavatelem Objednateli poskytnuty s následujícími parametry:

- dostupnost komunikačních kanálů technické podpory v režimu 7x24x365;
- servis v místě instalace zařízení („On-Site“) v České republice;
- reakční doba – nejpozději do 18:00 hodin následujícího pracovního dne („Next Business Day“, NBD) od oznámení požadavku způsobem dle bodu 2. této přílohy č. 3 Smlouvy;
- výměna nebo oprava vadných zařízení („Fix-Time“) do 14 dnů (do 7 dnů v případě switchů) od oznámení požadavku způsobem dle bodu 2. této přílohy č. 2 Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to bez dodatečných plateb (ceny náhradních dílů jsou zahrnuty v ceně za plnění Veřejné zakázky – Článek 2 Smlouvy);
- plnění musí být v České republice pokryto oficiální podporou výrobce;
- poskytování aktualizací odstraňujících chyby nebo bezpečnostní nedostatky dodaného SW / FW;
- možnost stažení ovladačů a SW a jejich nových verzí na webových stránkách výrobce zařízení; Dodavatel bude Objednatele o nových verzích SW a nových funkcionalitách informovat.

2. Poruchy / vady / nefunkčnost bude Objednatel v rámci záruky oznamovat:

- v zákaznickém portále: <https://podpora.abacus.cz>
- na tel. čísle: [REDACTED]
- na e-mail: podpora@abacus.cz

3. Dodavatel se zavazuje nahlásit neprodleně Objednateli případnou změnu kontaktních údajů pro ohlašování poruch, a to nejpozději 48 hodin před započítáním užívání nových kontaktů.

Příloha č. 4 Smlouvy
Seznam poddodavatelů

K plnění veřejné zakázky nebudou využiti žádní poddodavatelé – Dodavatel bude zakázku realizovat výhradně vlastními silami.