

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název: CESNET - Dodávka diskových polí pro provoz virtualizační infrastruktury
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky
Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení
Číslo ve VVZ: Z2024-060770
Datum zahájení: 4. 12. 2024
Adresa VZ na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_379.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážený dodavatelé,

dne 17. 12. 2024 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na dotazy – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1	Součástí technické specifikace je požadavek: "Disky jsou maximálně typu TLC (tři stavy na buňku) a jejich udávaná životnost je minimálně 1 DWPD po dobu 5 let." Chápeme správně, že důvodem požadavku je zabezpečit maximální spolehlivost nabízených SSD disků? Někteří výrobci jako například IBM totiž posunuli řešení ssd na další úroveň a nabízejí řešení FCM4 založené na kombinaci SLC, QLC a ARM CPU, které jednak splňuje požadovanou spolehlivost 1 DWPD po dobu 5 let, ale navíc přidává i další funkcionality jako jsou on-line komprese, deduplikace, šifrování obsahu dle FIPS 140-3 Level 1 a ochranu proti ransomware. Jedná se tedy o řešení, které překonává požadavky zákazníka, ale v některých jeho částech se nachází QLC technologie. Zde je technologie a její evoluce z běžné TLC detailně popsána: https://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5725.pdf Prosíme tedy zadavatele, o potvrzení, že lze nabídnout i tuto ekvivalentní technologii.	Spolehlivost a dlouhá životnost v celém rozsahu kapacity je pro zadavatele velmi důležitá. Po zvážení všech zmíněných technologií a potřeb zadavatele zadavatel sděluje, že disk obsahující QLC část nesplňuje požadavky zadání.

S ohledem na § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 1. 2024, 11:00.

Dne 23. 12. 2024 zpracovali: Ing. Tomáš Stibor, Mgr. Vojtěch Široký