

SMLOUVA o dodávce clusteru pro objektové úložiště (2024) včetně poskytnutí záruky

(dále jen „Smlouva“)

Č. smlouvy Objednatele: 2025-0013

Č. smlouvy Dodavatele: 2SMLO25018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících (kupní smlouva) a § 2586 a
následujících (smlouva o dílo) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany:

Název:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zapsané ve:	spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 58848
Sídlo:	ul. Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČO:	63839172
DIČ:	CZ63839172
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Praha 6
č. účtu:	107-1569910257/0100
ID datové schránky:	gn35eaq
Zastoupené:	prof. Ing. Miroslavem Tůmou, CSc., předsedou představenstva a Mgr. Františkem Potužníkem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba pro technické záležitosti:	RNDr. David Antoš, Ph.D.; e-mail: [REDACTED]
na straně jedné jako „ Objednatel “	

a

Firma:	M Computers s.r.o.
Zapsané v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 121840
Sídlo:	Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
IČO:	26042029
DIČ:	CZ26042029
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	212969008/0300
ID datové schránky:	eu8jjd2
Zastoupené:	Markem Vašíčkem, jednatelem
Kontaktní osoba pro technické záležitosti:	Ing. Michal Štěrba, jednatel e-mail: [REDACTED]
na straně druhé jako „ Dodavatel “	

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)**“, vypsané Objednatelem podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 10. 2024 pod evidenčním číslem Z2024-051715 (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Dodavatele na plnění Veřejné zakázky (technická a cenová část, včetně vysvětlení či doplnění na základě dotazů objednatele (zadavatele), tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále také jen „**Příloha I**“). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace, včetně vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace) tvoří přílohu č. II této smlouvy (dále také jen „**Příloha II**“). Ustanovení této Smlouvy je třeba v případě nejasností vykládat v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci včetně příloh na plnění Veřejné zakázky.

Dodavatel bere na vědomí, že Veřejná zakázka (dodávka) je realizována v rámci projektu Objednatele s názvem „**Modernizace e-INFRA CZ II**“, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_016/0008329 (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále rovněž jen „OP JAK“), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále rovněž jen „MŠMT“) a který je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky. Poskytovatelem dotace je Česká republika prostřednictvím MŠMT. Z tohoto důvodu se na plnění této smlouvy a na následnou kontrolu vztahují mimo Zákon i další právní předpisy (např. zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů) a Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace.

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění:
 - 1.1.1. zpracování a dodání prováděcí dokumentace plnění Veřejné zakázky (harmonogram prací, předpokládané schéma zapojení, požadavky na součinnost Objednatele apod.);
 - 1.1.2. dodávku, instalaci, konfiguraci a zprovoznění clusteru pro objektové úložiště - hardware (dále rovněž jen „HW“) a software (dále rovněž jen „SW“), dále rovněž jen „Dodávka“, včetně zkušebního provozu;
 - 1.1.3. poskytnutí záruky (dále jen „záruka“) pro HW i SW na dobu a za podmínek uvedených dále v článku 8 a v příloze č. III této smlouvy.
- 1.2. Dodavatel se zavazuje kromě Dodávky poskytnout Objednateli veškeré licence k software či k jinému programovému vybavení, potřebné k řádnému užívání Dodávky, a to v souladu s právními předpisy ČR, souvisejícími předpisy EU platnými ke dni podpisu smlouvy, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
- 1.3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončenou Dodávku uhradit Dodavateli sjednanou cenu.
- 1.4. Seznam HW a SW tvořících předmět Dodávky je uveden v příloze č. I této smlouvy; Dodavatel prohlašuje, že veškerý HW a SW je vyroben a dodáván v souladu s příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

Článek 2. Licenční ujednání

- 2.1. Veškeré licence budou dodány v rámci Dodávky a instalace SW a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně plnění. Dodavatel je povinen zajistit, aby na Objednatele v rámci poskytnutí licence přešla veškerá nezbytná oprávnění k užívání dodaného SW Dodavatele i třetích osob na celou dobu ochrany práv k takovému dílu (i po ukončení trvání Smlouvy) tak, aby mohl být naplněn účel této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli licence k dodanému SW podle této smlouvy a že jak poskytnutím licence podle této smlouvy, tak výkonem licenčních práv Objednatelem v souladu s touto smlouvou nebudou porušena žádná práva, zejména pak autorská práva třetí osoby. V případě uplatnění práv k duševnímu vlastnictví třetí osobou je Objednatel povinen ihned Dodavatele o takovém nároku nebo řízení informovat.

- 2.2. V případě, že při dodávce / poskytování plnění Dodavatelem na základě této smlouvy, byť i v případech, kdy tak strany nezamýšlely, vznikne či bude poskytnuto dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví a jehož autorem či majitelem (vykonavatelem) práv je Dodavatel, vzniká okamžikem vzniku či poskytnutí takového díla Objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, a to po celou dobu ochrany práv k takovému dílu (i po ukončení trvání smlouvy). Odměna za uvedenou licenci je součástí ceny za plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (např. autorská díla) užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence je bez potřeby jakéhokoli dalšího svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných autorských děl. Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
- 2.3. Ukončením této smlouvy z jakéhokoli důvodu a kterýmkoli způsobem a kteroukoli ze smluvních stran, vyjma odstoupení od smlouvy s účinností od počátku, nebude dotčena žádná Objednateli poskytnutá licence, která zůstává i nadále Objednateli zachována v plném rozsahu.
- 2.4. V případě, že Dodavatel poruší některé z výše uvedených licenčních ujednání či vyjde najevo, že prohlášení Dodavatele jsou nepravdivá, má Objednatel právo na smluvní pokutu (viz odst. 9.9. této smlouvy). Dodavatel je na základě výzvy Objednatele povinen, bez dalších plateb účtovaných Objednateli, podle druhu porušení
- napravit vzniklý stav, který je v rozporu s těmito licenčními ujednáními nebo s právními předpisy;
 - zajistit licence v potřebném rozsahu;
 - zajistit jinou nápravu tak, aby byl zajištěn účel této smlouvy.

Článek 3. Cena

- 3.1. Cena za plnění podle této smlouvy je stanovena na celkovou částku **33 000 000,- Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.2. Cena za plnění podle této smlouvy je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré dodávky, služby a další související plnění nutná ke splnění předmětu této smlouvy, včetně dopravy do místa plnění a všech dalších souvisejících nákladů Dodavatele.
- 3.3. Požádá-li o to písemně Objednatel, je Dodavatel povinen dodat Objednateli položkovou specifikaci cen předmětu plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po doručení takové žádosti Objednatelem Dodavateli.

Článek 4. Platební podmínky, splatnost

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.2. Cena za všechna plnění dle této smlouvy bude Objednatelem uhrazena po dokončení Dodávky, včetně instalace, zprovoznění a otestování (tj. podpisu akceptačního protokolu) na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené Dodavatelem. Je možná i dílčí fakturace na základě dodání části plnění v souladu s výzvou k dílčímu plnění podle odst. 5.2.4. této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli; fakturu je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami (Článek 7 této smlouvy). Akceptační protokol potvrzený (podepsaný) zástupci obou stran bude přílohou faktury.
- 4.3. Cena za plnění této smlouvy bude Objednatelem Dodavateli uhrazena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený na titulní stránce této smlouvy, popřípadě na účet sdělený na faktuře.
- 4.4. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu a identifikační údaje projektu (název projektu: **Modernizace e-INFRA CZ II**, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_016/0008329).

Nebude-li faktura splňovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo obsahovat identifikační údaje projektu, jak je uvedeno výše, má Objednatel právo nejpozději do 10 dnů od doručení takové faktury jí vrátit zpět Dodavateli a požadovat odstranění vytknutých nedostatků; lhůta splatnosti v takovém případě začíná běžet nově v plné délce dnem doručení řádně vystavené faktury Objednateli.

- 4.5. Fakturace bude probíhat výhradně elektronickou formou. Kontaktní emailová adresa Objednatele pro přijímání faktur: [REDACTED]
- 4.6. V případě, že Dodavatel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (ČR), bude plnění dle této smlouvy považováno za uhrazené i tak, že Objednatel uhradí Dodavateli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Článek 5. Doba, způsob a místo plnění

5.1. Doba a způsob plnění

S ohledem na to, že

- Dodávka podle této smlouvy postupně nahradí dosavadní technologie, které jsou v místě plnění provozovány, a to (částečně) při nepřerušném provozu,
- součástí Dodávky je i postupná likvidace stávající technologie Dodavatelem,
- Objednatel bude v rámci dodávky migrovat data ze staré likvidované technologie na novou a
- v serverovně v místě plnění je omezené volné místo ve stojanech (racích),

bere Dodavatel na vědomí, že je třeba plnění dodávat postupně dle dohody se zástupci Objednatele a dle aktuálního stavu instalace nové technologie, likvidace staré technologie a migrace dat, tj. zejména tak, aby bylo zajištěno, že data Objednatele nebudou porušena.

Bližší informace o stávající technologii, o podmínkách jejího postupného nahrazování novou technologií dodávanou dle této smlouvy, o postupné migraci dat, o prostorových omezeních v serverovně a o dalších omezeních jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a specifikaci požadovaného plnění, zejm. v částech 10. a 11. (viz též příloha č. II této smlouvy).

Vzhledem k uvedenému bude Dodavatelem plnění předmětu veřejné zakázky provedeno za následujících podmínek:

- 5.1.1. Kontaktní osoba pro technické záležitosti Dodavatele zašle kontaktní osobě pro technické záležitosti Objednatele prováděcí dokumentaci plnění podle ustanovení odst. 1.1.1. této smlouvy nejpozději 10 dní před plánovaným započítáním vlastní Dodávky podle odst. 1.1.2. této smlouvy; kontaktní osoba Objednatele prováděcí dokumentaci odsouhlasí nebo může uplatnit připomínky. Před každou další fází plnění se zástupci stran písemně dohodnou na přesném postupu.
- 5.1.2. Kompletní dodání, instalaci a zprovoznění HW a SW podle ustanovení odst. 1.1.2. této smlouvy v místě plnění provede Dodavatel nejpozději do 150 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k plnění; (viz dále odst. 5.2. této smlouvy); do této doby se nezapočítává doba zkušebního provozu (viz dále odst. 7.5. této smlouvy);
- 5.1.3. Záruka podle ustanovení odst. 1.1.3. této smlouvy bude Dodavatelem poskytnuta na dobu 60 měsíců; tato doba počíná běžet dnem následujícím po dni akceptace (podpisu akceptačního protokolu – viz Článek 7).

5.2. Výzva k plnění

- 5.2.1. K plnění dle odst. 5.1.2. této smlouvy Objednatel vyzve Dodavatele písemnou výzvou, podepsanou ředitelem Objednatele či jím pověřenou osobou (dále jen „výzva k plnění“). Výzvu k plnění zašle Objednatel Dodavateli následovně:

- a) výzvu k plnění zašle kontaktní osoba pro technické záležitosti Objednatele kontaktní osobě pro technické záležitosti Zhotovitele (viz titulní strana této smlouvy) e-mailovou formou a/nebo
 - b) výzvu k plnění zašle Objednatel Dodavateli prostřednictvím datové schránky.
- 5.2.2. Dodavatel se zavazuje potvrdit bez zbytečného odkladu Objednateli obdržení výzvy k plnění. V každém případě se výzva považuje za doručenou:
- dnem potvrzení o přijetí e-mailu, nejpozději však třetí pracovní den po odeslání v případě zaslání podle odst. 5.2.1. písm. a)
 - dnem potvrzení o přijetí do datové schránky, nejpozději však následující pracovní den po odeslání v případě zaslání podle odst. 5.2.1. písm. b).
- 5.2.3. Výzva k plnění bude Objednatelem odeslána Dodavateli nejdříve v den nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě, že Objednatel výzvu k plnění v uvedené lhůtě neodešle, je Dodavatel povinen provést dodávku, instalaci, konfiguraci a zprovoznění kompletní Dodávky podle odst. 1.1.2. resp. podle odst. 5.1.2. této Smlouvy do 150 dnů od okamžiku marného uplynutí lhůty Objednatele k odeslání výzvy k plnění (do této doby se nezapočítává doba zkušebního provozu).
- 5.2.4. Objednatel je oprávněn vyzvat Dodavatele i k dílčímu plnění v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy). V takovém případě se dodací lhůta, zkušební/testovací provoz, akceptace, záruka a případné další podmínky budou vztahovat na danou část plnění samostatně, pokud to nevylučuje jejich charakter.
- 5.3. Místo plnění
- 5.3.1. Místem plnění je areál Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 1882/57, Jihlava. Dodávaná technologie bude instalována v serverovně D0.13.
- 5.3.2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s fyzickými dispozicemi serverovny pro umístění předmětu plnění a přístupovými trasami k serverovně a že tyto nejsou překážkou pro transport a umístění předmětu plnění. Dále prohlašuje, že technické vybavení serverovny umožňuje stabilní dlouhodobý provoz předmětu plnění dle této smlouvy, zejména dodržení environmentálních parametrů předepsaných výrobcí dodávaného zařízení.

Článek 6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Dodavatele

- 6.1.1. Dodavatel odpovídá za to, že HW a SW (Dodávka) dodaný a předaný podle této smlouvy bude ke dni dodání plně funkční a bude splňovat požadavky, uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v jeho nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 6.1.2. Dodavatel je povinen dodat pouze originální a nové (nepoužité) HW komponenty a originální SW produkty, přičemž jejich původ je povinen na požádání Objednatele prokázat.
- 6.1.3. Dodavatel prohlašuje, že všechna HW zařízení splňují požadavky právních předpisů na dodání a provoz v České republice. Dodavatel se dále zavazuje bezodkladně doložit příslušné certifikáty, prohlášení shody a osvědčení k dodávanému HW a SW, pokud o to bude Objednatelem požádán.
- 6.1.4. Dodavatel je povinen bezpečně manipulovat s paměťovými médii a počínat si v průběhu plnění této smlouvy (zejména v průběhu servisních zásahů) tak, aby nedošlo ke ztrátě dat na nich uložených. Dodavatel odpovídá za škodu jím způsobenou v důsledku ztráty a obnovy dat (viz též odst. 9.3. této smlouvy).
- 6.1.5. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem (popř. jím dodaným výrobkem) třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 15 000 000 Kč. Na požádání je Dodavatel povinen Objednateli pojistnou smlouvu s uvedenými parametry kdykoliv předložit, a to bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností uvedených v tomto odstavci. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s pojištěním podle tohoto odstavce.

- 6.1.6. Dodavatel je povinen zajistit archivaci dokumentů o plnění této veřejné zakázky (smlouvy) nejméně do konce roku 2035.
- 6.1.7. Dodavatel je oprávněn dodat dodávku / provést plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. IV této smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které plnění pro každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Nový poddodavatel musí splňovat požadavky Objednatele, stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (příloha č. II této smlouvy), tj. Dodavatel je zejména povinen v přiměřené lhůtě předložit na vyžádání Objednateli doklady o splnění základní a profesní kvalifikace nového poddodavatele; pokud tak Dodavatel neučiní, je Objednatel oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Plní-li Dodavatel tuto Smlouvu s využitím poddodavatelů v rozporu s tímto ustanovením, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 6.1.8. Dodání části dodávky / poskytnutí plnění poddodavatelem nezbujuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné dodání dodávky / poskytnutí plnění Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění (či jeho část), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
- 6.1.9. Dodavatel neodpovídá za zálohování dat uložených v dodaném clusteru (zálohování si zajišťuje Objednatel).
- 6.1.10. Dodavatel bere na vědomí, že serverovna, kde bude plněna tato smlouva jsou režimovým pracovištěm, přičemž pravidla pro vstup a činnost v serverovně stanovuje vlastník prostor (Krajský úřad Kraje Vysočina). Dodavatel se zavazuje tyto podmínky respektovat a dodržovat. Tyto podmínky se mohou z rozhodnutí vlastníka prostor v čase měnit. Konkrétní aktuální podmínky sdělí Objednatel Dodavateli na jeho vyžádání.
- 6.1.11. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. S ohledem na to se Dodavatel zavazuje:
 - zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, důstojné a férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;
 - zajistit dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, pokud se na jeho činnost vztahuje;
 - zajistit ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kde to bude možné);
 - při plnění Smlouvy v míře, kterou připouští řádné plnění, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace a minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu;
 - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho část dle této Smlouvy; za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět Smlouvy, resp. jeho část, a to vždy ve lhůtě splatnosti sjednané s poddodavatelem, přičemž sjednaná lhůta splatnosti nebude delší než 30 dnů, a pokud lhůta splatnosti s poddodavatelem není sjednána, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho části;
 - zajistit svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek nikoliv horší, než stanovuje pro Dodavatele tato Smlouva.

6.2. Práva a povinnosti Objednatele

- 6.2.1. Objednatel přiměřenými prostředky zajistí, aby Dodavatel mohl provést dodávku a instalaci Dodávky podle odst. 1.1.2. této smlouvy v místě plnění, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00.
- 6.2.2. Objednatel se zavazuje, že na své náklady zajistí Dodavateli v průběhu dodávky, instalace a zkušebního provozu Dodávky dodávku elektrické energie. Technická zařízení pro svoji činnost však zajišťuje Dodavatel sám na vlastní náklady.
- 6.2.3. V místě plnění Objednatel zajistí Dodavateli ve vyhrazených prostorách uskladnění potřebných zařízení a vybavení nezbytných pro řádné plnění dodávky.
- 6.3. Společná práva a povinnosti obou smluvních stran
 - 6.3.1. Smluvní strany budou při dodávkách, instalaci a testování zařízení postupovat v úzké součinnosti tak, aby bylo zajištěno, že plněním veřejné zakázky nebude ohrožen provoz infrastruktury datových úložišť, resp. celé e-infrastruktury CESNET, a že nedojde k jiným závažným zásahům do činnosti Objednatele; bližší technický popis e-infrastruktury CESNET je dostupný na internetových stránkách zadavatele na adrese <https://www.cesnet.cz/e-infrastruktura/>.
 - 6.3.2. Smluvní strany se zavazují si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace nutné k řádnému plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
 - 6.3.3. Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.
 - 6.3.4. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení s plněním peněžních závazků.
 - 6.3.5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se budou vztahovat ke smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena v souladu s právními předpisy ČR.

Článek 7. Dodání a akceptace dodávky, nabytí vlastnického práva, likvidace staré (nahrazované) technologie

- 7.1. Dodavatel se zavazuje dodat / poskytnout všechna plnění na základě této smlouvy řádně a včas.
- 7.2. Řádně poskytnutým plněním se rozumí ukončená Dodávka (včetně instalace a konfigurace), zkušební provoz a uvedení do řádného provozu kompletní Dodávky. Dodávka se považuje za řádně splněnou dnem ukončení zkušebního provozu a podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.
- 7.3. V případě záruky se řádně poskytnutým plněním rozumí řádné a včasné poskytování dohodnutých služeb po Objednatelem požadovanou/Dodavatelem nabídnutou dobu.
- 7.4. Dodávka (tj. dodání, instalace, konfigurace a zprovoznění kompletní Dodávky a připravenost na zahájení zkušebního provozu ve smyslu odst. 1.1.2. resp. 5.1.2. této smlouvy) bude Objednatelem Dodavateli potvrzena formou **předávacího protokolu**, který je za Objednatele oprávněna podepsat kontaktní osoba pro technické záležitosti. Předávací protokol bude, mimo jiné, podkladem pro případné uplatnění smluvní pokuty dle odst. 9.4. této Smlouvy a určení její výše a pro zahájení zkušebního provozu.

Ke konečnému předání kompletní a zprovozněné Dodávky dojde na základě **zkušebního provozu**, v jehož průběhu proběhnou **akceptační testy** - bude ověřováno splnění Objednatelem požadovaných (resp. Dodavatelem nabídnutých) technických parametrů podle nabídky Dodavatele (příloha č. I. této smlouvy), a řádná funkčnost a bezvadnost dodaných zařízení. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem **akceptačního protokolu**.

K podpisu předávacího i akceptačního protokolu jsou oprávněny kontaktní osoby pro technické záležitosti uvedené na titulní straně této smlouvy. Tyto kontaktní osoby pro technické záležitosti mohou být nahrazeny (jednorázově či trvale) jinými zástupci stran, a to jak pro účely podpisu předávacího / akceptačního protokolu, tak i pro další technické záležitosti. Taková změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě - může být provedena jednostranným úkonem dané smluvní strany, tj. např. formou sdělení,

podepsaného oprávněným zástupcem smluvní strany. Změna může být provedena elektronickou formou (např. prostřednictvím datové schránky, digitálně podepsaným e-mailem popř. e-mailem, jehož přílohou bude digitálně podepsané sdělení).

Obsah akceptačního protokolu bude vycházet z požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci (příloha č. II této smlouvy) a z nabídky Dodavatele (příloha č. I této smlouvy). Podepsaný akceptační protokol bude podkladem pro fakturaci. Předávací i akceptační protokol může být oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán i prostým podpisem (např. sken, prostý elektronický podpis apod.).

- 7.5. Zkušební provoz bude zahájen bezodkladně po dokončení instalace HW a SW (po podpisu předávacího protokolu, viz odst. 7.4.) a jeho délka bude max. 30 dnů od jeho zahájení. Objednatel Dodavateli na jeho výzvu písemně potvrdí převzetí Dodávky do zkušebního provozu.
- 7.6. V případě prokazatelných nedostatků, které se projeví v době zkušebního provozu, je Dodavatel povinen je neprodleně odstranit, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy mu tyto nedostatky budou Objednatelem oznámeny. Odstranění nedostatků (vad) plnění, které spočívají v nižších než Dodavatelem deklarovaných hodnotách jednotlivých parametrů, může být provedeno i dodatečným dodáním dalších komponent nad rámec nabídky Dodavatele, uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, a to v rámci ceny stanovené v odst. 3.1. této Smlouvy.

Drobné vady a nedodělky Dodávky, které zásadním způsobem neomezují funkčnost Dodávky, nejsou důvodem k odmítnutí akceptace Objednatelem. Takové vady a nedodělky budou uvedeny v akceptačním protokolu, čímž budou považovány za řádně vytknuté. Dodavatel odstraní takto vytknuté drobné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu a na základě dohody s Objednatelem.

S ohledem na současnou geopolitickou situaci a s tím souvisejícími problémy v dodavatelských řetězcích je Dodavatel oprávněn drobné vady a nedodělky dočasně řešit rovněž dodáním náhradního (alternativního) HW popř. SW, jehož vlastnosti nebudou významně horší než vlastnosti původně nabídnutého HW; takto je možné po dohodě s Objednatelem dočasně nahradit nikoliv zásadní součásti clusteru, tj. zejména prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace a další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru ve smyslu odst. 1.2.2. a 1.2.3. přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dočasná náhrada musí zajistit řádnou funkčnost clusteru jako celku a Objednatelem požadované resp. Dodavatelem nabídnuté technické parametry clusteru. Dočasná náhrada nesmí být delší než 12 měsíců.

- 7.7. V případě nedostatků, které budou prokazatelně v zásadním rozporu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci (příloha č. II této smlouvy), resp. uvedenými v nabídce Dodavatele, a které prokazatelně nemohou být v přiměřené době odstraněny, platí, že Dodavatel uvedl mylné informace ve své nabídce (příloha č. I této smlouvy) a bude postupováno podle článku 9. této smlouvy, popř. podle příslušných právních předpisů České republiky, zejm. podle ustanovení občanského zákoníku týkajících se vadného plnění a náhrady škody (zejm. § 2099 a násl. a § 2894 a násl.).
- 7.8. Technický popis akceptačních testů a jejich průběh je popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace (technické dokumentaci), která je součástí přílohy II této smlouvy.
- 7.9. Objednatel je povinen nejpozději ke dni uvedení Dodávky do zkušebního provozu určit seznam svých kontaktních osob, včetně jejich kontaktních údajů (telefon, e-mail). Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Dodavateli případné změny v tomto seznamu kontaktních osob.
- 7.10. Objednatel nabude vlastnické právo k Dodávce a další s tím spojená práva a povinnosti v okamžiku, kdy mu bude Dodávka předána k rutinnímu provozu, tedy podpisem akceptačního protokolu.
- 7.11. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Objednatele v okamžiku, kdy mu zařízení bude předáno do řádného provozu v místě plnění a Dodavatel ztratí možnost vznik škody na zařízení ovlivnit, tj. podpisem akceptačního protokolu.

- 7.12. Průběh a podmínky likvidace staré (nahrazované) technologie jsou popsány v bodě 11. přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění), která je rovněž součástí přílohy č. II této smlouvy.

Článek 8. Odpovědnost za vady, záruka

- 8.1. Dodavatel odpovídá za to, že Dodávka nebude mít vady faktické ani právní. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
- 8.2. Dodavatel odpovídá za vady plnění, které poskytuje dle této smlouvy, zejména odpovídá za řádné a včasné provedení Dodávky, za výsledek své činnosti a funkčnost Dodávky jako celku i jeho jednotlivých částí.
- 8.3. Dodavatel poskytuje Objednateli v rámci sjednané ceny za plnění záruku v délce **60 měsíců**. Popis služeb v rámci záruky a podmínek jejich poskytování je uveden v příloze č. III této smlouvy. V rámci záruky Dodavatel ručí za jakost všech HW a SW komponent a celé sestavy Dodávky, a to bez ohledu na to, zda je či není zároveň výrobcem instalovaného HW a SW a bez ohledu na charakter těchto komponent (tj. záruka se týká např. i disků a baterií).
- 8.4. Dodavatel je povinen vyvinout veškeré úsilí při poskytování záruky podle této smlouvy tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod všech komponent sestavy Dodávky, dodaných dle této smlouvy.

Článek 9. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta

- 9.1. Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se mimo tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k předcházení, odvracení, překonávání a minimalizaci škod.
- 9.2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy.
- 9.3. Dodavatel odpovídá za škodu jím způsobenou při plnění této smlouvy a rovněž způsobenou vadou dodaných HW zařízení. V souvislosti s touto odpovědností je Dodavatel povinen mít zajištěno pojistné krytí takových škod po celou dobu plnění této smlouvy (viz též odst. 6.1.5 této smlouvy).
- 9.4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění (bez DPH) podle odst. 3.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení Dodavatele s dokončením a předáním Dodávky podle odst. 5.1.2. této smlouvy (do dodací lhůty se nepočítá doba zkušebního provozu), nejvýše však 10 % z celkové ceny plnění podle odst. 3.1. této Smlouvy, čímž není dotčeno právo na náhradu případné škody, která může spočívat mj. v tom, že Objednatel nebude oprávněn čerpat dotaci určenou na financování Veřejné zakázky. Dnem předání Dodávky je den podpisu předávacího protokolu (viz odst. 7.4. této smlouvy).
Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy či jí vypovědět s okamžitou účinností v případě prodlení Dodavatele s dodáním Dodávky po dobu delší 30 dnů.
- 9.5. Dodavatel má právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou řádně vystavené faktury.
- 9.6. V případě, že v průběhu realizace plnění, zejména v průběhu zkušebního provozu nebo i po oboustranném podpisu akceptačního protokolu, vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické parametry) dodávek a/nebo služeb jsou prokazatelně v rozporu s touto smlouvou a/nebo nabídkou Dodavatele, může Objednatel požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Současně bude mít Objednatel právo požadovat odstranění vady plnění, popř. odstoupit od této smlouvy (viz též odst. 11.2.6 této smlouvy).
- 9.7. Objednatel má právo na smluvní pokutu
- 9.7.1. ve výši 3.000,- Kč v případě nedodržení maximální doby pro odstranění vady (incidentu) kategorie A (viz příloha č. III této smlouvy), a to za každou započatou hodinou prodlení

- 9.7.2. ve výši 5.000,- Kč při nedodržení maximální doby pro odstranění vady (incidentu) kategorie B a C (viz příloha č. III této smlouvy) do jeho odstranění za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8. Objednatel má dále právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i jen započatý den prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy (vyjma případů uvedených výše) a rovněž na náhradu veškerých nákladů vzniklých Objednateli tím, že Objednatel bude nucen řešit stav vzniklý prodlením (tj. náhradu škody).
- 9.9. V případě, že vyjde najevo, že Dodavatel v rozporu s licenčními ujednáními uvedenými v Článku 2 této smlouvy neměl právo poskytnout SW, dodaný v rámci Dodávky, či že skutečný rozsah užití dodaného SW je v rozporu s informacemi uvedenými v nabídce Dodavatele, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedených ujednání Dodavatelem.
- 9.10. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli škodu způsobenou případným poddodavatelem.
- 9.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok poškozené smluvní strany na náhradu vzniklé škody. Škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatel na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení.

Článek 10. Ochrana informací

- 10.1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany; to neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům či dalším subjektům, kteří se podílejí na plnění dle předmětu smlouvy, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytném pro řádné plnění smlouvy, či naplnění jejího účelu.
- 10.2. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
- 10.2.1. smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana;
 - 10.2.2. smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
 - 10.2.3. smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
 - 10.2.4. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu;
 - 10.2.5. Objednatel si vyžádá externí posudek za účelem prověření kvality plnění; v tomto případě je Objednatel povinen zavázat zpracovatele posudku k ochraně informací stejně, jako je on zavázán sám vůči Dodavateli.
- 10.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejňovat obecné informace o veřejné zakázce, o této smlouvě a o Dodavateli v souladu s právními předpisy ČR a EU a s podmínkami programu OP JAK. Objednatel si dále vyhrazuje právo zveřejnit či jinak poskytnout třetím osobám obecné informace o dodané sestavě (HW i SW) (např. výrobce, typ, vlastnosti apod.) a jejím provozu, a to jak širší veřejnosti, tak i koncovým odběratelům služeb poskytovaných prostřednictvím Dodávky podle této smlouvy v rámci nabídky služeb sdružení CESNET. Dodavatel tato práva Objednatele bere na vědomí a souhlasí s jejich výkonem. Objednatel se při výkonu svých práv uvedených v tomto odstavci zavazuje dodržovat ochranu důvěrných informací Dodavatele podle tohoto článku a chránit zájmy Dodavatele.
- 10.4. Za důvěrné informace jsou dle této smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, označené kteroukoliv ze smluvních stran za důvěrné, nestanoví-li právní předpisy či tato smlouva (např. odst. 10.2. a 10.3.) jinak.
- 10.5. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
- 10.6. Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu 5 let od ukončení plnění této smlouvy, tj. od skončení záruční doby (odst. 8.3.).
- 10.7. Budou-li informace poskytnuté Objednatel, které jsou nezbytné pro plnění předmětu smlouvy obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb.,

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je Dodavatel povinen zajistit ochranu takových informací a zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Povinnosti se Dodavatel nemůže zprostit.

Ochrana uložených dat

- 10.8. Je-li součástí servisního zásahu výměna vadných paměťových médií (disků) za bezvadná, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat, aby ze systému vyjmutá vadná média certifikovaným způsobem smazal. Certifikovaným smazáním se rozumí provedení technického postupu, který zajistí, aby data na médiích uložená prokazatelně nebylo možno číst, a který je obecně uznáván (certifikován) pro likvidaci citlivých dat.
- 10.9. Dodavatel po smazání dat předá Objednateli protokol, který bude obsahovat informace týkající se certifikovaného smazání konkrétního datového nosiče. Protokol bude zejména obsahovat nezaměnitelnou identifikaci mazaného paměťového média (výrobce, typ, výrobní číslo) a dále informace o způsobu smazání (výrobce a typ zařízení a jeho konfigurace).
- 10.10. Namísto certifikovaného smazání obsahu médií může Dodavatel rovněž ze systému vyjmutá média ponechat Objednateli.
- 10.11. Detailní procedura nakládání s vyměněnými paměťovými médii bude specifikována po dohodě smluvních stran v provozní dokumentaci systému.
- 10.12. V rámci prací na dodaném zařízení není Dodavatel oprávněn se seznamovat s obsahem dat uložených v dodaném clusteru, ani tato data uchovávat či jinak zpracovávat. Pokud by se Dodavatel v rámci svých prací přesto seznámil s nějakými v dodaném clusteru uloženými daty, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost. Rovněž je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně bezpečnostních opatření Objednatele uplatňovaných na ochranu dat uložených v dodaném clusteru, jejichž zveřejnění by mohlo snížit jejich účinnost. Povinnostmi mlčenlivosti je Dodavatel vázán i po skončení své činnosti podle či na základě této smlouvy.
- 10.13. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v odst. 10.12., včetně případného poškození dobrého jména Objednatele, jeho zaměstnanců, či jím provozované činnosti, a to dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek 11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě podstatného porušení této smlouvy druhou stranou je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy, nebo její části (pokud to nevylučuje povaha plnění), odstoupit písemným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně; odstoupení je účinné doručením písemného prohlášení druhé smluvní straně.
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém poškozené smluvní straně vznikne právo okamžitě odstoupit od smlouvy (či od její části), se považuje zejména:
 - 11.2.1. prodlení Dodavatele s plněním Dodávky podle odst. 5.1.2. delším než 30 dnů;
 - 11.2.2. prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury Dodavatele delší než 30 dnů;
 - 11.2.3. prodlení Dodavatele s odstraněním vady (překročení maximální doby od nahlášení incidentu do jeho odstranění) v rámci záruky podle metrik uvedených v článku 4 v příloze č. III této smlouvy o:
 - více než 48 hodin v případě incidentu kategorie A
 - více než 5 pracovních dnů v případě incidentu kategorie B
 - 11.2.4. zrušení potřebných podnikatelských oprávnění na straně Dodavatele;
 - 11.2.5. nedodržení povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti pojištění v rozsahu stanoveném touto smlouvou (odst. 6.1.5), nebo nepředložení pojistné smlouvy, všech certifikátů a potvrzení, které uvedl Dodavatel ve své Nabídce, do 10 dnů od vyžádání Objednatele;
 - 11.2.6. případ, kdy v průběhu realizace plnění (zejm. v průběhu zkušebního provozu) vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické parametry) dodávek a/nebo služeb jsou

prokazatelně v rozporu s informacemi, které Dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení;

- 11.2.7. pokud Dodavatel do 15 dnů od obdržení výzvy Objednatele nezajistí příslušný rozsah licencí k software či jinému programovému vybavení, popř. nenapraví stav, který je ve vztahu k licencím v rozporu s licenčními ujednáními obsaženými v článku 2 této smlouvy popř. v rozporu s právními předpisy;
 - 11.2.8. pokud v době záruky třikrát v průběhu jakýchkoliv 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dojde k prodloužení Dodavatele s odstraněním incidentu kategorie A o více než 24 hodin;
 - 11.2.9. pokud se v době záruky čtyřikrát v průběhu jakýchkoliv 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců opakují incidenty kategorie A, které jsou důsledkem selhání stejného typu komponenty ze stejné nebo související technické příčiny;
 - 11.2.10. nedodržení povinností mlčenlivosti ohledně důvěrných informací a osobních údajů (odst. 10.1. až 10.7. této smlouvy);
 - 11.2.11. nedodržení povinností ochrany dat podle odst. 10.8. až 10.13. této smlouvy.
- 11.3. V souladu s ustanovením § 1998 Občanského zákoníku není Dodavatel oprávněn vypovědět svůj závazek poskytovat plnění ze záruky nejméně do konce záruční doby (odst. 8.3.). V případě porušení tohoto ustanovení Dodavatelem bude mít Objednatel právo od Dodavatele požadovat:
- a) jednorázové odstupné ve výši 400.000,- Kč;
 - b) vrácení části zaplacené ceny za poskytnutí záruky, a to ve výši 110 000,- Kč bez DPH za každý celý měsíc zbývajících do konce záruční doby;
 - c) náhradu nákladů, které mu vzniknou v důsledku neoprávněné výpovědi Dodavatele;
 - d) náhradu škody, která mu vznikne v důsledku neoprávněné výpovědi Dodavatele.
- 11.4. Odstoupení od smlouvy jakoukoliv ze smluvních stran nebude mít vliv na právo odstupující strany na zaplacení smluvní pokuty a/nebo na náhradu škody, není-li stanoveno jinak.

Článek 12. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 12.1. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že
 - 12.1.1. se podpisem smlouvy stává v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je Dodavatel povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace (MŠMT ČR), případně dalším oprávněným osobám, kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem.
 - 12.1.2. je povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace a případně dalším oprávněným osobám přístup i k těm částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve znění pozdějších předpisů).
 - 12.1.3. Objednatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v příslušných aktuálních pravidlech pro publicitu v rámci OP JAK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se plnění této smlouvy.
 - 12.1.4. Objednatel je povinen v rámci plnění této smlouvy postupovat v souladu s příslušnými aktuálními pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP JAK, přičemž některá z nich se vztahují i na Dodavatele.
 - 12.1.5. podle ustanovení § 219 ZZVZ je Objednatel povinen zveřejnit tuto Smlouvu na svém profilu zadavatele.
- 12.2. Dodavatel dále bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), a že je dle § 4 odst. 4 ZoKB povinen zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření vydávaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) při výběru dodavatelů pro jeho informační nebo komunikační systém a požadavky zahrnout do smlouvy. Dodavatel rovněž

bere na vědomí bezpečnostní opatření vydané NÚKIBem – varování ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350 – 401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatelů ICT služeb a produktů s významným vztahem k Ruské federaci (dále jen „**Varování**“). Jelikož se plnění dle této Smlouvy stane součástí informačního a komunikačního systému Objednatele, Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv prodlení Dodavatele s plněním závazků dle této Smlouvy nebo nemožnost jejich splnění, mající původ nebo související s hrozbami adresovanými ve Varování, nebude představovat důvod pro umožnění změny závazku ze Smlouvy dle § 222 ZZVZ, nebude představovat okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku a Dodavatel nebude oprávněn požadovat obnovení jednání o Smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 Občanského zákoníku.

- 12.3. Dodavatel se podpisem této smlouvy dále zavazuje nahradit zadavateli škodu způsobenou jeho případným poddodavatelem.
- 12.4. Vzájemně započíst lze jen pohledávky nesporné nebo druhou stranou výslovně uznané, a to v souladu s Občanským zákoníkem.
- 12.5. Jestliže některé ustanovení smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce bude blížit hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu smlouvy.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně na základě dohody obou smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 12.7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a zástupci smluvních stran podepsána digitálními podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží oboustranně podepsané elektronické vyhotovení této Smlouvy.

Seznam příloh:

- Příloha č. I** Detailní specifikace předmětu plnění – nabídka Dodavatele (technická a cenová část a vysvětlení či doplnění na základě dotazů zadavatele)
- Příloha č. II** Zadávací dokumentace veřejné zakázky (hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace a vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace)
- Příloha č. III** Podmínky záruky
- Příloha č. IV** Seznam poddodavatelů


Za Objednatele

Za Dodavatele

Datum (viz digitální podpisy)

Datum (viz digitální podpis)

prof. Ing.
Miroslav Tůma,
CSc.

 Digitálně podepsal prof.
Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Datum: 2025.02.09
21:46:09 +01'00'

Marek
Vašíček

 Podepsal Marek Vašíček
DN: cn=Marek Vašíček, c=CZ, o=M
Computers s.r.o., ou=751116,
email=marek.vasicek@mncomputers.cz
Datum: 2025.02.06 09:53:40 +01'00'

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
předseda představenstva

Marek Vašíček
jednatel

Mgr. František
Potužník

 Digitálně podepsal
Mgr. František Potužník
Datum: 2025.02.10
08:22:37 +01'00'

Mgr. František Potužník
místopředseda představenstva

Příloha č. I

**Detailní specifikace předmětu plnění
Nabídka Dodavatele**

(technická a cenová část a vysvětlení či doplnění na základě dotazů zadavatele)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka:

„CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)“

Zadavatel:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172
-------------------	--

Identifikační údaje dodavatele - účastníka:

§ 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Účastník (obchodní firma nebo název)	M Computers s.r.o.
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	26042029
Daňové identifikační číslo	CZ26042029
Zápis ve veřejném rejstříku	zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 121840
Identifikátor datové schránky	eu8jjd2
Webové stránky	www.mcomputers.cz
Kontaktní osoba účastníka	
Jméno a příjmení	Ing. Michal Štěrba
Telefonické spojení	+420 [redacted]
Elektronické spojení (e-mail)	[redacted]
Kontakt pro hlášení vad:	tel.: +420 [redacted] e-mail: P [redacted]
Celková nabídková cena (viz čl. 8. a 9. zadávací dokumentace)	33 000 000,00 Kč bez DPH
Údaje k hodnocení nabídky	
Nabízená celková kapacita datových disků ve storage serverech (viz odst. 9.3. zadávací dokumentace)	25 393,92 TB
Hodnota sekundárního kritéria pro případ rovnosti nabídek v hodnotícím kritériu	
Kapacita nabízených NVMe datových disků (viz odst. 9.4. zadávací dokumentace)	4 177,92 TB
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka	
Marek Vašíček, jednatel	

Platební údaje pro vrácení peněžní jistoty:

- Bankovní spojení: ČSOB a.s.
- Číslo účtu: 212969008/0300 - (IBAN: CZ3303000000000212969008)

Marek
Vašíček

Podpsal Marek Vašíček
DN: cn=Marek Vašíček, c=CZ, o=M
Computers s.r.o., ou=751116,
email=marek.vasicek@mcomputers.cz
Datum: 2024.11.25 18:35:02 +01'00'

Obsah nabídky

Část / Kapitola	Číslo listu
Krycí list nabídky	1
Obsah	2
Základní a profesní způsobilost	
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	3-4
Technická kvalifikace	
Seznamu významných dodávek	5
Doklad o poskytnutí jistoty	
Potvrzení o transakci ČSOB	6
Nabídka	
Technické informace o nabízeném plnění	7-19
Položková specifikace nabízeného plnění	20
Další dokumenty	
Identifikační údaje poddodavatelů	21
Výkonnostní testy SPEC CPU® 2017	22 - 48
Rozložení do racků	49
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů	50
<u>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA</u> k mezinárodním sankcím	51
Žádost o ochranu obchodního tajemství	52

Technické informace o nabízeném plnění



Příloha č. 1 zadávací dokumentace CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024) (projekt „Modernizace e-INFRA CZ“)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno..

1. Popis požadované sestavy clusteru

- 1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů. Součástí dodávky je rovněž řízená likvidace stávajícího zařízení zadavatele.
- 1.2. Zadavatel požaduje nabídku na cluster, který se bude skládat z následujících hlavních komponent:
 - 1.2.1. právě (přesně) 10 aplikačních serverů,
ANO
 - 1.2.2. nejméně 20 storage serverů,
storage serverů
 - 1.2.3. prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,
 - 1.2.4. další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.).
- 1.3. Systém bude umístěn v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

2. Obecná ustanovení a definice pojmů

- 2.1. Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.
- 2.2. Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plné nabídnuté kapacitě).
ANO
- 2.3. Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 10^{12} B, 1 PB = 10^{15} B.
- 2.4. V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:
 - 2.4.1. 1GE – 1Gbps Ethernet
 - 2.4.2. 10GE – 10Gbps Ethernet
 - 2.4.3. 25GE – 25Gbps Ethernet
 - 2.4.4. 40GE – 40Gbps Ethernet
 - 2.4.5. 100GE – 100Gbps Ethernet
 - 2.4.6. DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes

Written), pak je přepočet $TBW = DWPD * 5 \text{ let záruky} * 365 * \text{kapacita disku}$ v TB. Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, vyjma případů, kdy by disk prokazatelně překročil zápisy odpovídající deklarované očekávané zátěži.¹

- 2.5. V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:
- 2.5.1. Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.
 - 2.5.2. Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť, ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení. Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.
- 2.6. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

3. Základní funkce clusteru

- 3.1. Systém bude provozován jako dostupný po síti.
 - 3.2. Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).
 - 3.3. Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být plně kompatibilní s technologií Kubernetes verze 1.30 a vyšší a Ceph verze Reef a vyšší.
- ANO**
- 3.4. Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

4. Společné požadavky na servery

- 4.1. Oba poptávané typy serverů (storage i aplikační servery) musí splňovat požadavky uvedené v této sekci. Další sekce popisují specifické požadavky pro jednotlivé typy serverů.
- 4.2. Server je výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, síťovými kartami, ..., a dalšími vstupně-výstupními jednotkami bez ohledu na fyzické provedení (např. twin provedení je považováno za dva samostatné servery ve společném fyzickém chassis).
- 4.3. Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně, 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

ANO

¹ Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.

- 3/13



4.17. Všechny disky musí být typu enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

ANO

4.18. Všechny osazené NVMe disky musí být vybaveny technologií PLP (Power Loss Protection).

ANO

4.19. Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

4.20. Ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

ANO

4.21. Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaveno prioritní bootování z disků, kam byl nainstalován operační systém. Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

ANO

5. Aplikační servery

5.1. Součástí dodávky jsou aplikační servery v počtu dle bodu 11.21.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazeny stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na aplikační servery včetně výkonnostních musí být splněny každým aplikačním serverem.

ANO

5.2. Každý aplikační server musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

ANO

5.3. Server musí mít celkově alespoň 64 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

ANO

5.4. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

ANO

5.5. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 350 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

ANO

5.6. Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

ANO

5.7. Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu doloženého dle bodu 5.55.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu uvedeném v bodu 5.5 (zadavatel preferuje



rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

- 5.8. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

ANO

- 5.9. Server musí být osazen dvěma shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 7.2 TB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

ANO

- 5.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 100GE pro připojení do datových switchů, alespoň jedno z nich musí umožňovat PXE boot. Dále musí server mít alespoň jedno síťové rozhraní 1GE odlišné od BMC/IPMI rozhraní.

ANO

6. Storage servery

- 6.1. Součástí dodávky jsou storage servery v počtu dle bodu 1.21.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazené stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

ANO

- 6.2. Storage server musí mít právě jeden (tj. jeden a nikoli více) procesor v architektuře x86_64.

ANO

- 6.3. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

ANO

- 6.4. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 170 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

ANO

Součástí nabídky je test

- 6.5. Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 64 GB plus 8 GB na každý v serveru osazený datový HDD a 16 GB na každý osazený datový NVMe disk (tj. při osazení 20 SATA a 4 datovými NVMe disky je minimální velikost RAM 288 GB). Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazené ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.46.4. (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

- 6.6. Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový HDD disk a dále čtyři na každý osazený datový NVMe disk (jedno fyzické CPU jádro s technologií HT představuje dvě logická jádra, např. pro pokrytí jednoho datového HDD a jednoho datového NVMe disku je třeba alespoň šesti logických jader). Je-li ke splnění



tohoto bodu jádra nabízeného procesoru kalkulovat jako logická, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

ANO

- 6.7. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

ANO

- 6.8. Server bude osazen minimálně 10 a maximálně 24 datovými nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD). Dále bude osazen minimálně 8 datovými NVMe disky. U datových NVMe disků se očekává zátěž odpovídající DWPD 2.

ANO

- 6.9. Disky musí splňovat následující podmínky:

- 6.9.1. Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 10 TB.

ANO

- 6.9.2. Minimální velikost jednoho datového NVMe disku je 15 TB.

ANO

- 6.9.3. Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

ANO

- 6.9.4. Všechny disky shodného typu použití (systémové, datové NVMe, datové HDD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

ANO

- 6.9.5. Všechny disky (systémové SSD, datové HDD i datové NVMe) musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi.

ANO

- 6.9.6. Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

- 6.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 100GE pro připojení do datových switchů. Alespoň jedno z těchto rozhraní musí umožňovat PXE boot.

ANO

7. Redundance komponent

- 7.1. Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by např. funkcionalitu provozovanou po 100GE síti přebrala 1GE síť).² Tento požadavek je splněn, pokud duální připojení serveru pro daný typ sítě je realizováno dvouportovou kartou (např. není nutné osazovat dvě jednoportové 100GE karty, postačuje jedna dvouportová).

ANO

- 7.2. Výměna jakékoliv části HW musí být možná za chodu clusteru, tj. nesmí být nutné převést z důvodu jednotlivé hardwarové závady cluster do stavu, kdy jsou některá data v provozovaném systému (Ceph, Kubernetes, ...) nedostupná. Výměnou části hardwaru se v tomto bodě rozumí například výměna serveru jako celku, případně oprava serveru, která vyžaduje jeho odstavení a výměnu některé jeho části (například

² Srovnej rovněž s definicemi typů incidentů a jejich důsledků v návrhu smlouvy.

základní desky, CPU, ...). Dále je takovou výměnou například výměna zdroje v 1GE switchi (kde nejsou požadovány redundantní zdroje).

ANO

8. Management a monitoring

- 8.1. Vzdálený management a monitoring všech prvků clusteru (serverů, aktivních síťových prvků, ...) musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybujiící komponenta v lidsky čitelné podobě.

ANO

9. Síťové propojení

- 9.1. Součástí dodávky jsou síťové prvky pro propojení serverů mezi sebou pro vnitřní komunikaci clusteru, do vnější sítě (připojení k síti CESNET) a pro připojení managementu dodaných zařízení v následující struktuře:

9.1.1. Právě (přesně, tj. nikoli více) dva datové switche do každé z lokalit pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě typu 100GE se 100GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Porty 100GE mohou být realizovány rozplety ze 400GE portů.

9.1.2. Součástí dodávky dále budou managementové switche typu 1GE pro připojení management rozhraní v počtu pokrývajícím požadované množství portů.

ANO



- 9.2. Všechny síťové prvky musí být ve standardním rackovém provedení. Prvky musí být schopny trvalého provozu v systému teplé a studené uličky.

ANO

- 9.3. Infrastruktura switchů musí být navržena tak, že výpadek libovolného switche nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní) nebo ztrátě dostupnosti management rozhraní.

ANO

- 9.4. Připojení serverů a management rozhraní do switchů:

9.4.1. Každý server bude připojen alespoň dvěma 100GE rozhraními do dvou různých datových switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých datových switchů.

ANO

9.4.2. Servery zapojené do stejného datového switchu musí být schopny současné přímé komunikace (v rámci switchu) plnou rychlostí rozhraní.

ANO

9.4.3. Každý aplikační server bude připojen alespoň jedním 1GE rozhraním (odlišným od IPMI/management rozhraní) do jednoho z management switchů. Zadavatel preferuje rovnoměrné rozdělení těchto propojů mezi management switche.

ANO

9.4.4. Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, ...) musí být připojeno přes management rozhraní do alespoň jednoho managementového switchu. Pokud má zařízení více management rozhraní, zadavatel preferuje připojení obou rozhraní, každého do jiného management switchu. Zadavatel dále preferuje, aby v případě použití více management

switchů byla připojená management rozhraní rovnoměrně rozdělena mezi management switche.

ANO

9.5. Uplinky, propojení switchů mezi sebou:

9.5.1. Všechny datové switche budou připojeny do stávajících hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) pomocí 100GE rozhraní, přitom každý z datových switchů bude připojen do dvou hraničních směrovačů zadavatele.

ANO

9.5.2. Minimální počet portů pro uplink z datových switchů do hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) a dalších systémů je čtyři, a to alespoň dva z každého datového switchu. V případě použití více linek do jednoho hraničního směrovače musí být linky zapojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

ANO

9.5.3. Každý managementový switch musí mít alespoň dva uplinky o rychlosti alespoň 10GE nebo více, a musí být přímo připojen těmito uplinky do dvojice různých datových switchů.

ANO

9.5.4. Propustnost mezi datovými switchi v rámci lokality musí být minimálně 400 Gb/s a propoj musí být realizovaný minimálně dvěma fyzickými linkami.

ANO

9.5.5. Propoje mezi datovými switchi, ani propoje mezi datovými a managementovými switchi se nepovažují za uplinky ve smyslu bodů 9.5.19.5.1.

9.6. Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:

9.6.1. 100GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent úložiště musí být buď stejného optického typu a to LR (long range), SR (short range), nebo AOC (Active Optical Cable). V případě použití SR vyžadujeme OM4 nebo novější.

ANO

9.6.2. Porty pro uplink z datových switchů do hraničních routerů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) musí být typu 100GBASE-CWDM4. Součástí dodávky jsou rovněž patchcordy pro toto připojení, lze předpokládat délku nejvýše 40 metrů. Provedení patchcordů (přesná délka, zakončení konektory na straně hraničních switchů zadavatele, trasa pro jejich vedení) bude upřesněno při realizaci v jednotlivých lokalitách.

ANO

9.6.3. Managementové switche musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky obsahovat navíc celkem minimálně 5 volných portů 1GE. Tento požadavek je možno splnit dodáním více management switchů (při zachování požadavků na jejich uplinky).

ANO

9.6.4. Každý datový switch musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky mít rezervu volných portů tak, aby bylo možno připojit minimálně 2 další 100GE/40GE rozhraní, zde se nepožaduje osazení volných portů transceivery, rozplety nebo AOC kabely. I volné porty musí podporovat funkcionalitu LACP a musí pro ně být dostupná kapacita LAG skupin.

ANO

9.6.5. Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru (tj. pro všechny v této dokumentaci požadované propoje). Součástí dodávky jsou 2 kabely každého použitého typu navíc jako rezerva (pro každou lokalitu).

ANO



- 9.7. Všechny obsazené i všechny volné porty (tj. i porty, které přesahují počet požadovaný touto dokumentací) všech dodaných switchů musí být pokryty licenci, která musí zajistit funkcionality těchto portů alespoň po dobu 90 měsíců od akceptace.
- ANO
- 9.8. Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.
- ANO
- 9.9. Požadovaná funkcionality pro switche je popsána v tabulce v tomto bodu. Datové switche musí podporovat veškerou funkcionality uvedenou v tabulce. Managementové switche musí podporovat funkcionality uvedenou v odstavcích L2 funkcionality a Management, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak. Pro všechny typy switchů platí požadavek na volné porty z bodu 9.69.6.

HW
Neblokující architektura. Možnost současného využití plné kapacity všech portů v obou směrech. V žádném případě není povoleno použití oversubscription.
Redundantní hot-swap AC zdroje.
Hot-swap větráky.
Airflow front-to-back nebo back-to-front v závislosti na umístění portů serverů. Porty u serverů musí být na stejné straně jako porty switchů. Airflow serverů i switchů musí být ve stejném směru.
L2 funkcionality
Velikost tabulek MAC adres: minimálně 14 000 záznamů.
Možnost použití minimálně 100 VLAN s číslováním od 1 do 4094.
Podpora Rapid STP – MST podle 802.1s a 802.1w minimálně pro 16 instancí. Nezbytná je možnost filtrování BPDU, Root Guard a Loop Guard.
Podpora 802.1Q na všech portech.
Podpora jumbo rámců na všech portech minimálně 9000 bytů.
Možnost agregace nejméně 8 portů do jednoho kanálu podle 802.3ad staticky i se signalizací LACP. Při použití LACP je nutné porty zablokovat pokud protější strana nepoužívá LACP také. Možnost agregace portů přes dva fyzické switche. Počet logických kanálů musí být roven nejméně počtu portů switche.
IGMP snooping v2 a v3.
MLD snooping v2.
FHS (First Hop Security). Pro IPv4 minimálně DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection a IP Source Guard. Pro IPv6 minimálně Router Advertisement Guard a DHCPv6 Guard
L3 funkcionality
IPv4 i IPv6 unicast a multicast routing.
Velikost tabulek pro IPv4: minimálně 100 000 záznamů.

Velikost tabulek pro IPv6: minimálně 50 000 záznamů.
Plná podpora IPv4 i IPv6 protokolu. Nutná je podpora pro použití nejméně čtyř směrovacích tabulek u obou protokolů
Směrovací protokol BGPv4 pro IPv4 i IPv6. Nezbytná je možnost filtrování, nastavování parametrů (local-preference, metriky, komunity, ...) přijímaných i propagovaných prefixů podle IPv4/IPv6 adres, čísla AS a komunity.
Podpora čísel autonomních systémů (ASN) o velikosti 4 byte.
Podpora BGP multipath (ECMP)
Podpora některého FHRP (First Hop Redundancy Protocol – HSRP, VRRP, GLBP, ...) pro IPv4 i IPv6.
Podpora DHCP pro IPv4 i IPv6. Možnost přeposílání DHCP rámců do jiné IPv4/IPv6 sítě.
Podpora MTU na L3 rozhraních o velikosti minimálně 9000 bytů.
Možnost filtrování protékajícího IPv4 i IPv6 provozu na vstupu i na výstupu.
IPv4 i IPv6 PIM.
IPv4 IGMP.
IPv6 MLD.
QoS umožňující upřednostnění určitého typu provozu, definice šířky pásma pro určité typy provozu a zajištění dostupnosti managementu i při zcela vytížených linkách.
Kontrola unicast RPF (Reverse Path Forwarding) pro IPv4 i IPv6.
Podpora VXLAN.
Automatická detekce velkých a dlouhotrvajících toků dat (Elephants flow) s možností automaticky upřednostnit malé toky dat (Mice flow), které trvají krátkou dobu. Malé toky dat by měly být vyřízeny rychle i za cenu částečného zpomalení velkého toku dat.
Podpora protokolu BGP s autentizací TCP-AO.
Minimálně 2000 vstupních ACL pravidel na port.
Minimálně 2000 výstupních ACL pravidel na port.
Management
Správa z příkazové řádky a vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW, se zabezpečeným přístupem (SSH, SSL, ...) s možností definovat seznam IPv4/IPv6 adres, ze kterých bude povolen přístup. U SSH musí být podporováno šifrování AES-CTR a MAC SHA2. U přístupu přes HTTPS musí být podporován min. TLS 1.2.
Možnost správy přes lokální konzoli.
Podpora SNMP v2c i v3 s možností definice seznamu IP adres pro použití komunity nebo uživatelského jména. Přes SNMP musí být dostupné informace o systému a všech rozhraních. U rozhraní musí být dostupné informace o stavu rozhraní. Dále o přenesených bytech, přenesených paketech, zahozených paketech a chybovosti v obou směrech.
Možnost exportovat informace o přenesených datech (IPFIX, NetFlow v9 nebo vyšší, SFlow, ...) u datových switchů.
Možnost uložení konfigurace v editovatelné formě na server. Možnost načtení připravené nebo zazálohované konfigurace ze serveru.

Ukládání informací o událostech na vzdálený syslog server a lokálně do paměti nebo na lokální médium.
Možnost zrcadlení provozu lokálně i vzdáleně.
Ochrana proti přetížení procesoru nežádoucím provozem u datových switchů/routerů.
Podpora LLDP (Link Layer Discovery Protokolu).
Podpora programovatelnosti prostřednictvím NETCONF/YANG pro datový switch.
Podpora telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) pro datové switchy.
Podpora Puppet, Chef nebo Ansible programovatelnosti pro datové switchy.
Změna konfigurace síťových parametrů (např. změna MTU) nesmí vyžadovat restart switchy pro datové switchy.
Zadání libovolného jednoho příkazu, který se týká konfigurace spanning tree protokolu, nesmí způsobit zablokování provozu na delší dobu než 60 sekund. Zařízení nesmí zablokovat provoz a čekat na další příkazy.

ANO

10. Fyzické umístění

- 10.1. Systém bude umístěn v serverovně D0.13 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
- 10.2. V serverovně je k dispozici celkem 7 racků výšky 47U, šířky 80 cm a hloubky 100 cm, které budou použity pro instalaci dodávaného systému. Ve dvou rackech jsou instalovány UPS. Tyto UPS zde zůstávají, a je potřeba počítat jen s volnou kapacitou ve formě počtu U. Jeden rack obsahující UPS, který bude využit v rámci první fáze dodávky, má volných 17U. Kromě těchto volných pozic v uvedeném racku je možné pro první fázi využít další dva racky, které budou uvolněny v rámci likvidace popsané v sekci 11.1.1. Druhý rack obsahující UPS má volných 7U. Nosnost každého racku je 1500 kg. Racky jsou zastřešeny do systému teplé a studené uličky.
- 10.3. V těchto rackech je umístěn stávající systém souborového úložiště a objektového úložiště, který bude v průběhu dodávky postupně zlikvidován, viz popis v sekci 11.1.1.2.
- 10.4. Neosazené pozice v rackech jsou osazeny záslepkami výšky 1U, racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu a kartáči pro protažení kabeláže. Po instalaci dodávaného systému dodavatel neosazené pozice osadí záslepkami (je možno využít stávající, případně je nutno doplnit další), a při instalaci je povinen stávající vybavení proti míchání teplého a studeného vzduchu použít a respektovat.
- 10.5. Je nutno předpokládat, že dolní 3U každého racku je nezbytné ponechat volné (s výjimkou záslepek proti míchání teplého a studeného vzduchu), na podlaze racků se nachází vývody a zásuvky silnoproudého napájení.
- 10.6. V serverovně jsou rozmístěny mezirackové chladicí jednotky dostatečného výkonu (pět jednotek po 25 kW chladicího výkonu, šířka 60 cm). Pro všechna dodávaná zařízení je přípustné pouze chlazení vzduchem. Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rackech orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří racku do teplé uličky (přední hrany racků jsou ve studené uličce).
- 10.7. Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů sestavy datového úložiště musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení.

- 10.8. Plošná nosnost podlahy v serverovně pod racky je 1500 kg/m². Podlaha serverovny je zdvojená.
- 10.9. Součástí nabídky je předběžné rozmístění komponent do racků. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a dodavatele.

ANO

Schéma je přiloženo k nabídce.

11. Likvidace předchozí instalace

- 11.1. Součástí plnění je postupná likvidace původní instalace, která sestává z následujících komponent:
- 11.1.1. Síťové komponenty diskového pole (2x 1U mgmt switch, 2x 1U 10GE switch, 2x FC 1U switch)
 - 11.1.2. Frontend servery diskového pole (5x 1U server)
 - 11.1.3. Tři disková pole, každé obsahuje 2U řadič a 5 5U diskových polic.
 - 11.1.4. Komponenty diskového pole zabírají celkem 3 racky. V rackích jsou rovněž osazeny moduly UPS. Moduly UPS nebudou likvidovány.
 - 11.1.5. Síťové komponenty objektového úložiště (2x 1U mgmt switch, 2x 1U datový switch)
 - 11.1.6. Monitor servery objektového úložiště (6x 1U server)
 - 11.1.7. Storage servery objektového úložiště (13x 5U server+expanzní box s disky)
 - 11.1.8. Komponenty objektového úložiště zabírají celkem 3 racky. V rackích jsou rovněž osazeny moduly UPS. Moduly UPS nebudou likvidovány.
- 11.2. Likvidací se rozumí odpojení zařízení, jeho demontáž z racků a odvoz k ekologickému zpracování/recyklaci.
- 11.3. Likvidace bude provedena ve fázích dle pokynů zadavatele. Cílem každé fáze je uvolnit prostor pro dodávku části objektového úložiště.
- 11.4. Dodavatel k provedené likvidaci poskytne doklad o ekologické likvidaci všech demontovaných komponent pro účely evidence majetku zadavatele.
- 11.5. Dodavatel zajistí likvidaci pevných a solid-state disků z demontovaných komponent způsobem, který garantuje, že je není možno přečíst, například rozdrčením, proražením nebo použitím magnetické mazačky (degaussing).
- 11.6. Zadavatel nepožaduje likvidaci médií v místě (tj. je možné je odvézt). Zadavatel dále nepožaduje přítomnost svých pracovníků během procesu likvidace zařízení.
- 11.7. O provedení likvidace obsahu disků způsobem, který zaručí jejich nečitelnost, dodavatel zadavateli vydá potvrzení, které obsahuje minimálně inventární čísla likvidovaných zařízení, typ likvidovaných médií a označení metody likvidace.

ANO

12. Silnoproudé rozvody a UPS

- 12.1. Maximální příkon na jeden rack může být nejvýše 12 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozdělení příkonu do racků a rovnoměrné zatížení fází.
- 12.2. Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých rackích a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).
- 12.3. Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.
- 12.4. Součástí dodávky úložiště je zapojení všech nezbytných silnoproudých rozvodů pro napájení všech dodaných technologií.

- 12.5. Pod každý z racků jsou přivedeny dva trojfázové přístupy jištěné 16 A, celkem tedy 2 příkony x 3 fáze x 16 A. Do těchto zásuvek budou připojena PDU do racků, která jsou součástí dodávky. Dodávaná PDU musí umožňovat připojení všech dodaných zařízení v požadované redundanci. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do dvou nezávisle jištěných obvodů.
- 12.6. Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 70 kW. Pokud sestava úložiště bude obsahovat takové technické prostředky, které zamezí vyššímu peak příkonu (např. nedovolení roztáčení všech disků v jeden okamžik), může být čistý součet peak příkonů dodaných zařízení vyšší, výše uvedené podmínky však musí být při provozu splněny.

ANO


13. Požadavky na výkon clusteru

- 13.1. Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 2²⁰B, 1TiB = 2⁴⁰B.
- 13.2. Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).
- 13.3. Měření propustnosti datových NVMe a datových HDD disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové HDD a samostatně pro NVMe disky. Měření bude provedeno příkazem
iozone -Mce -t16 -s250G -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... soubor16
kde soubory soubor1 až soubor16 leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky.
- 13.4. Pro datové NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 2000 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků: krát 1000 MiB/s, kde počet_disků je počet NVMe disků v serveru.
- 13.5. Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu: počet_disků krát 60 MiB/s, kde počet_disků je počet datových disků v serveru.
- 13.6. Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.
- 13.7. Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

14. Akceptační testy

- 14.1. Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:
- 14.1.1. ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,
- 14.1.2. ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,
- 14.1.3. výkonové testy podle specifikace v části 13.13.13 provedené pro datové NVMe disky na každém typu serverů samostatně a pro rotační datové disky storage serverů.

Položková specifikace nabízeného plnění



Identifikační údaje poddodavatelů

Čestné prohlášení o plnění bez poddodavatelů

Dodavatel:

M Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 26042029
DIČ: CZ26042029

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121840.

Tímto čestně prohlašuje, že při plnění veřejné zakázky nepředpokládá účast poddodavatelů a veřejnou zakázku splní vlastními silami.


V Brně dne viz el. podpis

elektronicky

.....

Marek Vašíček
jednatel společnosti M Computers s.r.o.

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result



SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result


(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result


Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation



(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation



(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)


SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation




SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation




SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)


SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation




SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation




SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation




SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation



SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation



(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)


SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation




(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result



(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation

(Continued on next page)


SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation


(Continued on next page)

SPEC CPU®2017 Floating Point Rate Result

Copyright 2017-2024 Standard Performance Evaluation Corporation



Rozložení do racků




Účastník: **M Computers s.r.o.**
se sídlem: Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
IČ: 26042029
DIČ: CZ26042029
zastoupený: Ing. Lenkou Navrátilovou, zmocněncem na základě plné moci
(dále jako „**účastník**“)

Zadavatel: **CESNET, zájmové sdružení právnických osob**
se sídlem: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172
(dále jako „**zadavatel**“)

Veřejná zakázka: **„CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)“**

Věc: Objasnění nabídky



.....
M Computers s.r.o.
v zast. Ing. Lenka Navrátilová, zmocněnec

Příloha č. II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

(hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace a vysvětlení, změna či doplnění
zadávací dokumentace)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Zadavatel:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Generála Píky 430/26

160 00 Praha 6

IČ: 63839172

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848

Projekt:

„Modernizace e-INFRA CZ II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_016/0008329

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo jednací: VZ-2023-008

Obsah:

1. Identifikační údaje zadavatele, další základní informace	3
2. Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace	4
3. Předmět veřejné zakázky	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	6
5. Prohlídka místa plnění (§ 97 ZZVZ)	7
6. Podmínky kvalifikace účastníků	7
7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy	11
8. Způsob zpracování nabídkové ceny	12
9. Kritéria hodnocení a pravidla pro hodnocení nabídek (§ 114 a násl. ZZVZ)	12
10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídek	13
11. Způsob a forma podání nabídek	14
12. Jistota (§ 41 ZZVZ)	14
13. Lhůta pro podání nabídek (§ 57 ZZVZ) a zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ)	15
14. Otevírání nabídek	15
15. Další podmínky pro uzavření smlouvy	15
16. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	16
17. Výhrady a práva zadavatele	16
18. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím	17
19. Informace o zpracování osobních údajů	18
20. Seznam příloh	18

1. Identifikační údaje zadavatele, další základní informace

1.1. Základní údaje o zadavateli

Název:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:	Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČO:	63839172
Zapsaný:	ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848
Jednání za zadavatele:	Statutárním orgánem zadavatele je představenstvo zadavatele. Osobou oprávněnou k právním jednáním souvisejícím s touto veřejnou zakázkou je - ředitel sdružení (na základě plné moci představenstva), nebo - ředitelem sdružení zmocněná osoba.
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.cesnet.cz/
Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele	https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_362.html
ID datové schránky	gn35eaq

1.2. Kontaktní osoby zadavatele ve věcech zadávacího řízení:

Jméno	e-mail
Mgr. Vojtěch Široký	zakazky@cesnet.cz
Mgr. Tomáš Kubelka	

1.3. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování

- 1.3.1. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 ZZVZ.
- 1.3.2. V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele na adrese veřejné zakázky uvedené v odst. 1.1.

1.4. Profil zadavatele, elektronický nástroj E-ZAK, komunikace a doručování

- 1.4.1. Veškerá komunikace a úkony týkající se této veřejné zakázky ze strany zadavatele, případně hodnotící komise (např. poskytování vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, žádosti hodnotící komise o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, oznámení o vyloučení, oznámení o výběru dodavatele apod.) budou probíhat prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK (<http://zakazky.cesnet.cz/>, dále jen „systém E ZAK“). Zadavatel žádá, aby také ze strany účastníků (např. žádosti o vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, námítky apod.) veškerá komunikace a úkony probíhaly prostřednictvím systému E-ZAK.
- 1.4.2. Zadavatel zároveň za účelem zamezení nejasností upozorňuje účastníky (dodavatele), že v souladu s obecnými právními předpisy se za den doručení právních úkonů považuje den, kdy
- bude zadavatelem doručena (předána) zpráva účastníkovi do jeho registrovaného účtu v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít účastník možnost si zprávu v systému E-ZAK přečíst);

- bude účastníkem (dodavatelem) doručena zpráva zadavateli v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít zadavatel možnost si zprávu v systému E-ZAK přečíst).

Vzhledem k tomu a za účelem zastupitelnosti zadavatel doporučuje, aby dodavatelé měli ve svém registrovaném účtu v systému E-ZAK zavedeno více kontaktních osob (e-mailových schránek).

- 1.4.3. Podrobné instrukce k používání systému E-ZAK se nacházejí na internetové adrese https://zakazky.cesnet.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf, kde je rovněž umístěn podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
- 1.4.4. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v systému E-ZAK (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce <https://zakazky.cesnet.cz/>) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat příslušným oprávněním (rolí).
- 1.4.5. Systém E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
- 1.4.6. Systémové požadavky na PC pro podání a elektronický podpis v systému E-ZAK jsou k dispozici na internetové adrese <https://zakazky.cesnet.cz/>.
- 1.4.7. Zadávací dokumentace je poskytována výlučně v elektronické podobě neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím systému E-ZAK. Zadavatel nepožaduje žádné platby za poskytnutí zadávací dokumentace.
- 1.5. Informace o projektu
 - 1.5.1. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Modernizace e-INFRA CZ II“ (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) a je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po ukončení realizace projektu následuje povinné období udržitelnosti.
 - 1.5.2. Cílem projektu je modernizace a upgrade konkrétních komponent e-infrastruktury – superpočítače a jejich zázemí, výpočetní clustery MetaCentra a bezprostředně související úložné kapacity, nové velké datové prostory pro aktivní práci s daty i zvýšení kapacity, kvality a flexibility komunikační infrastruktury (počítačové sítě CESNET3).
- 1.6. Pod pojmem „účastník“ se v této zadávací dokumentaci rozumí účastník zadávacího řízení ve smyslu § 47 ZZVZ. Pojmy účastník a dodavatel mají pro účely této zadávací dokumentace totožný význam, pokud z kontextu nevyplývá jinak.

2. Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace

- 2.1. Zadavatel v rámci přípravy této veřejné zakázky neprováděl předběžné tržní konzultace.
- 2.2. Na přípravě zadávací dokumentace se nepodílely žádné osoby mimo zadavatele.

3. Předmět veřejné zakázky

- 3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka požadovaného hardware a software, včetně poskytnutí záruky, podle požadavků zadavatele uvedených dále v této zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění, dále jen „**příloha č. 1**“) a příloze č. 2 (závazný návrh Smlouvy o dodávce clusteru pro objektové úložiště včetně poskytnutí záruky, dále jen „**příloha č. 2**“).
- 3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní kódy CPV:

- Kód CPV 30210000-4 – Stroje na zpracování dat (technické vybavení)
- Kód CPV 30233000-1 – Archivovací a čtecí zařízení
- Kód CPV 30234000-8 – Média pro ukládání dat

- Kód CPV 32580000-2 – Datová zařízení
- Kód CPV 48822000-6 – Počítačové servery

Doplňkové kódy CPV:

- Kód CPV 51610000-1, název – Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat
- Kód CPV 50312000-5, název – Opravy a údržba výpočetní techniky

3.3. Technické požadavky zadavatele na předmět plnění

3.3.1. Dodávky

Detailní technické požadavky na dodávku (hardware a software) jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

3.3.2. Poskytnutí záruky

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění (dále jen „záruka“) na dobu 60 měsíců, s opravou na místě či vzdáleně. Popis požadovaných podmínek a parametrů záruky je obsažen v obchodních podmínkách zadavatele – v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

3.4. Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, vymezují závazné požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Účastník není oprávněn činit změny požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky. Neakceptování, příp. změny požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci včetně konceptu (závazného vzoru) smlouvy může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

3.5. Předání a akceptace plnění

Předání dodávky proběhne po dokončení instalace a po akceptačních testech dodaného plnění. Podrobné podmínky předání a akceptace jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Podrobný technický popis akceptačních testů je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

3.6. Další, zejména obchodní, podmínky plnění jsou stanoveny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

3.7. Společensky odpovědné zadávání – požadavky a závazky zadavatele v rámci dodržování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a podpory inovací

3.7.1. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, které kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňují také související dopady zakázky zejména v oblasti sociální a environmentální. Aspekty společensky odpovědného zadávání jsou zohledněny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména v příloze č. 2 (závazný vzor smlouvy).

3.7.2. Pro naplnění aspektů sociálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel po celou dobu realizace veřejné zakázky a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet, zajistil dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, důstojné a férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné plnění povinností v oblasti likvidace odpadů a ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kde to bude možné).

3.7.3. Zadavatel rovněž požaduje, aby vybraný dodavatel

- zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude poskytovat plnění předmětu veřejné zakázky, resp. její části;
- zajistil svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek nikoliv horší, než stanovuje závazný návrh smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a to minimálně z hlediska výše smluvních pokut a délky záruční doby.

3.7.4. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel došel k závěru, že není možné stanovit žádné specifické podmínky a požadavky vztahující se k zásadám sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. K jednotlivým uvedeným oblastem zadavatel uvádí:

1) Ve vztahu k zásadám sociálně odpovědného zadávání:

Vzhledem k předmětu plnění a k cílové skupině uživatelů předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby plnění poskytl odborně fundovaný specializovaný dodavatel, který má zkušenosti s obdobnými dodávkami a orientuje se v této vysoce technické oblasti. Zadavatel důsledně zvažoval stanovení specifických požadavků vztahujících se k sociální oblasti, nicméně z důvodu potřeb vysoce technicky pokročilého řešení a důležitosti výsledku zadávacího řízení zadavatel nenalezl možnost využití požadavků, které by nějakým způsobem akcentovaly sociální otázky (Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, včetně osob s trestní minulostí; Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací; Důstojné pracovní podmínky; Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách; Podpora účasti malých a středních podniků; Přínos pro místní ekonomiku, komunitu atd.). Na druhou stranu zadavatel žádným způsobem neomezuje subjekty, které se pohybují v uvedených sociálních oblastech a které splní zadávací podmínky, aby se zadávacího řízení zúčastnily. Zadavatel se rovněž snaží usnadnit účast malých a středních, resp. ve veřejných zakázkách méně zkušených, podniků tím, že přílohami zadávací dokumentace jsou vzorové formuláře a dokumenty k doplnění, což zjednodušuje podání nabídky pro tyto podniky.

2) Ve vztahu k zásadám environmentálně odpovědného zadávání:

Zadavatel v příloze č. 1 této zadávací dokumentace stanovil mezní hodnoty spotřeby nabízeného plnění, které musí splnit každý účastník zadávacího řízení. Obdobně jako v případě ad a) zadavatel zvažoval další možnosti, jak akcentovat environmentální otázky (např. ekologicky šetrná řešení, cirkulární veřejné zadávání apod.), a ani v tomto případě nenalezl možnosti, stanovit specifické environmentální otázky nad rámec požadavků uvedených výše v tomto odstavci 3.7., případně v závazném vzoru smlouvy v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

3) Ve vztahu k inovacím:

Dle názoru zadavatele již samotné technické zadávací podmínky zajišťují, aby zadavatel obdržel inovativní (nicméně v provozu již ověřené) řešení na nejvyšší technické úrovni. Nicméně vzhledem k tomu, že požadovaný předmět plnění je určen do provozní části e-infrastruktury CESNET a na jeho řádné funkčnosti závisí mnoho zejména výzkumných a vzdělávacích uživatelů, není v této chvíli možné dávat prostor sice inovativním, ale nejistým řešením.

Zadavatel však zároveň dodává, že podpora inovací a vzdělávání je jednou z jeho hlavních činností a předmětná veřejná zakázka je součástí této činnosti.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba a místo plnění této veřejné zakázky jsou specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

5. Prohlídka místa plnění (§ 97 ZZVZ)

- 5.1. Zadavatel umožňuje potenciálním dodavatelům prohlídku místa plnění. Termín prohlídky je následující:

Lokalita	Termín
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava (sraz k prohlídce: před vstupem do budovy D)	31. 10. 2024 od 10:30

- 5.2. Zadavatel žádá dodavatele, kteří se chtějí zúčastnit prohlídky, aby svoji účast ohlásili písemně zadavateli na e-mail zakazky@cesnet.cz, a to nejpozději 24 hodin před prohlídkou.
- 5.3. Za jednoho dodavatele se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit max. 2 osoby. Pokud se prohlídky zúčastní větší počet dodavatelů (osob), vyhrazuje si zadavatel možnost rozdělení účastníků prohlídky na více skupin. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. V rámci prohlídky však nebudou v žádném případě zodpovídaný dotazy k zadávacím podmínkám – k tomuto účelu slouží institut žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - viz čl. 16. této zadávací dokumentace.
- 5.4. Od osob, které se za dodavatele zúčastní prohlídky místa plnění, bude vyžadován zápis do prezenční listiny, popř. i další záznam o jejich vstupu do příslušné lokality / serverovny podle požadavků vlastníků daných prostor. S ohledem na to zadavatel upozorňuje dodavatele, že od účastníků prohlídek míst plnění může být vyžadován průkaz totožnosti.

6. Podmínky kvalifikace účastníků

Zadavatel v tomto zadávacím řízení požaduje od každého účastníka prokázání:

- základní způsobilosti (§ 74 – § 76 ZZVZ a odst. 6.1. níže)
- profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ a odst. 6.2. níže)
- technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ a odst. 6.3. níže)

6.1. Požadavky na prokázání základní způsobilosti

Základní způsobilost splňuje dodavatel (§ 74 ZZVZ):	Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice (§ 75 ZZVZ):
který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestné činy, uvedené v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;	Předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení. <u>Pozn.</u> 1) Výpis z evidence Rejstříku trestů účastník doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.). 2) Je-li statutárním orgánem účastníka či členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů účastník doloží jak ve vztahu k samotné této právnické osobě, tak i ve vztahu k osobě zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele nebo ke každému členu

	statutárního orgánu této právnické osoby. 3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, 1) zahraniční právnické osoby, musí předmětnou podmínku základní způsobilosti splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; 2) české právnické osoby, musí předmětnou podmínku splňovat osoby uvedené v bodě 2) a vedoucí pobočky závodu.
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;	Předložením: 1) Potvrzení příslušného finančního úřadu a 2) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;	Předložením písemného čestného prohlášení.
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;	Předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
- který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), - proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů), - vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) ani se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

* **Pozn.:** Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ (tj. uvedené v tabulce výše) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení - tj. příslušný výpis nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení.

6.2. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti

6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace

Požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci účastníka:	Způsob prokázání splnění:
Účastník musí prokázat, že v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně jednu významnou dodávku v oblasti datových úložišť nebo clusterů s úložnou kapacitou. Zároveň každý účastník musí prokázat, že součástí každé takové účastníkem uvedené dodávky byl/je vždy i odpovídající servis (technická podpora, záruka apod.) dodaných zařízení nejméně s následujícími parametry: - poskytován nejméně na dobu 24 měsíců ode dne uvedení do řádného provozu; - reakční doba (doba odezvy na požadavek na servisní zásah): do konce následujícího pracovního dne (NBD – Next Business Day); - oprava či výměna v lokalitě instalace (on-site). Za významnou dodávku v oblasti datových úložišť zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení považuje realizaci zakázky, jejímž předmětem (či součástí předmětu) byla dodávka, instalace a zprovoznění datového úložiště nebo clusteru s úložnou kapacitou, v obou případech s hrubou celkovou instalovanou kapacitou disků minimálně 500 TB.	<u>Předložením seznamu významných dodávek</u> v oblasti datových úložišť nebo clusterů s úložnou kapacitou, včetně poskytnutí souvisejícího odpovídajícího servisu (technické podpory, záruky apod.), poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením - rozsahu každé v seznamu uvedené významné dodávky, zejména hrubé celkové instalované kapacity disků - doby poskytnutí každé v seznamu uvedené významné dodávky; - objednatele každé v seznamu uvedené významné dodávky, včetně uvedení kontaktní osoby, u které si zadavatel bude moci realizaci významné dodávky ověřit.

6.4. Možné způsoby prokázání kvalifikace

6.4.1. Zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje (a akceptuje) doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém eCertis).

6.4.2. Účastník může svou kvalifikaci prokázat:

- dokumenty uvedenými výše v částech 6.1. až 6.3. (v nabídce postačují prosté kopie dokumentů) a/nebo
- předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace účastníkem (lze použít vzory, které tvoří přílohy č. 3 a 4 této zadávací dokumentace) a/nebo
- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz níže část 6.5.) a/nebo
- předložením certifikátu ze schváleného systému certifikovaných dodavatelů (viz níže část 6.6.) a/nebo
- jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz níže část 6.7.) a/nebo
- odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup (podrobnější informace viz odst. 6.10.2. níže; viz též § 45 ZZVZ).

6.5. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

6.5.1. Dodavatel může prokázat část kvalifikace formou předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. ZZVZ). Tento výpis nahrazuje doklad(y), prokazující:

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, resp. podle odst. 6.1. této zadávací dokumentace a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, resp. podle odst. 6.2. této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém údaje v předloženém výpisu prokazují splnění stanovených kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tj. výpis nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení).

6.6. Systém certifikovaných dodavatelů

- 6.6.1. Dodavatel může prokázat příslušnou část kvalifikace formou předložení certifikátu vydaného ve schváleném systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. ZZVZ). Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

6.7. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (§ 87 ZZVZ)

- 6.7.1. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

- 6.7.2. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky, dostupný např. na internetové adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES

- 6.7.3. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení.

- 6.7.4. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.

6.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 ZZVZ)

- 6.8.1. Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem v této zadávací dokumentaci, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace) jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ (odst. 6.1. této zadávací dokumentace) jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b), resp. podle odst. 6.3. této zadávací dokumentace (seznam významných dodávek, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb), vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje (tj. servisní služby / záruční služby apod.).

6.9. Prokázání kvalifikace poddodavatele (§ 85 ZZVZ)

6.9.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ (odst. 6.1. této zadávací dokumentace) a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ (odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace) jeho poddodavatelů, a to ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako účastník.

6.10. Společná ustanovení ke kvalifikaci

6.10.1. Doklady požadované v této části zadávací dokumentace postačí předložit v prosté kopii; zadavatel je však oprávněn postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. **Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy nebo je nemá k dispozici (příčemž zadavatel upozorňuje, že ve výzvě k jejichž předložení může zadavatel stanovit podmínku na předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů).**

6.10.2. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit též odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6.10.3. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka či poddodavatele, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ.

6.10.4. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

6.10.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně.

6.10.6. V případě dokumentů, které budou v jiném než požadovaném jazyce nabídky (viz odst. 10.1.) připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.

6.10.7. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením účastníka.

6.11. Důsledek neprokázání kvalifikace

6.11.1. Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném (požadovaném) rozsahu, může být podle § 48 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.

6.11.2. Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele podle § 85 odst. 2 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud tak dodavatel neučiní, zadavatel může účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

7.1. Závazné obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (závazný návrh smlouvy).

7.2. Účastník není povinen do nabídky zahrnout návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, podáním nabídky však účastník vyjadřuje souhlas se závazným návrhem smlouvy uvedeným v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Přílohy smlouvy budou tvořit nejméně

technická a cenová část nabídky účastníka, zadávací dokumentace (hlavní dokument a příloha č. 1) a podmínky záruky.

- 7.3. Účastník není oprávněn jakkoliv měnit či doplňovat smluvní / obchodní podmínky s výjimkou polí určených k doplnění ze strany účastníka; jakýkoliv nepovolený zásah může být posouzen jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník nesmí žádným způsobem vyloučit či omezit práva zadavatele, uvedená v obchodních podmínkách nebo v ostatních částech zadávací dokumentace.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

8.1. Základní požadavky zadavatele

- 8.1.1. Cena této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena jako **pevná ve výši 33 000 000,- Kč bez DPH** (viz dále čl. 9.). Tato pevná cena je stanovena jako celková částka za plnění celé veřejné zakázky v požadovaném rozsahu (dodávka HW/SW včetně záruky), včetně všech poplatků a veškerých nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících, a to při zohlednění všech požadavků zadavatele dle této zadávací dokumentace včetně příloh.
- 8.1.2. **Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili položkovou specifikaci cen nabízeného plnění (včetně záruky), minimálně na úrovni položkových cen jednotlivých typů serverů (aplikační / storage), switchů a racků** (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Účastník může v nabídce uvést i detailnější položkovou specifikaci nabízeného plnění a cen. Cena každé komponenty / součásti systému bude každopádně vždy uvedena včetně záruky.

8.2. Podmínky překročení nabídkové ceny

Celkovou nabídkovou (tj. pevnou) cenu za plnění této veřejné zakázky v požadovaném rozsahu není možné překročit.

9. Kritéria hodnocení a pravidla pro hodnocení nabídek (§ 114 a násl. ZZVZ)

- 9.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě porovnání **úrovně technického řešení předmětu plnění při pevné ceně** za předmět plnění (§ 116 odst. 4 ZZVZ). **Pevná cena** za předmět plnění této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši **33 000 000,- Kč bez DPH**.
- 9.2. Nabídková cena každého účastníka musí být přesně ve výši stanovené pevné ceny (odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**), tedy 33 000 000,- Kč bez DPH. Nabídky s nabídkovou cenou, která se bude lišit od pevné ceny stanovené v odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, budou zadavatelem vyloučeny ze zadávacího řízení.
- 9.3. **Kritériem hodnocení úrovně technického řešení je nabízená celková kapacita datových disků ve storage serverech** v TB (dále jen „celková kapacita datových disků“), tedy součet kapacit rotačních datových disků (HDD) a kapacit NVMe datových disků nabízených účastníkem v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, v části 6. Nabídky budou seřazeny podle nabízené celkové kapacity datových disků v pořadí od nejvyšší po nejnižší.
- 9.4. V případě, že by více účastníků nabídlo shodně nejvyšší nabízenou celkovou kapacitu datových disků a nastane rovnost nabídek v rámci kritéria hodnocení (tj. na prvním místě by po hodnocení nabídek bylo více účastníků zadávacího řízení), rozhodne o pořadí těchto nabídek sekundární kritérium kapacity NVMe datových disků v TB, kdy nabídky se shodnou hodnotou celkové kapacity datových disků budou seřazeny podle nabízené kapacity NVMe datových disků v pořadí od nejvyšší po nejnižší.
- 9.5. V případě, že by více účastníků nabídlo shodnou nejvyšší celkovou kapacitu datových disků i kapacitu NVMe datových disků, rozhodne o pořadí těchto nabídek los za účasti těch účastníků, jejichž nabídky mají shodné nejvyšší hodnoty celkové kapacity datových disků i kapacity NVMe datových disků.

- 9.6. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která z výše popsaného způsobu hodnocení vyjde jako vítězná.
- 9.7. Hodnoty dle odst. 9.3. a 9.4. účastník vyplní v krycím listu nabídky (jehož vzor tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že uvedení nepravdivé hodnoty bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídek

- 10.1. Nabídka musí být podána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. V případě použití jiného jazyka platí analogicky odst. 6.10.6.
- 10.2. Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat následující požadavky:
 - a) Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti více dodavatelů (společného plnění veřejné zakázky) nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost společně a nerozdílně. Tato skutečnost musí být v nabídce prokázána (např. formou písemné smlouvy mezi těmito dodavateli).
 - b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
 - c) V nabídce bude popsáno, jaké bude konkrétní rozdělení činností jednotlivých dodavatelů při plnění veřejné zakázky.
- 10.3. Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce uvedl seznam jeho poddodavatelů, tj. aby v nabídce účastníka byli identifikováni všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně popisu, jakou část veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit.
- 10.4. **Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci prokázání schopnosti poskytnout plnění požadované zadavatelem ve své nabídce jednoznačně uvedl, jakým způsobem splňuje požadavky (zejména technické) zadavatele, uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to formou připojení odpovědí ke komentářům zadavatele zvýrazněných červeně přímo u jednotlivých požadavků v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dle tam uvedených instrukcí) a přidáním okomentované přílohy č. 1 k nabídce. Účastníci mohou způsob splnění (technických) požadavků zadavatele dále rozvést (např. formou komentářů, revize, odlišného fontu či barvy písma) i u dalších bodů uvedených v příloze č. 1, u kterých zadavatel výslovně nepožaduje jejich zodpovězení. Podání nabídky nesplňující jakoukoliv podmínku dle přílohy č. 1 je porušením zadávacích podmínek. U požadavků, u kterých v příloze č. 1 zadavatel nepožaduje připojení odpovědi, dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že tyto požadavky jeho nabídka splňuje.**
- 10.5. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:
 - a) vyplněný krycí list nabídky obsahující zejména identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a údaje k hodnocení nabídky (viz část 9. této zadávací dokumentace); zadavatel doporučuje zpracovat krycí list nabídky podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 této zadávací dokumentace);
 - b) obsah nabídky;
 - c) doklady o kvalifikaci účastníka, případně poddodavatele / poddodavatelů či třetích osob podle § 83 ZZVZ (viz též odst. 6.8. a 6.9. této zadávací dokumentace);
 - d) doklad o poskytnutí jistoty dle čl. 12.;
 - e) čestná prohlášení podle závazných vzorů, které tvoří přílohy č. 6 a č. 7 této zadávací dokumentace (čestné prohlášení ke střetu zájmů a čestné prohlášení k mezinárodním sankcím; viz též níže čl. 18. této zadávací dokumentace);

- f) technické informace o nabízeném plnění (viz zejm. odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** výše);
 - g) položková specifikace nabízeného plnění (viz odst. 8.1.2. výše);
 - h) identifikace poddodavatelů, je-li relevantní (viz odst. 10.3. této zadávací dokumentace);
 - i) další případné dokumenty vyžadované ZZVZ a touto zadávací dokumentací;
 - j) další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídky, které účastník zadávacího řízení považuje za vhodné k nabídce připojit.
- 10.6. Zadavatel žádá účastníky, aby jimi podaná nabídka obsahovala (také) elektronickou verzi, kterou lze automatizovaně prohledávat (tedy nikoliv pouze sken). To se týká zejména technické části nabídky; netýká se to dokumentů, kterými účastník prokazuje kvalifikaci a příslušných čestných prohlášení.

11. Způsob a forma podání nabídek

- 11.1. Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavatele (viz odst. 1.4.). Zadavatel upozorňuje dodavatele na možnost otestovat si nastavení prohlížeče a systému, ze kterého bude nabídku odesílat, včetně testu odeslání elektronické nabídky – detailní informace viz https://zakazky.cesnet.cz/test_index.html.
- 11.2. Adresa pro podání elektronických nabídek je uvedena v odst. 1.1. této zadávací dokumentace (*Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele*). Nabídka se podává prostřednictvím odkazu v příslušné sekci této veřejné zakázky (po přihlášení dodavatele do jeho uživatelského účtu).
- 11.3. Zadavatel nepotvrzuje podání nabídky v elektronické podobě; potvrzení je součástí systému E-ZAK a každý dodavatel k němu má přístup v rámci svého uživatelského účtu.
- 11.4. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- 11.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 11.6. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 11.7. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

12. Jistota (§ 41 ZZVZ)

12.1. Poskytnutí jistoty

- 12.1.1. Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytl jistotu **ve výši 100 000,- Kč**.
- 12.1.2. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"),
 - b) neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
 - c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
- 12.1.3. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

12.2. Peněžní jistota

- 12.2.1. V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

- číslo účtu: 19-8482200297/0100
(IBAN CZ93 0100 0000 1984 8220 0297)
- variabilní symbol: IČO dodavatele

12.2.2. Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení poskytne spolu s nabídkou sdělení údajů o provedené platbě zadavateli. Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce uvedl platební symboly pro vrácení peněžní jistoty, tj. číslo účtu, na který mu má být jistota v ZZVZ stanovených případech vrácena, název banky, adresa pobočky a variabilní symbol.

12.3. Bankovní záruka

12.3.1. Podmínky poskytnutí jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele jsou podrobně vymezeny v § 41 ZZVZ.

12.3.2. Zadavatel v této souvislosti dodavatele upozorňuje na skutečnost, že v souladu s § 211 ZZVZ musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky, přičemž tento požadavek ZZVZ se uplatní také na poskytnutí jistoty formou bankovní záruky.

12.3.3. Zadavatel doporučuje, aby součástí nabídky účastníka zadávacího řízení byl popis způsobu vrácení bankovní záruky v souladu s podmínkami poskytovatele bankovní záruky.

12.4. Pojištění záruky

12.4.1. Podmínky poskytnutí jistoty formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele jsou podrobně vymezeny v § 41 ZZVZ.

12.4.2. Zadavatel v této souvislosti dodavatele upozorňuje na skutečnost, že v souladu s § 211 ZZVZ musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky, přičemž tento požadavek ZZVZ se uplatní také na poskytnutí jistoty formou pojištění záruky.

12.4.3. Zadavatel doporučuje, aby součástí nabídky účastníka zadávacího řízení byl popis způsobu vrácení pojištění záruky v souladu s podmínkami poskytovatele pojištění záruky, je-li vrácení pojištění záruky relevantní.

13. Lhůta pro podání nabídek (§ 57 ZZVZ) a zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ)

13.1. **Lhůta pro podání nabídek skončí dne 26. 11. 2023 v 11:00 hodin.** U nabídek doručených po skončení této lhůty nebude zadavateli systémem zpřístupněn jejich obsah (tato funkčnost je dána nastavením systému E-ZAK zadavatele).

13.2. Zadavatel v souladu s § 40 ZZVZ stanovuje **zadávací lhůtu v délce 120 dní.**

14. Otevírání nabídek

14.1. Otevírání nabídek proběhne formou zpřístupnění obsahu nabídek zadavateli v souladu s nastavením systému E-ZAK zadavatele, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez přítomnosti zástupců účastníků.

15. Další podmínky pro uzavření smlouvy

15.1. Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli pojistnou smlouvu nebo doklad potvrzující uzavření takové smlouvy (pojistný certifikát) v minimálním rozsahu vymezeném v odst. 6.1.5. návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě. Postačuje prostá kopie.

15.2. Součinnost vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy

- 15.2.1. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 15.2.2. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit příslušné doklady.
- 15.2.3. Podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude rovněž zjištění údajů o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 a násl. ZZVZ.

16. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

- 16.1. Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek).
- 16.2. Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na webové adrese této veřejné zakázky (viz odst. 1.1. této zadávací dokumentace) je po přihlášení dodavatele do jeho uživatelského účtu k dispozici sekce k podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
- 16.3. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

17. Výhrady a práva zadavatele

- 17.1. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na jeho právo zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zrušit až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci projektu nebo mu dotace bude poskytnuta v nižším než předpokládaném rozsahu.
- 17.2. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 17.3. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
- 17.4. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na určitého dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užité či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).
- 17.5. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- 17.6. Zadavatel upozorňuje účastníky, že se na zadávací řízení, na plnění zakázky a na následnou kontrolu vztahují mimo ZZVZ, i další právní předpisy (blíže specifikováno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
- 17.7. Zadavatel upozorňuje účastníky, že je povinnou osobou ve smyslu zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), a že předmět této veřejné zakázky se stane součástí infrastruktury, ohledně které je zadavatel povinen plnit povinnosti ze ZKB vyplývající. Zadavatel je proto mj. povinen pravidelně provádět analýzu rizik dotčených technických a programových prostředků. Dne 17. prosince 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) jako ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost podle § 12 odst. 1 ZKB varování č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, kde stanovil, že použití technických prostředků nebo programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, představuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti:

- Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika
- ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika.

Dne 4. ledna 2019 vydal NÚKIB Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 Verze 1.0 (dále jen „metodika“), kde jsou určeny i postupy pro aktualizaci analýzy rizik. Dne 1. 3. 2020 dále NÚKIB vydal Podpůrný materiál s názvem „Zohlednění varování ze dne 17. prosince 2018 v zadávacím řízení“, verze 1.0. (dále jen „podpůrný materiál“). V souladu se ZKB, metodikou a podpůrným materiálem zadavatel provedl aktuální analýzu rizik související s veřejnou zakázkou a jejich vyhodnocení.

V návaznosti na zadavatelem identifikovaná rizika spojená s výše uvedenými technickými a programovými prostředky zmíněných společností zadavatel přijal následující bezpečnostní opatření:

- **Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepřipouští nabídky na technické a programové prostředky (komponenty) společností, uvedených ve varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, tj. společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika a ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika, a to včetně jejich dceřiných společností, a to pro veškeré plnění veřejné zakázky.**

V případě, že jakýkoliv dodavatel nabídne pro plnění veřejné zakázky technické a programové prostředky dotčených společností, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Odůvodnění: K výše uvedenému rozhodnutí zadavatel přistoupil na základě varování NÚKIB, metodiky, podpůrného materiálu a provedené analýzy rizik a jejich vyhodnocení, ve spojení s § 4 odst. 4 ZKB, když snížení rizika spojeného s používáním technických a programových prostředků dotčených společností není ve výše stanovených částech předmětu plnění veřejné zakázky možné dosáhnout jinak, než jejich vyloučením z používání v předmětných částech předmětu plnění veřejné zakázky.

18. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím

- 18.1. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

- 18.2. Dle § 48a ZZVZ zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj a jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

Dodavatel ve vztahu ke každému poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, předloží čestné prohlášení takového poddodavatele nebo jiné osoby, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj

nedopadají mezinárodní sankce a jaký je skutečný majitel poddodavatele nebo jiné osoby. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

19. Informace o zpracování osobních údajů

- 19.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
- 19.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
- 19.3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce zadavatele dostupné na adrese:
<https://www.cesnet.cz/sdruzeni/ochrana-osobnich-udaju/>

20. Seznam příloh

Příloha č. 1	Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění
Příloha č. 2	Obchodní podmínky zadavatele – závazný návrh Smlouvy o dodávce clusteru pro objektové úložiště včetně poskytnutí záruky
Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilost
Příloha č. 4	Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace - Seznam významných dodávek
Příloha č. 5	Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 6	Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů
Příloha č. 7	Vzor čestného prohlášení účastníka a jeho poddodavatele k mezinárodním sankcím

V Praze dne (viz elektronický podpis)

Ing. Jakub Papírník
 Digitálně podepsal
 Ing. Jakub Papírník
 Datum: 2024.10.18
 10:55:24 +02'00'

Ing. Jakub Papírník
 ředitel
 CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Příloha č. 1 zadávací dokumentace
CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)
(projekt „Modernizace e-INFRA CZ“)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno..

1. Popis požadované sestavy clusteru

- 1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů. Součástí dodávky je rovněž řízená likvidace stávajícího zařízení zadavatele.
- 1.2. Zadavatel požaduje nabídku na cluster, který se bude skládat z následujících hlavních komponent:
 - 1.2.1. právě (přesně) 10 aplikačních serverů,
Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:
 - 1.2.2. nejméně 20 storage serverů,
Uvedte počet nabízených storage serverů:
 - 1.2.3. prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,
 - 1.2.4. další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.).
- 1.3. Systém bude umístěn v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

2. Obecná ustanovení a definice pojmů

- 2.1. Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.
- 2.2. Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plné nabídnuté kapacitě).
Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:
- 2.3. Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 10^{12} B, 1 PB = 10^{15} B.
- 2.4. V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:
 - 2.4.1. 1GE – 1Gbps Ethernet
 - 2.4.2. 10GE – 10Gbps Ethernet
 - 2.4.3. 25GE – 25Gbps Ethernet
 - 2.4.4. 40GE – 40Gbps Ethernet
 - 2.4.5. 100GE – 100Gbps Ethernet
 - 2.4.6. DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes

Written), pak je přepočet $TBW = DWPD * 5 \text{ let záruky} * 365 * \text{kapacita disku}$ v TB. Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, vyjma případů, kdy by disk prokazatelně překročil zápisy odpovídající deklarované očekávané zátěži.¹

- 2.5. V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:
 - 2.5.1. Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.
 - 2.5.2. Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť, ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení. Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.
- 2.6. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

3. Základní funkce clusteru

- 3.1. Systém bude provozován jako dostupný po síti.
 - 3.2. Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).
 - 3.3. Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být plně kompatibilní s technologií Kubernetes verze 1.30 a vyšší a Ceph verze Reef a vyšší.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:
- 3.4. Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

4. Společné požadavky na servery

- 4.1. Oba poptávané typy serverů (storage i aplikační servery) musí splňovat požadavky uvedené v této sekci. Další sekce popisují specifické požadavky pro jednotlivé typy serverů.
- 4.2. Server je výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, síťovými kartami, ..., a dalšími vstupně-výstupními jednotkami bez ohledu na fyzické provedení (např. twin provedení je považováno za dva samostatné servery ve společném fyzickém chassis).
- 4.3. Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně, 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

¹ Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.

- 4.4. Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.5. Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. připojení diskových expanzí).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.6. Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.7. Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.8. Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací Redfish a nebo IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) a vzdálený přístup do BIOS/UEFI. Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.9. Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.10. BMC/IPMI kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.11. Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například operační systém).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uved'te, zda a jaké licence komerčního softwaru jsou k provozu třeba a zda jsou součástí dodávky:

- 4.12. Všechny disky musí být dodavatelem označeny štítky tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN (a to i v případě, kdy pro závadu na elektronice nebude možno disk identifikovat signální LED).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.13. Všechny disky musí být vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.14. Všechny disky musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.15. U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží. Disky (zejm. NVMe) mohou být osazeny chladiči, pokud to dodavatel považuje za nezbytné pro dosažení stabilního provozu.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.16. Připouští se použití systémových SSD disků s rozhraním SATA nebo NVMe.

- 4.17. Všechny disky musí být typu enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.18. Všechny osazené NVMe disky musí být vybaveny technologií PLP (Power Loss Protection).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.19. Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

- 4.20. Ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 4.21. Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaveno prioritní bootování z disků, kam byl nainstalován operační systém. Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

5. Aplikační servery

- 5.1. Součástí dodávky jsou aplikační servery v počtu dle bodu 11.21.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazeny stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na aplikační servery včetně výkonnostních musí být splněny každým aplikačním serverem.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uved'te výrobce a typové označení nabízených aplikačních serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

- 5.2. Každý aplikační server musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 5.3. Server musí mít celkově alespoň 64 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 5.4. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 5.5. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 350 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

- 5.6. Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 5.7. Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu doloženého dle bodu 5.55.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazen ve SPEC testu uvedeném v bodu 5.5 (zadavatel preferuje

rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

Uveďte typ a kapacitu nabízených pamětí.

- 5.8. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 5.9. Server musí být osazen dvěma shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 7.2 TB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uveďte kapacitu a počet nabízených datových NVMe disků:

- 5.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 100GE pro připojení do datových switchů, alespoň jedno z nich musí umožňovat PXE boot. Dále musí server mít alespoň jedno síťové rozhraní 1GE odlišné od BMC/IPMI rozhraní.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

6. Storage servery

- 6.1. Součástí dodávky jsou storage servery v počtu dle bodu 1.21.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazené stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uveďte výrobce a typové označení nabízených storage serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

- 6.2. Storage server musí mít právě jeden (tj. jeden a nikoli více) procesor v architektuře x86_64.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 6.3. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 6.4. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 170 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

- 6.5. Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 64 GB plus 8 GB na každý v serveru osazený datový HDD a 16 GB na každý osazený datový NVMe disk (tj. při osazení 20 SATA a 4 datovými NVMe disky je minimální velikost RAM 288 GB). Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazené ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.4.6.4. (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

Uveďte typ a kapacitu nabízené paměti.

- 6.6. Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový HDD disk a dále čtyři na každý osazený datový NVMe disk (jedno fyzické CPU jádro s technologií HT představuje dvě logická jádra, např. pro pokrytí jednoho datového HDD a jednoho datového NVMe disku je třeba alespoň šesti logických jader). Je-li ke splnění

tohoto bodu jádra nabízeného procesoru kalkulovat jako logická, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 6.7. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uvedte kapacitu systémových SSD:

- 6.8. Server bude osazen minimálně 10 a maximálně 24 datovými nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD). Dále bude osazen minimálně 8 datovými NVMe disky. U datových NVMe disků se očekává zátěž odpovídající DWPD 2.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uvedte počet rotačních datových disků (HDD):

Uvedte počet datových NVMe disků:

- 6.9. Disky musí splňovat následující podmínky:

- 6.9.1. Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 10 TB.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uvedte kapacitu jednoho datového HDD:

- 6.9.2. Minimální velikost jednoho datového NVMe disku je 15 TB.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uvedte kapacitu jednoho datového NVMe disku:

- 6.9.3. Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 6.9.4. Všechny disky shodného typu použití (systémové, datové NVMe, datové HDD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 6.9.5. Všechny disky (systémové SSD, datové HDD i datové NVMe) musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 6.9.6. Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

- 6.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 100GE pro připojení do datových switchů. Alespoň jedno z těchto rozhraní musí umožňovat PXE boot.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

7. Redundance komponent

- 7.1. Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by např. funkcionalitu provozovanou po 100GE síti přebrala 1GE síť).² Tento požadavek je splněn, pokud duální připojení serveru pro daný typ sítě je realizováno dvouportovou kartou (např. není nutné osazovat dvě jednoportové 100GE karty, postačuje jedna dvouportová).

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 7.2. Výměna jakékoliv části HW musí být možná za chodu clusteru, tj. nesmí být nutné převést z důvodu jednotlivé hardwarové závady cluster do stavu, kdy jsou některá data v provozovaném systému (Ceph, Kubernetes, ...) nedostupná. Výměnou části hardwaru se v tomto bodě rozumí například výměna serveru jako celku, případně oprava serveru, která vyžaduje jeho odstavení a výměnu některé jeho části (například

² Srovnej rovněž s definicemi typů incidentů a jejich důsledků v návrhu smlouvy.

základní desky, CPU, ...). Dále je takovou výměnou například výměna zdroje v 1GE switchi (kde nejsou požadovány redundantní zdroje).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

8. Management a monitoring

- 8.1. Vzdálený management a monitoring všech prvků clusteru (serverů, aktivních síťových prvků, ...) musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9. Síťové propojení

- 9.1. Součástí dodávky jsou síťové prvky pro propojení serverů mezi sebou pro vnitřní komunikaci clusteru, do vnější sítě (připojení k síti CESNET) a pro připojení managementu dodaných zařízení v následující struktuře:

9.1.1. Právě (přesně, tj. nikoli více) dva datové switche do každé z lokalit pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě typu 100GE se 100GE uplinky s podporou LACP přes více switchů/routerů. Porty 100GE mohou být realizovány rozplety ze 400GE portů.

9.1.2. Součástí dodávky dále budou managementové switche typu 1GE pro připojení management rozhraní v počtu pokrývajícím požadované množství portů.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

Uved'te výrobce, typové označení a počet nabízených kusů jednotlivých switchů/routerů všech typů.

- 9.2. Všechny síťové prvky musí být ve standardním rackovém provedení. Prvky musí být schopny trvalého provozu v systému teplé a studené uličky.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 9.3. Infrastruktura switchů musí být navržena tak, že výpadek libovolného switche nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní) nebo ztrátě dostupnosti management rozhraní.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 9.4. Připojení serverů a management rozhraní do switchů:

9.4.1. Každý server bude připojen alespoň dvěma 100GE rozhraními do dvou různých datových switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých datových switchů.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.4.2. Servery zapojené do stejného datového switche musí být schopny současné přímé komunikace (v rámci switchu) plnou rychlostí rozhraní.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.4.3. Každý aplikační server bude připojen alespoň jedním 1GE rozhraním (odlišným od IPMI/management rozhraní) do jednoho z management switchů. Zadavatel preferuje rovnoměrné rozdělení těchto propojů mezi management switche.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.4.4. Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, ...) musí být připojeno přes management rozhraní do alespoň jednoho managementového switchu. Pokud má zařízení více management rozhraní, zadavatel preferuje připojení obou rozhraní, každého do jiného management switchu. Zadavatel dále preferuje, aby v případě použití více management

switchů byla připojená management rozhraní rovnoměrně rozdělena mezi management switche.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.5. Uplinky, propojení switchů mezi sebou:

9.5.1. Všechny datové switche budou připojeny do stávajících hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) pomocí 100GE rozhraní, přitom každý z datových switchů bude připojen do dvou hraničních směrovačů zadavatele.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.5.2. Minimální počet portů pro uplink z datových switchů do hraničních směrovačů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) a dalších systémů je čtyři, a to alespoň dva z každého datového switche. V případě použití více linek do jednoho hraničního směrovače musí být linky zapojeny do jednoho logického kanálu (LACP).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.5.3. Každý managementový switch musí mít alespoň dva uplinky o rychlosti alespoň 10GE nebo více, a musí být přímo připojen těmito uplinky do dvojice různých datových switchů.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.5.4. Propustnost mezi datovými switchi v rámci lokality musí být minimálně 400 Gb/s a propoj musí být realizovaný minimálně dvěma fyzickými linkami.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.5.5. Propoje mezi datovými switchi, ani propoje mezi datovými a managementovými switchi se nepovažují za uplinky ve smyslu bodů 9.5.19.5.1.

9.6. Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:

9.6.1. 100GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent úložiště musí být buď stejného optického typu a to LR (long range), SR (short range), nebo AOC (Active Optical Cable). V případě použití SR vyžadujeme OM4 nebo novější.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.6.2. Porty pro uplink z datových switchů do hraničních routerů zadavatele (do páteřní sítě CESNET) musí být typu 100GBASE-CWDM4. Součástí dodávky jsou rovněž patchcordy pro toto připojení, lze předpokládat délku nejvýše 40 metrů. Provedení patchcordů (přesná délka, zakončení konektory na straně hraničních switchů zadavatele, trasa pro jejich vedení) bude upřesněno při realizaci v jednotlivých lokalitách.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.6.3. Managementové switche musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky obsahovat navíc celkem minimálně 5 volných portů 1GE. Tento požadavek je možno splnit dodáním více management switchů (při zachování požadavků na jejich uplinky).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.6.4. Každý datový switch musí po konečném zapojení všech prvků celé dodávky mít rezervu volných portů tak, aby bylo možno připojit minimálně 2 další 100GE/40GE rozhraní, zde se nepožaduje osazení volných portů transceivery, rozplety nebo AOC kabely. I volné porty musí podporovat funkcionalitu LACP a musí pro ně být dostupná kapacita LAG skupin.

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

9.6.5. Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru (tj. pro všechny v této dokumentaci požadované propoje). Součástí dodávky jsou 2 kabely každého použitého typu navíc jako rezerva (pro každou lokalitu).

Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 9.7. Všechny obsazené i všechny volné porty (tj. i porty, které přesahují počet požadovaný touto dokumentací) všech dodaných switchů musí být pokryty licenci, která musí zajistit funkcionality těchto portů alespoň po dobu 90 měsíců od akceptace.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 9.8. Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

- 9.9. Požadovaná funkcionality pro switche je popsána v tabulce v tomto bodu. Datové switche musí podporovat veškerou funkcionality uvedenou v tabulce. Managementové switche musí podporovat funkcionality uvedenou v odstavcích L2 funkcionality a Management, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak. Pro všechny typy switchů platí požadavek na volné porty z bodu 9.69.6.

HW
Neblokující architektura. Možnost současného využití plné kapacity všech portů v obou směrech. V žádném případě není povoleno použití oversubscription.
Redundantní hot-swap AC zdroje.
Hot-swap větráky.
Airflow front-to-back nebo back-to-front v závislosti na umístění portů serverů. Porty u serverů musí být na stejné straně jako porty switchů. Airflow serverů i switchů musí být ve stejném směru.
L2 funkcionality
Velikost tabulek MAC adres: minimálně 14 000 záznamů.
Možnost použití minimálně 100 VLAN s číslováním od 1 do 4094.
Podpora Rapid STP – MST podle 802.1s a 802.1w minimálně pro 16 instancí. Nezbytná je možnost filtrování BPDU, Root Guard a Loop Guard.
Podpora 802.1Q na všech portech.
Podpora jumbo rámců na všech portech minimálně 9000 bytů.
Možnost agregace nejméně 8 portů do jednoho kanálu podle 802.3ad staticky i se signalizací LACP. Při použití LACP je nutné porty zablokovat pokud protější strana nepoužívá LACP také. Možnost agregace portů přes dva fyzické switche. Počet logických kanálů musí být roven nejméně počtu portů switche.
IGMP snooping v2 a v3.
MLD snooping v2.
FHS (First Hop Security). Pro IPv4 minimálně DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection a IP Source Guard. Pro IPv6 minimálně Router Advertisement Guard a DHCPv6 Guard
L3 funkcionality
IPv4 i IPv6 unicast a multicast routing.
Velikost tabulek pro IPv4: minimálně 100 000 záznamů.

Velikost tabulek pro IPv6: minimálně 50 000 záznamů.
Plná podpora IPv4 i IPv6 protokolu. Nutná je podpora pro použití nejméně čtyř směrovacích tabulek u obou protokolů
Směrovací protokol BGPv4 pro IPv4 i IPv6. Nezbytná je možnost filtrování, nastavování parametrů (local-preference, metriky, komunity, ...) přijímaných i propagovaných prefixů podle IPv4/IPv6 adres, čísla AS a komunity.
Podpora čísel autonomních systémů (ASN) o velikosti 4 byte.
Podpora BGP multipath (ECMP)
Podpora některého FHRP (First Hop Redundancy Protocol – HSRP, VRRP, GLBP, ...) pro IPv4 i IPv6.
Podpora DHCP pro IPv4 i IPv6. Možnost přeposílání DHCP rámců do jiné IPv4/IPv6 sítě.
Podpora MTU na L3 rozhraních o velikosti minimálně 9000 bytů.
Možnost filtrování protékajícího IPv4 i IPv6 provozu na vstupu i na výstupu.
IPv4 i IPv6 PIM.
IPv4 IGMP.
IPv6 MLD.
QoS umožňující upřednostnění určitého typu provozu, definice šířky pásma pro určité typy provozu a zajištění dostupnosti managementu i při zcela vytížených linkách.
Kontrola unicast RPF (Reverse Path Forwarding) pro IPv4 i IPv6.
Podpora VXLAN.
Automatická detekce velkých a dlouhotrvajících toků dat (Elephants flow) s možností automaticky upřednostnit malé toky dat (Mice flow), které trvají krátkou dobu. Malé toky dat by měly být vyřízeny rychle i za cenu částečného zpomalení velkého toku dat.
Podpora protokolu BGP s autentizací TCP-AO.
Minimálně 2000 vstupních ACL pravidel na port.
Minimálně 2000 výstupních ACL pravidel na port.
Management
Správa z příkazové řádky a vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW, se zabezpečeným přístupem (SSH, SSL, ...) s možností definovat seznam IPv4/IPv6 adres, ze kterých bude povolen přístup. U SSH musí být podporováno šifrování AES-CTR a MAC SHA2. U přístupu přes HTTPS musí být podporován min. TLS 1.2.
Možnost správy přes lokální konzoli.
Podpora SNMP v2c i v3 s možností definice seznamu IP adres pro použití komunity nebo uživatelského jména. Přes SNMP musí být dostupné informace o systému a všech rozhraních. U rozhraní musí být dostupné informace o stavu rozhraní. Dále o přenesených bytech, přenesených paketech, zahozených paketech a chybovosti v obou směrech.
Možnost exportovat informace o přenesených datech (IPFIX, NetFlow v9 nebo vyšší, SFlow, ...) u datových switchů.
Možnost uložení konfigurace v editovatelné formě na server. Možnost načtení připravené nebo zázálohované konfigurace ze serveru.

Ukládání informací o událostech na vzdálený syslog server a lokálně do paměti nebo na lokální médium.
Možnost zrcadlení provozu lokálně i vzdáleně.
Ochrana proti přetížení procesoru nežádoucím provozem u datových switchů/routerů.
Podpora LLDP (Link Layer Discovery Protokolu).
Podpora programovatelnosti prostřednictvím NETCONF/YANG pro datový switch.
Podpora telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) pro datové switchy.
Podpora Puppet, Chef nebo Ansible programovatelnosti pro datové switchy.
Změna konfigurace síťových parametrů (např. změna MTU) nesmí vyžadovat restart switchy pro datové switchy.
Zadání libovolného jednoho příkazu, který se týká konfigurace spanning tree protokolu, nesmí způsobit zablokování provozu na delší dobu než 60 sekund. Zařízení nesmí zablokovat provoz a čekat na další příkazy.

Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:

10. Fyzické umístění

- 10.1. Systém bude umístěn v serverovně D0.13 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
- 10.2. V serverovně je k dispozici celkem 7 racků výšky 47U, šířky 80 cm a hloubky 100 cm, které budou použity pro instalaci dodávaného systému. Ve dvou rackech jsou instalovány UPS. Tyto UPS zde zůstávají, a je potřeba počítat jen s volnou kapacitou ve formě počtu U. Jeden rack obsahující UPS, který bude využit v rámci první fáze dodávky, má volných 17U. Kromě těchto volných pozic v uvedeném racku je možné pro první fázi využít další dva racky, které budou uvolněny v rámci likvidace popsané v sekci 11.1.1. Druhý rack obsahující UPS má volných 7U. Nosnost každého racku je 1500 kg. Racky jsou zastřešeny do systému teplé a studené uličky.
- 10.3. V těchto rackech je umístěn stávající systém souborového úložiště a objektového úložiště, který bude v průběhu dodávky postupně zlikvidován, viz popis v sekci 11.1.1.2.
- 10.4. Neosazené pozice v rackech jsou osazeny záslepkami výšky 1U, racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu a kartáči pro protažení kabeláže. Po instalaci dodávaného systému dodavatel neosazené pozice osadí záslepkami (je možno využít stávající, případně je nutno doplnit další), a při instalaci je povinen stávající vybavení proti míchání teplého a studeného vzduchu použít a respektovat.
- 10.5. Je nutno předpokládat, že dolní 3U každého racku je nezbytné ponechat volné (s výjimkou záslepek proti míchání teplého a studeného vzduchu), na podlaže racků se nachází vývody a zásuvky silnoproudého napájení.
- 10.6. V serverovně jsou rozmístěny mezirackové chladicí jednotky dostatečného výkonu (pět jednotek po 25 kW chladicího výkonu, šířka 60 cm). Pro všechna dodávaná zařízení je přípustné pouze chlazení vzduchem. Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rackech orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří racku do teplé uličky (přední hrany racků jsou ve studené uličce).
- 10.7. Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů sestavy datového úložiště musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení.

- 10.8. Plošná nosnost podlahy v serverovně pod racky je 1500 kg/m². Podlaha serverovny je zdvojená.
- 10.9. Součástí nabídky je předběžné rozmístění komponent do racků. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a dodavatele.

Dodavatel potvrzuje, že tento bod 10. důkladně prostudoval a s uvedenými podmínkami počítá [ANO/NE]:

Každý účastník v nabídce uvede popis předpokládaného rozmístění komponent dodávky do racků (ideálně formou schématu / obrázku).

11. Likvidace předchozí instalace

- 11.1. Součástí plnění je postupná likvidace původní instalace, která sestává z následujících komponent:
- 11.1.1. Síťové komponenty diskového pole (2x 1U mgmt switch, 2x 1U 10GE switch, 2x FC 1U switch)
 - 11.1.2. Frontend servery diskového pole (5x 1U server)
 - 11.1.3. Tři disková pole, každé obsahuje 2U řadič a 5 5U diskových polic.
 - 11.1.4. Komponenty diskového pole zabírají celkem 3 racky. V rackích jsou rovněž osazeny moduly UPS. Moduly UPS nebudou likvidovány.
 - 11.1.5. Síťové komponenty objektového úložiště (2x 1U mgmt switch, 2x 1U datový switch)
 - 11.1.6. Monitor servery objektového úložiště (6x 1U server)
 - 11.1.7. Storage servery objektového úložiště (13x 5U server+expanzní box s disky)
 - 11.1.8. Komponenty objektového úložiště zabírají celkem 3 racky. V rackích jsou rovněž osazeny moduly UPS. Moduly UPS nebudou likvidovány.
- 11.2. Likvidací se rozumí odpojení zařízení, jeho demontáž z racků a odvoz k ekologickému zpracování/recyklaci.
- 11.3. Likvidace bude provedena ve fázích dle pokynů zadavatele. Cílem každé fáze je uvolnit prostor pro dodávku části objektového úložiště.
- 11.4. Dodavatel k provedené likvidaci poskytne doklad o ekologické likvidaci všech demontovaných komponent pro účely evidence majetku zadavatele.
- 11.5. Dodavatel zajistí likvidaci pevných a solid-state disků z demontovaných komponent způsobem, který garantuje, že je není možno přečíst, například rozdrčením, proražením nebo použitím magnetické mazačky (degaussing).
- 11.6. Zadavatel nepožaduje likvidaci médií v místě (tj. je možné je odvézt). Zadavatel dále nepožaduje přítomnost svých pracovníků během procesu likvidace zařízení.
- 11.7. O provedení likvidace obsahu disků způsobem, který zaručí jejich nečitelnost, dodavatel zadavateli vydá potvrzení, které obsahuje minimálně inventární čísla likvidovaných zařízení, typ likvidovaných médií a označení metody likvidace.

Dodavatel potvrzuje, že tento bod 11. důkladně prostudoval a s uvedenými podmínkami počítá (včetně zahrnutí nákladů do nabídkové ceny) [ANO/NE]:

12. Silnoproudé rozvody a UPS

- 12.1. Maximální příkon na jeden rack může být nejvýše 12 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozdělení příkonu do racků a rovnoměrné zatížení fází.
- 12.2. Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých rackích a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).
- 12.3. Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.

- 12.4. Součástí dodávky úložiště je zapojení všech nezbytných silnoproudých rozvodů pro napájení všech dodaných technologií.
- 12.5. Pod každý z racků jsou přivedeny dva trojfázové přístupy jištěné 16 A, celkem tedy 2 přívody x 3 fáze x 16 A. Do těchto zásuvek budou připojena PDU do racků, která jsou součástí dodávky. Dodávaná PDU musí umožňovat připojení všech dodaných zařízení v požadované redundanci. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do dvou nezávisle jištěných obvodů.
- 12.6. Maximální příkon všech dodaných technologií nesmí překročit 70 kW. Pokud sestava úložiště bude obsahovat takové technické prostředky, které zamezí vyššímu peak příkonu (např. nedovolení roztáčení všech disků v jeden okamžik), může být čistý součet peak příkonů dodaných zařízení vyšší, výše uvedené podmínky však musí být při provozu splněny.

Dodavatel potvrzuje, že tento bod 12. důkladně prostudoval a jeho nabídka požadavky splňuje [ANO/NE]:

Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých rackech a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů). Lze uvést i ve schématu dle poznámky na konci bodu 10. výše.

13. Požadavky na výkon clusteru

- 13.1. Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 2^{20} B, 1TiB = 2^{40} B.
- 13.2. Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).
- 13.3. Měření propustnosti datových NVMe a datových HDD disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové HDD a samostatně pro NVMe disky. Měření bude provedeno příkazem
iozone -Mce -t16 -s250G -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... soubor16
kde soubory soubor1 až soubor16 leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky.
- 13.4. Pro datové NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 2000 MiB/s a rychlost zápisu počet_disků: krát 1000 MiB/s, kde počet_disků je počet NVMe disků v serveru.
- 13.5. Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu: počet_disků krát 60 MiB/s, kde počet_disků je počet datových disků v serveru.
- 13.6. Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána průměrná hodnota tří testů udaná výstupem programu iozone jako „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.
- 13.7. Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

14. Akceptační testy

- 14.1. Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:
 - 14.1.1. ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,
 - 14.1.2. ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,

- 14.1.3. výkonové testy podle specifikace v části 13131313 provedené pro datové NVMe disky na každém typu serverů samostatně a pro rotační datové disky storage serverů.

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název: CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky
Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení
Číslo ve VVZ: Z2024-051715
Datum zahájení: 19. 10. 2024
Adresa VZ na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_362.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážený dodavatelé,

dne 15. 11. 2024 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na dotaz – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1	Dobrý den, prosíme o vysvětlení níže uvedených dotazů k příloze č.1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění). Dotaz: - K bodu 6.6 - Prosíme o ověření příkladu výpočtu počtu potřebných logických jader – neodpovídá zadání ve stejném bodě. - K bodu 5.2-5.5 – kombinace požadovaného počtu procesorů (dva), počtu jader (64 celkem) a velmi malého specFP výkonu odpovídá procesorům o 2-3 generace starším. Je to záměr?	K bodu 6.6: Příklad v bodu 6.6. implicitně předpokládá, že logická jádra jsou k dispozici v sudých počtech. Jeden datový HDD a jeden datový NVMe z příkladu by byl samozřejmě pokryt pěti logickými jádry (ale nejmenší technicky validní počet je potom nezbytně šest, tedy tři jádra fyzická). Hlavním smyslem příkladu bylo zdůraznit, že jádra pro jednotlivé typy disků nelze "sdílet", ale je nutno pokrýt každý ze jmenovaných typů disků. K bodům 5.2-5.5: Ano, požadovaný výkon procesoru v dokumentaci plně odpovídá úmyslu zadavatele.

Dne 20. 11. 2024 zpracovali: RNDr. David Antoš, Ph.D., Mgr. Vojtěch Široký

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace
Veřejná zakázka:

Název: CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2024)
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky
Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení
Číslo ve VVZ: Z2024-051715
Datum zahájení: 19. 10. 2024
Adresa VZ na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_362.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážený dodavatelé,

dne 22. 11. 2024 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

I přesto, že žádost byla podána opožděně, zadavatel se pro zamezení jakýchkoliv nejasností rozhodl vysvětlení poskytnout a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňuje odpověď na dotazy – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1	Prosíme o vysvětlení odstavců 9.2 a 10.5 f) v dokumentu 00_ZD-CESNET_object-storage-2024_(18-10-2024)_sgn.pdf. Vzhledem ke zjevné chybě propojení dokumentu není najisto zřejmý smysl požadavků. Můžete prosím požadavky opravit?	Zadavatel potvrzuje, že došlo k porušení automatického propojení textu v uvedených odstavcích, nicméně má za to, že smysl obou je zřejmý. Co se týče odst. 9.2., obě chybná propojení mají odkazovat na odst. 9.1., v němž je stanovena pevná cena veřejné zakázky ve výši 33 000 000,- Kč bez DPH. Odst. 9.2. pak pouze stanovuje (potvrzuje), že všichni účastníci musí v jejich nabídkách uvést přesně pevnou cenu, tj. 33 000 000,- Kč bez DPH. Pro potvrzení tedy zadavatel uvádí, že správné znění odst. 9.2. zadávací dokumentace bez uvedených chyb propojení tedy je: <i>„9.2. Nabídková cena každého účastníka musí být přesně ve výši stanovené pevné ceny (odst. 9.1.), tedy 33 000 000,- Kč bez DPH. Nabídky s nabídkovou cenou, která se bude lišit od pevné ceny stanovené v odst. 9.1., budou zadavatelem vyloučeny ze zadávacího řízení.“</i>

		V odst. 10.5. zadávací dokumentace (doporučená struktura nabídky) je pak pro jistotu dodavatelům zopakováno, co je uvedeno v jiných částech zadávací dokumentace. Konkrétně v dotazovaném odst. 10.5. písm. f) je uvedeno, že v nabídce nesmějí chybět technické informace o nabízeném plnění, přičemž popis požadavků zadavatele na tyto technické informace jsou uvedeny zejména v odst. 10.4. zadávací dokumentace, na kterou má odkazovat uvedený odkaz s chybou propojení. Pro potvrzení tedy zadavatel uvádí, že správné znění odst. 10.5. písm. f) zadávací dokumentace bez uvedené chyby propojení tedy je: <i>„f) technické informace o nabízeném plnění (viz zejm. odst. 10.4. výše);“</i>
2	Dále prosíme o vysvětlení odstavce 9.1.1. z dokumentu 01_priloha-1_tech.specifikace_object-storage-2024_18-10-2024. V odstavci je požadována dodávka právě dvou switchů a hovoří se o dvou lokalitách. Domníváme se, že došlo k chybě při přepisu požadavků.	V odstavci 9.1.1. přílohy č. 1 zadávací dokumentace se hovoří o switchích „do každé z lokalit“. Lokalita dodávky je jedna, zadavatel tedy požaduje dodání právě dvou switchů podle tohoto bodu do právě jedné lokality. Podobně se hovoří o „lokalitách“ i na jiných místech sekce 9, ve všech případech je lokalita přesně jedna, a to místo plnění dodávky.

Dne 25. 11. 2024 zpracovali: RNDr. David Antoř, Ph.D., Mgr. Vojtěch Široký

Příloha č. III

Podmínky záruky (dále jen „záruka“)

Článek 1. Definice základních pojmů

Incident je událost (vada) vymykající se standardnímu fungování dodaného systému, odchylka od normálního provozního stavu. Za incident je považována každá vada, která se projevuje nefunkčností nebo sníženou výkonností libovolné komponenty dodaného systému.

Síťovou infrastrukturou rozumíme switche a směrovače, které jsou součástí dodávky, včetně jejich vzájemných propojů a propojů k připojeným zařízením.

Připojeným zařízením rozumíme libovolný výpočetní nebo datový uzel, který je připojen k síťové infrastruktuře, jako jsou např. servery. Připojeným zařízením rozumíme i takové zařízení, které je připojeno k síťové infrastruktuře, ale nebylo součástí této dodávky. Vlastní síťová rozhraní připojených zařízení se považují za součást těchto zařízení, nikoli však síťové infrastruktury.

Typem rozhraní rozumíme druh síťového připojení. Jednotlivými typy rozhraní jsou například 1GE, 10GE, 40GE, 100GE, InfiniBand, FC a podobně.

Připojené zařízení je **připojeno duálně na daném typu rozhraní**, existují-li alespoň dvě nezávislé cesty příslušného typu rozhraní v síťové infrastruktuře, kterými je zařízení dosažitelné z vnější sítě nebo z ostatních připojených zařízení. Konektivita duálně připojeného zařízení na daném typu rozhraní je zachována, i když selže kterákoli jedna komponenta síťové infrastruktury. Za duálně připojené se na daném typu rozhraní považuje i zařízení, které je připojeno dvěma cestami, ale samo má na tomto typu rozhraní společnou víceportovou kartu (tato je součástí připojeného zařízení).

Nefunkčností připojeného zařízení rozumíme stav, kdy je připojené zařízení nedostupné alespoň jedním z následujících způsobů

- z důvodů selhání komponent jako základní deska, CPU, paměti, oba systémové disky a podobně (tj. není schopno ani zavést nebo stabilně provozovat operační systém),
- je nedostupné po síti v důsledku selhání jeho síťových rozhraní příslušného typu, třebaže je připojeno na tomto typu rozhraní duálně,
- nemá dostupnou více než 1/4 osazených NVMe disků.

Pro posouzení nefunkčnosti zařízení není podstatné, zda je příčinou stavu závada hardware nebo firmware, hodnotí se pouze vnější projevy připojeného zařízení. Nefunkčností není stav, kdy jsou tyto projevy prokazatelně důsledkem chyby v konfiguraci operačního systému nebo chyby v operačním systému samotném.

Incidenty jsou rozděleny do následujících kategorií:

- Incidentem kategorie A se rozumí taková vada síťové infrastruktury, která způsobuje nedostupnost duálně připojeného zařízení na některém typu rozhraní z vnější sítě nebo z ostatních připojených zařízení. Dále je incidentem kategorie A nefunkčnost 4 nebo více připojených zařízení, která byla součástí dodávky¹. Za incident kategorie A se považuje i vada s výše uvedenými dopady na funkčnost systému, která se projevuje občas nebo náhodně.
- Incidentem kategorie B se rozumí taková vada síťové infrastruktury, která není kategorie A, ale při které existuje v systému jediná další komponenta, jejíž selhání by způsobilo incident kategorie A. Incidentem kategorie B je dále nefunkčnost 3 nebo více připojených zařízení, která byla součástí dodávky. Incidentem kategorie B je i vada s výše uvedenými dopady na funkčnost systému pro správu a ukládání dat, která se projevuje občas nebo náhodně.
- Incidentem kategorie C se rozumí jakákoli jiná vada systému (síťové infrastruktury, dodaných připojených zařízení či jejich komponent nebo ostatních součástí dodávky), která nespadá do ostatních kategorií. Incidentem kategorie C je i vada s výše uvedenými dopady na funkčnost systému pro správu a ukládání dat, která se projevuje občas nebo náhodně.

Doba odezvy je časový interval od řádného nahlášení incidentu Objednatelem do zahájení servisní činnosti pracovníky Dodavatele, včetně zahájení analýzy příčiny incidentu.

Next Business Day (NBD) je časový interval do konce příštího pracovního dne (18:00) od nahlášení incidentu.

Fix-Time je doba od řádného nahlášení incidentu Objednatelem do jeho odstranění Dodavatelem.

¹ Kalkulováno přes všechna místa plnění, tj. dvě nefunkční připojená zařízení v jednom místě a dvě v jiném již naplňují definici incidentu kategorie A.

Vyšší moc jsou neodvratitelné okolnosti (události), které nejsou způsobeny smluvními stranami, a kterým nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení, apod.).

Článek 2. Předmět záruky

2.1. Po dobu trvání záruky je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli především následující služby:

1. Telefonickou a e-mailovou konzultaci problémů spojených s hardwarovými (HW) komponentami dodaného systému.
2. Telefonickou a e-mailovou konzultaci problémů spojených s chybnou funkcí softwarových (SW) produktů dodaného systému.
3. Vzdálenou technickou podporu, směřující k odstranění a uzavření incidentů, včetně zásahů prostřednictvím vzdáleného přístupu či výměny náhradních dílů.
4. Servisní zásah na místě, který vede k odstranění a uzavření incidentu v oblasti HW komponent dodaného systému, tj. bezplatné odstranění vad nebo výměnu HW komponent při poruše jejich funkčnosti, která nebyla způsobena vinou Objednatele, včetně diagnostiky závady (on-site podpora).
5. Servisní zásah na místě, který vede k odstranění a uzavření incidentu v oblasti SW produktů, tj. bezplatné odstranění vad nebo výměnu vadného SW produktu instalovaného na aktivních HW komponentách dodaného systému.
6. Preventivní (pro-aktivní) prohlídky HW komponent dodaného systému v četnosti dle doporučení výrobce.
7. Poskytnutí nových verzí SW produktů, které Dodavatel uvede na trh, jako verze určené pro HW komponenty dodaného systému, včetně aktualizací („update“) a opravných balíčků („patch“) SW produktů. Dodavatel bude upozorňovat na bezpečnostní rizika a zranitelnosti dodaných SW produktů (vč. firmware) a bude dodávat jejich verze, kde jsou tyto zranitelnosti opraveny.
8. Přístup ke všem informacím a opravným kódům SW produktů a firmware vydaným Dodavatelem a majících přímou vazbu k dodanému systému
9. Rekonfiguraci všech HW komponent tak, aby byla zajištěna jejich deklarovaná funkčnost.

Všechny služby uvedené v tomto odstavci bude Dodavatel Objednateli poskytovat bez dalších dodatečných plateb, tzn. cena za jejich poskytování je zahrnuta v celkové ceně za záruku, zaplacené Objednatelem na základě Smlouvy.

Článek 3. Postup zpracování incidentů

3.1. Požadavky na servisní zásah, resp. technickou podporu bude Objednatel uplatňovat telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou na následujících kontaktech:

e-mail: [REDACTED] nebo tel. +420 [REDACTED]

V případě telefonického uplatnění požadavku musí Objednatel tento svůj požadavek potvrdit obratem písemně prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

3.2. Podrobný postup při nahlásování, odstraňování a vyhodnocení incidentů v záruční době bude stanoven v uživatelské provozní dokumentaci, kterou navrhne Dodavatel. Tato provozní dokumentace může být na základě dohody smluvních stran pozměněna; konečné znění uživatelské provozní dokumentace musí být odsouhlaseno odpovědnými zástupci smluvních stran, nejpozději k datu podpisu akceptačního protokolu Dodávky dle Smlouvy. Případně následné změny uživatelské provozní dokumentace mohou být prováděny po odsouhlasení odpovědných zástupců obou smluvních stran.

3.3. Uživatelská provozní dokumentace bude především obsahovat:

1. seznam osob Objednatele, rozsah jejich pověření vykonávat činnosti související s provozem dodaného systému a způsob oznamování změn v tomto seznamu osob. Objednatel je povinen předat tento seznam Dodavateli nejpozději k datu uvedení systému do zkušebního provozu,
2. podmínky, za kterých mohou pověřené osoby Dodavatele instalovat náhradní HW komponenty při odstraňování incidentů,
3. podmínky, za kterých mohou pověřené osoby Dodavatele instalovat aktualizace („update“), opravné balíčky („patch“), nové verze („upgrade“) SW produktů,
4. podmínky, za kterých mohou pověřené osoby Dodavatele provádět rekonfiguraci dodaného systému,
5. způsob evidence nahlášení, odstranění a vyhodnocení incidentů,
6. plán pravidelné údržby a preventivních prohlídek dodaného systému Dodavatelem,
7. seznam doporučených položek, které mají být uvedeny při hlášení incidentu.

3.4. Podmínky zpracování incidentů:

1. Kategorizaci konkrétních incidentů (viz Článek 1 v této Příloze) bude provádět Objednatel. Dodavatel je oprávněn se ve stanovené lhůtě odezvy od nahlášení incidentu ke kategorizaci provedené Objednatelem písemně (e-mailem) vyjádřit a navrhnout přefazení do jiné kategorie s řádným odůvodněním. Objednatel bezodkladně vypořádá důvody uvedené Dodavatelem a navržené přefazení přijme nebo potvrdí svou původní kategorizaci.

2. V případě, že nastanou okolnosti vylučující odpovědnost Dodavatele za incident, je Dodavatele povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli.
3. Veškerá komunikace při řešení incidentů a konzultacích bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Článek 4. Metriky technické podpory:

- 4.1. Maximální doba odezvy od nahlášení incidentu do začátku řešení:
 - pro incident kategorie A - do 3 hodin v režimu 7x24,
 - pro incident kategorie B – NBD,
 - pro incident kategorie C - NBD.
- 4.2. Fix-Time - Maximální doba od nahlášení incidentu do jeho odstranění
 - pro incident kategorie A do 24 hodin,
 - pro incident kategorie B do konce pracovního dne následujícího po pracovním dni následujícím po nahlášení incidentu (NBD+1),
 - pro incident kategorie C do konce 4. pracovního dne následujícího po nahlášení incidentu (NBD+3). U incidentu kategorie C může objednatel na základě posouzení technické závažnosti a provozních důsledků incidentu připustit delší lhůtu pro jeho vyřešení.
- 4.3. Zpoždění, která jsou způsobena vyšší mocí, se nezapočítávají do stanoveného časového intervalu odstranění incidentu. Vyžádá-li si Dodavatel prokazatelně nezbytnou součinnost Odběratele při řešení incidentu, doba od doručení žádosti Odběrateli po zahájení poskytování součinnosti Odběratelem se nezapočítává do stanoveného časového intervalu.

Článek 5. Spolupráce, součinnost a vzájemné povinnosti smluvních stran

- 5.1. Objednatel poskytne Dodavateli svou veškerou součinnost k provedení servisních prací, resp. technické podpory.
- 5.2. Objednatel zejména zajistí v místě instalace dodaného systému, případně v dalších místech majících k dodanému systému vztah, všechny předpoklady nutné pro řádnou realizaci plnění Dodavatele dle Smlouvy a této Přílohy. Tyto předpoklady mimo jiné zahrnují (v rozsahu potřebném pro plnění závazků Dodavatele):
 1. určení způsobilé a odpovědné osoby Objednatele pro rozhodnutí, která přesahují do všech oddělení a souvisejících aplikací (stavební infrastruktura, správa sítě apod.). Tato osoba Objednatele bude uvedena v seznamu osob uživatelské provozní dokumentace, viz článek 3.3 této Přílohy,
 2. zajištění požadovaného přístupu do místa instalace dodaného systému a přístupu k požadované dokumentaci,
 3. poskytnutí informací potřebných k tomu, aby servisní práce byly ukončeny řádně a včas,
 4. poskytnutí potřebné telekomunikační infrastruktury, služeb a správy sítě.
- 5.3. Objednatel je povinen zabezpečit HW komponenty a SW produkty dodaného systému před neoprávněnými zásahy, jakož i před jiným poškozením či ohrožením.
- 5.4. Dodavatel je povinen vyvinout veškeré úsilí při poskytování servisních služeb, resp. technické podpory Objednateli dle této Přílohy tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod dodaného systému.
- 5.5. Objednatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Dodavatele o jakýchkoliv závadách na HW komponentách a SW produktech dodaného systému i v případě, že takové závady nebrání dalšímu provozu.
- 5.6. Dodavatel se zavazuje nevyužívat Objednatelova zařízení k jiné činnosti než k poskytování služeb podle Smlouvy a této Přílohy.

Článek 6. Podmínky poskytování záruky

- 6.1. Záruka je Objednateli poskytována po dobu určenou ve Smlouvě.
- 6.2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku zahrnující technickou podporu na HW komponenty a SW produkty dodaného systému uvedené ve Smlouvě za následujících podmínek:
 1. HW komponenty jsou provozovány v prostředí splňujícím technické podmínky provozu dodaného systému. Ve sporných případech má Dodavatel právo instalovat ke komponentám zařízení, umožňující objektivní měření parametrů prostředí.
 2. HW komponenty jsou Objednatelem udržovány v řádném technickém stavu.
 3. SW produkty odpovídají verzi, která je podporována Dodavatelem, jsou nezměněny a mají řádnou licenci (pokud je tato pro produkt vyžadována). Dodavatel je vždy oprávněn povýšit SW produkt na nejnovější dostupnou verzi. Toto nezavazuje Dodavatele k automatickému povýšení ostatních provozovaných SW produktů na nejvyšší dostupnou verzi.
- 6.3. Dodavatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle této Přílohy v důsledku prokazatelně neoprávněného zásahu do dodaného systému v rozporu s uživatelskou provozní dokumentací (viz článek 3 v této Příloze).

- 6.4. Dodavatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle této Přílohy v důsledku nedostatečného zajištění elektřiny, klimatizace, bezpečnosti provozu, bezpečnosti zařízení a jiných služeb ze strany Objednatele, které nebyl Dodavatel povinen zajistit.
- 6.5. Dodavatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle této Přílohy, pokud takové neplnění bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 7. Místo plnění a ostatní ustanovení

- 7.1. Místem poskytování servisních služeb je místo umístění dodaného systému, případně jsou služby poskytovány prostřednictvím vzdálené podpory a datové komunikace (telefonicky, e-mailem atd.).
- 7.2. Veškeré servisní služby, které vyžadují fyzickou manipulaci s HW komponentami clusteru, provádí Dodavatel v místě instalace clusteru, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.3. Veškeré činnosti nezbytné pro vykonávání servisních služeb (jako jsou např. sběr logů, aktualizace firmware a podobně, a to na místě i vzdáleným přístupem) provádí Dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Příloha č. IV

Seznam poddodavatelů

K plnění veřejné zakázky nebudou využiti žádní poddodavatelé – Dodavatel bude zakázku realizovat výhradně vlastními silami.