

Zadavatel:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848

Veřejná zakázka:

Název: **CESNET – dodávka prvků DCI vrstvy 1 sítě CESNET3**
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky
Druh ZŘ: otevřené řízení
Ev. č. ve VVZ: Z2024-060138
Datum zahájení: 1. 12. 2024
Adresa na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_359.html

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Označení zadavatele

Označení zadavatele je uvedeno výše v hlavičce této zprávy.

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pokročilých síťových přepínačů sloužících pro vzájemné vysokorychlostní propojení datových center (DCI) umístěných v různých lokalitách na území České republiky propojených páteří sítě CESNET3 (DCI přepínače), dalšího potřebného příslušenství (zejména transceiverů), provedení akceptačních testů a poskytnutí rozšířené záruky a pozáručního servisu na vyžádání, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

Všechny požadavky budou v rámci realizace zakázky splněny.

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena za dodávku (HW a SW), včetně záruky na 60 měsíců: **14 988 634,- Kč bez DPH;**

Cena za poskytování pozáručního servisu na všechny dodané komponenty za 12 měsíců: **1 493 868,- Kč bez DPH**

4. Použitý druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

Poř. č.	Obchodní firma	Sídlo	IČ	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1.	ALTEPRO solutions a.s.	Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7	03665496	18 558 000,-
2.	Simac Technik ČR, a.s.	Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5	63079496	19 102 314,-
3.	Power Systems s.r.o.	Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (do 20. 2. 2025: V luhu 754/18, 140 00 Praha 4 – Nusle)	45797633	16 482 502,-

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Firma: Power Systems s.r.o.

Sídlo: Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45797633

Odůvodnění výběru: nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotícího kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci (nejnižší celková nabídková cena).

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Není relevantní - vybraný dodavatel nevyužije při plnění předmětu smlouvy žádných poddodavatelů.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Není relevantní – nebylo použito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Není relevantní – nebylo použito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Není relevantní – nebylo použito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo

Není relevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Není relevantní – jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických prostředků nebyly umožněny.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Není relevantní – u žádných osob účastnících se zadávacího řízení nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů.

15. Zdůvodnění, proč zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části

Zadavatel veřejnou zakázku nerozdělil na části, neboť by to pro něj bylo nevhodné s ohledem na potřeby, které zadavatel chce touto veřejnou zakázkou naplnit. Předmětem plnění je vybudování pokročilého komplexního technologického systému – vrstvy sítě CESNET3 a zadavatel musí zajistit řádnou funkčnost systému jako celku. Zároveň zadavatel vyžaduje rozšířenou záruku zahrnující servisní služby a technickou podporu od jednoho dodavatele; v této oblasti IT se jedná o běžný postup – není standardní dělení odpovědností za funkčnost jednotlivých součástí systému.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání minimální výše ročního obratu vyšší než dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Není relevantní – zadavatel od účastníků zadávacího řízení nepožadoval prokázání minimální výše ročního obratu vyšší než dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Datum zpracování: 28. 4. 2025