

SMLOUVA
o dodávce clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 včetně
poskytnutí záruky

(dále jen „Smlouva“)

Č. smlouvy Objednatele: 2025-0319

Č. smlouvy Dodavatele: 2SMLO25211

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících (kupní smlouva) a § 2586 a
následujících (smlouva o dílo) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany:

Název:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zapsané ve:	spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 58848
Sídlo:	ul. Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČO:	63839172
DIČ:	CZ63839172
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Praha 6
č. účtu:	107-1569910257/0100
ID datové schránky:	gn35eaq
Zastoupené:	prof. Ing. Miroslavem Tůmou, CSc., předsedou představenstva a Mgr. Františkem Potužníkem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba pro technické záležitosti:	RNDr. David Antoš, Ph.D.; e-mail: [REDACTED]
na straně jedné jako „ Objednatel “	

a

Název / firma:	M Computers s.r.o.
Zapsané v:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 121840
Sídlo:	Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
IČO:	26042029
DIČ:	CZ26042029
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	212969008/0300
ID datové schránky:	eu8jjd2
Zastoupené:	Markem Vašíčkem, jednatelem
Kontaktní osoba pro technické záležitosti:	Ing. Michal Štěrba Funkce: jednatel e-mail: [REDACTED] tel.: +420 [REDACTED]
na straně druhé jako „ Dodavatel “	

Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)**“, vypsané Objednatelům podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2025 pod evidenčním číslem Z2025-032415 (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Dodavatele na plnění Veřejné zakázky (technická a cenová část, včetně vysvětlení či doplnění na základě dotazů objednatelů (zadavatelů)) tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále také jen „**Příloha I**“). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace, včetně vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace) tvoří přílohu č. II této smlouvy (dále také jen „**Příloha II**“). Ustanovení této Smlouvy je třeba v případě nejasností vykládat v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci včetně příloh na plnění Veřejné zakázky.

Dodavatel bere na vědomí, že Veřejná zakázka (dodávka) je realizována v rámci projektu Objednatelů s názvem „**Národní repozitářová platforma pro výzkumná data**“, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_014/0008787 (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále rovněž jen „OP JAK“), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále rovněž jen „MŠMT“) a který je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky. Poskytovatelem dotace je Česká republika prostřednictvím MŠMT. Z tohoto důvodu se na plnění této smlouvy a na následnou kontrolu vztahují mimo ZZVZ i další právní předpisy (např. zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů) a Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace.

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění:
 - 1.1.1. dodávku, instalaci, konfiguraci a zprovoznění hardware (dále rovněž jen „HW“) a software (dále rovněž jen „SW“), specifikovaných v příloze I této smlouvy, dále rovněž jen „Dodávka“, včetně zkušebního provozu;
 - 1.1.2. poskytnutí záruky (dále jen „záruka“) pro HW i SW na dobu a za podmínek uvedených dále v článku 8 a v příloze č. III této smlouvy.
- 1.2. Dodavatel se zavazuje kromě Dodávky poskytnout Objednateli veškeré licence k software či k jinému programovému vybavení, potřebné k řádnému užívání Dodávky, a to v souladu s právními předpisy ČR, souvisejícími předpisy EU platnými ke dni podpisu smlouvy, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
- 1.3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončenou Dodávku uhradit Dodavateli sjednanou cenu.
- 1.4. Seznam HW a SW tvořících předmět Dodávky je uveden v příloze č. I této smlouvy; Dodavatel prohlašuje, že veškerý HW a SW je vyroben a dodáván v souladu s příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

Článek 2. Licenční ujednání

- 2.1. Veškeré licence budou dodány v rámci Dodávky a instalace SW a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně plnění. Dodavatel je povinen zajistit, aby na Objednatel v rámci poskytnutí licence přešla veškerá nezbytná oprávnění k užívání dodaného SW Dodavatele i třetích osob na celou dobu ochrany práv k takovému dílu (i po ukončení trvání Smlouvy) tak, aby mohl být naplněn účel této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli licence k dodanému SW podle této smlouvy a že jak poskytnutím licence podle této smlouvy, tak výkonem licenčních práv Objednatel v souladu s touto smlouvou nebudou porušena žádná práva, zejména pak autorská práva třetí osoby. V případě uplatnění práv k duševnímu vlastnictví třetí osobou je Objednatel povinen ihned Dodavatele o takovém nároku nebo řízení informovat.

- 2.2. V případě, že při dodávce / poskytování plnění Dodavatelem na základě této smlouvy, byť i v případech, kdy tak strany nezamýšlely, vznikne či bude poskytnuto dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví a jehož autorem či majitelem (vykonavatelem) práv je Dodavatel, vzniká okamžikem vzniku či poskytnutí takového díla Objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, a to po celou dobu ochrany práv k takovému dílu (i po ukončení trvání smlouvy). Odměna za uvedenou licenci je součástí ceny za plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (např. autorská díla) užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence je bez potřeby jakéhokoli dalšího svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných autorských děl. Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
- 2.3. Ukončením této smlouvy z jakéhokoli důvodu a kterýmkoli způsobem a kteroukoli ze smluvních stran, vyjma odstoupení od smlouvy s účinností od počátku, nebude dotčena žádná Objednateli poskytnutá licence, která zůstává i nadále Objednateli zachována v plném rozsahu.
- 2.4. V případě, že Dodavatel poruší některé z výše uvedených licenčních ujednání či vyjde najevo, že prohlášení Dodavatele jsou nepravdivá, má Objednatel právo na smluvní pokutu (viz odst. 9.9. této smlouvy). Dodavatel je na základě výzvy Objednatele povinen, bez dalších plateb účtovaných Objednateli, podle druhu porušení
- napravit vzniklý stav, který je v rozporu s těmito licenčními ujednáními nebo s právními předpisy;
 - zajistit licence v potřebném rozsahu;
 - zajistit jinou nápravu tak, aby byl zajištěn účel této smlouvy.

Článek 3. Cena

- 3.1. Cena za plnění podle této smlouvy je stanovena na celkovou částku **46 000 000,- Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.2. Cena za plnění podle této smlouvy je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré dodávky, služby a další související plnění nutná ke splnění předmětu této smlouvy, včetně dopravy do místa plnění a všech dalších souvisejících nákladů Dodavatele.
- 3.3. Požádá-li o to písemně Objednatel, je Dodavatel povinen dodat Objednateli položkovou specifikaci cen předmětu plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po doručení takové žádosti Objednatelem Dodavateli.

Článek 4. Platební podmínky, splatnost

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.2. Cena za všechna plnění dle této smlouvy bude Objednatelem uhrazena po dokončení Dodávky, včetně instalace, zprovoznění a otestování (tj. podpisu akceptačního protokolu) na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené Dodavatelem. Je možná i dílčí fakturace na základě dodání části plnění v souladu s výzvou k dílčímu plnění podle odst. 5.2.4. této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli; fakturu je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami (Článek 7 této smlouvy). Kopie akceptačního protokolu potvrzeného (podepsaného) zástupci obou stran bude přílohou faktury.
- 4.3. Cena za plnění této smlouvy bude Objednatelem Dodavateli uhrazena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený na titulní stránce této smlouvy, popřípadě na účet sdělený na faktuře.
- 4.4. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu a identifikační údaje projektu (název projektu: Národní repozitářová platforma pro výzkumná data, registrační číslo:

CZ.02.01.01/00/23_014/0008787). Nebude-li faktura splňovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo obsahovat identifikační údaje projektu, jak je uvedeno výše, má Objednatel právo nejpozději do 10 dnů od doručení takové faktury jí vrátit zpět Dodavateli a požadovat odstranění vytknutých nedostatků; lhůta splatnosti v takovém případě začíná běžet nově v plné délce dnem doručení řádně vystavené faktury Objednateli.

- 4.5. Fakturace bude probíhat výhradně elektronickou formou. Kontaktní emailová adresa Objednatele pro přijímání faktur: [REDAKCE]
- 4.6. V případě, že Dodavatel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (ČR), bude plnění dle této smlouvy považováno za uhrazené i tak, že Objednatel uhradí Dodavateli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Článek 5. Doba a místo plnění

5.1. Doba plnění

Uchazeč je povinen poskytnout plnění předmětu veřejné zakázky následovně:

- 5.1.1. dodání, instalaci a zprovoznění HW a SW podle ustanovení odst. 1.1.1. této smlouvy v místě plnění nejpozději do 120 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k plnění; (viz dále odst. 5.2. této smlouvy); do této doby se nezapočítává doba zkušebního provozu (viz dále odst. 7.5. této smlouvy);
- 5.1.2. poskytnutí záruky podle ustanovení odst. 1.1.2. této smlouvy po dobu 60 měsíců (84 měsíců pro racky); tato doba počíná běžet dnem následujícím po dni akceptace (podpisu akceptačního protokolu – viz Článek 7).

5.2. Výzva k plnění

- 5.2.1. K plnění dle odst. 5.1.2. této smlouvy Objednatel vyzve Dodavatele písemnou výzvou, podepsanou ředitelem Objednatele či jím pověřenou osobou (dále jen „výzva k plnění“). Výzvu k plnění zašle Objednatel Dodavateli následovně:
- a) výzvu k plnění zašle kontaktní osoba pro technické záležitosti Objednatele kontaktní osobě pro technické záležitosti Zhotovitele (viz titulní strana této smlouvy) e-mailovou formou a/nebo
 - b) výzvu k plnění zašle Objednatel Dodavateli prostřednictvím datové schránky.
- 5.2.2. Dodavatel se zavazuje potvrdit bez zbytečného odkladu Objednateli obdržení výzvy k plnění. V každém případě se výzva považuje za doručenu:
- dnem potvrzení o přijetí e-mailu, nejpozději však třetí pracovní den po odeslání v případě zaslání podle odst. 5.2.1. písm. a)
 - dnem potvrzení o přijetí do datové schránky, nejpozději však následující pracovní den po odeslání v případě zaslání podle odst. 5.2.1. písm. b).
- 5.2.3. Výzva k plnění bude Objednatel odeslána Dodavateli nejdříve v den nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě, že Objednatel výzvu k plnění v uvedené lhůtě neodešle, je Dodavatel povinen provést dodávku, instalaci, konfiguraci a zprovoznění kompletní Dodávky podle odst. 1.1.2. resp. podle odst. 5.1.2. této Smlouvy do 120 dnů od okamžiku marného uplynutí lhůty Objednatele k odeslání výzvy k plnění (do této doby se nezapočítává doba zkušebního provozu).
- 5.2.4. Objednatel je oprávněn vyzvat Dodavatele i k dílčímu plnění, minimálně však vždy celku pro příslušnou lokalitu (viz dále bod 5.3.1.). V takovém případě se dodací lhůta, zkušební/testovací provoz, akceptace, záruka a případné další podmínky budou vztahovat na danou část plnění samostatně, pokud to nevylučuje jejich charakter.

5.3. Místo plnění

- 5.3.1. Místa plnění jsou

- a) **IT4Innovations** národní superpočítačové centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba
 - b) **Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.**, Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem.
- 5.3.2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s fyzickými dispozicemi serveroven pro umístění předmětu plnění a přístupovými trasami k serverovnám a že tyto nejsou překážkou pro transport a umístění předmětu plnění. Dále prohlašuje, že technické vybavení serveroven umožňuje stabilní dlouhodobý provoz předmětu plnění dle této smlouvy, zejména dodržení environmentálních parametrů předepsaných výrobcí dodávaného zařízení.

Článek 6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Dodavatele

- 6.1.1. Dodavatel odpovídá za to, že HW a SW (Dodávka) dodaný a předaný podle této smlouvy bude ke dni dodání plně funkční a bude splňovat požadavky, uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v jeho nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 6.1.2. Dodavatel je povinen dodat pouze originální a nové (nepoužité) HW komponenty a originální SW produkty, přičemž jejich původ je povinen na požádání Objednatele prokázat.
- 6.1.3. Dodavatel prohlašuje, že všechna HW zařízení splňují požadavky právních předpisů na dodání a provoz v České republice. Dodavatel se dále zavazuje bezodkladně doložit příslušné certifikáty, prohlášení shody a osvědčení k dodávanému HW a SW, pokud o to bude Objednatelem požádán.
- 6.1.4. Dodavatel je povinen bezpečně manipulovat s paměťovými médii a počínat si v průběhu plnění této smlouvy (zejména v průběhu servisních zásahů) tak, aby nedošlo ke ztrátě dat na nich uložených. Dodavatel odpovídá za škodu jím způsobenou v důsledku ztráty a obnovy dat (viz též odst. 9.3. této smlouvy).
- 6.1.5. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem (popř. jím dodaným výrobkem) třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 15 000 000 Kč. Na požádání je Dodavatel povinen Objednateli pojistnou smlouvu s uvedenými parametry kdykoliv předložit, a to bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností uvedených v tomto odstavci. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s pojištěním podle tohoto odstavce.
- 6.1.6. Dodavatel je povinen zajistit archivaci dokumentů o plnění této veřejné zakázky (smlouvy) nejméně do konce roku 2035.
- 6.1.7. Dodavatel je oprávněn dodat dodávku / provést plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. IV této smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které plnění pro každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Nový poddodavatel musí splňovat požadavky Objednatele, stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (příloha č. II této smlouvy), tj. Dodavatel je zejména povinen v přiměřené lhůtě předložit na vyžádání Objednateli doklady o splnění základní a profesní kvalifikace nového poddodavatele; pokud tak Dodavatel neučiní, je Objednatel oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Plní-li Dodavatel tuto Smlouvu s využitím poddodavatelů v rozporu s tímto ustanovením, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 6.1.8. Dodání části dodávky / poskytnutí plnění poddodavatelem nezbujuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné dodání dodávky / poskytnutí plnění Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění (či jeho část), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

- 6.1.9. Dodavatel neodpovídá za zálohování dat uložených v dodaném clusteru (zálohování si zajišťuje Objednatel).
- 6.1.10. Dodavatel bere na vědomí, že serverovny, kde bude plněna tato smlouva jsou režimovými pracovišti, přičemž pravidla pro vstup a činnost v serverovnách stanovují vlastníci prostor (IT4Innovations národní superpočítačové centrum / Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.). Dodavatel se zavazuje tyto podmínky respektovat a dodržovat. Tyto podmínky se mohou z rozhodnutí vlastníka prostor v čase měnit. Konkrétní aktuální podmínky sdělí Objednatel Dodavateli na jeho vyžádání.
- 6.1.11. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. S ohledem na to se Dodavatel zavazuje:
- zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, důstojné a férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;
 - zajistit dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, pokud se na jeho činnost vztahuje;
 - zajistit ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kde to bude možné);
 - při plnění Smlouvy v míře, kterou připouští řádné plnění, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace a minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu;
 - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho část dle této Smlouvy; za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět Smlouvy, resp. jeho část, a to vždy ve lhůtě splatnosti sjednané s poddodavatelem, přičemž sjednaná lhůta splatnosti nebude delší než 30 dnů, a pokud lhůta splatnosti s poddodavatelem není sjednána, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho části;
 - zajistit svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek nikoliv horší, než stanovuje pro Dodavatele tato Smlouva.

6.2. Práva a povinnosti Objednatele

- 6.2.1. Objednatel přiměřenými prostředky zajistí, aby Dodavatel mohl provést dodávku a instalaci Dodávky podle odst. 1.1.1. této smlouvy v místě plnění, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00.
- 6.2.2. Objednatel se zavazuje, že na své náklady zajistí Dodavateli v průběhu dodávky, instalace a zkušebního provozu Dodávky dodávku elektrické energie. Technická zařízení pro svoji činnost však zajišťuje Dodavatel sám na vlastní náklady.
- 6.2.3. V místě plnění Objednatel zajistí Dodavateli ve vyhrazených prostorách uskladnění potřebných zařízení a vybavení nezbytných pro řádné plnění dodávky.
- 6.2.4. Objednatel je oprávněn si od Dodavatele kdykoliv po uzavření této smlouvy až do ukončení dodávky HW a SW vyžádat informace o způsobu plnění Veřejné zakázky (harmonogram prací, předpokládané schéma zapojení, požadavky na součinnost Objednatele apod.) a Dodavatel se zavazuje Objednateli tyto informace bez zbytečného odkladu poskytnout;

6.3. Společná práva a povinnosti obou smluvních stran

- 6.3.1. Smluvní strany budou při dodávkách, instalaci a testování zařízení postupovat v úzké součinnosti tak, aby bylo zajištěno, že plněním veřejné zakázky nebude ohrožen provoz infrastruktury datových úložišť, infrastruktury NRP (Národní repozitářová platforma), případně e-infrastruktury CESNET, a že nedojde k jiným závažným

zásahům do činnosti Objednatele; bližší technický popis e-infrastruktury CESNET je dostupný na internetových stránkách zadavatele na adrese <https://www.cesnet.cz/e-infrastruktura/>.

- 6.3.2. Smluvní strany se zavazují si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace nutné k řádnému plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
- 6.3.3. Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.
- 6.3.4. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení s plněním peněžních závazků.
- 6.3.5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se budou vztahovat ke smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena v souladu s právními předpisy ČR.

Článek 7. Dodání a akceptace dodávky, nabytí vlastnického práva

- 7.1. Dodavatel se zavazuje dodat / poskytnout všechna plnění na základě této smlouvy řádně a včas.
- 7.2. Řádně poskytnutým plněním se rozumí ukončená Dodávka (včetně instalace a konfigurace), zkušební provoz a uvedení do řádného provozu kompletní Dodávky. Dodávka se považuje za řádně splněnou dnem ukončení zkušebního provozu a podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.
- 7.3. V případě záruky se řádně poskytnutým plněním rozumí řádné a včasné poskytování dohodnutých služeb po Objednatelem požadovanou/Dodavatelem nabídnutou dobu.
- 7.4. Dodávka (tj. dodání, instalace, konfigurace a zprovoznění kompletní Dodávky a připravenost na zahájení zkušebního provozu ve smyslu odst. 1.1.2. resp. 5.1.2. této smlouvy) bude Objednatelem Dodavateli potvrzena formou **předávacího protokolu**, který je za Objednatele oprávněna podepsat kontaktní osoba pro technické záležitosti. Předávací protokol bude, mimo jiné, podkladem pro případné uplatnění smluvní pokuty dle odst. 9.4. této Smlouvy a určení její výše a pro zahájení zkušebního provozu.

Ke konečnému předání kompletní a zprovozněné Dodávky dojde na základě **zkušebního provozu**, v jehož průběhu proběhnou **akceptační testy** - bude ověřováno splnění Objednatelem požadovaných (resp. Dodavatelem nabídnutých) technických parametrů podle nabídky Dodavatele (příloha č. I. této smlouvy), a řádná funkčnost a bezvadnost dodaných zařízení. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem **akceptačního protokolu**.

K podpisu předávacího i akceptačního protokolu jsou oprávněny kontaktní osoby pro technické záležitosti uvedené na titulní straně této smlouvy. Tyto kontaktní osoby pro technické záležitosti mohou být nahrazeny (jednorázově či trvale) jinými zástupci stran, a to jak pro účely podpisu předávacího / akceptačního protokolu, tak i pro další technické záležitosti. Taková změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě - může být provedena jednostranným úkonem dané smluvní strany, tj. např. formou sdělení, podepsaného oprávněným zástupcem smluvní strany. Změna může být provedena elektronickou formou (např. prostřednictvím datové schránky, digitálně podepsaným e-mailem popř. e-mailem, jehož přílohou bude digitálně podepsané sdělení).

Obsah akceptačního protokolu bude vycházet z požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci (příloha č. II této smlouvy) a z nabídky Dodavatele (příloha č. I této smlouvy). Podepsaný akceptační protokol bude podkladem pro fakturaci. Předávací i akceptační protokol může být oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán i prostým podpisem (např. sken, prostý elektronický podpis apod.).

- 7.5. Zkušební provoz bude zahájen bezodkladně po dokončení instalace HW a SW (po podpisu předávacího protokolu, viz odst. 7.4.) a jeho délka bude max. 30 dnů od jeho zahájení. Objednatel Dodavateli na jeho výzvu písemně potvrdí převzetí Dodávky do zkušebního provozu.

- 7.6. V případě prokazatelných nedostatků, které se projeví v době zkušebního provozu, je Dodavatel povinen je neprodleně odstranit, a to nejpozději do 7 dní od okamžiku, kdy mu tyto nedostatky budou Objednatelem oznámeny. Odstranění nedostatků (vad) plnění, které spočívají v nižších než Dodavatelem deklarovaných hodnotách jednotlivých parametrů, může být provedeno i dodatečným dodáním dalších komponent nad rámec nabídky Dodavatele, uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, a to v rámci ceny stanovené v odst. 3.1. této Smlouvy.

Drobné vady a nedodělky Dodávky, které zásadním způsobem neomezují funkčnost Dodávky, nejsou důvodem k odmítnutí akceptace Objednatelem. Takové vady a nedodělky budou uvedeny v akceptačním protokolu, čímž budou považovány za řádně vytknuté. Dodavatel odstraní takto vytknuté drobné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu a na základě dohody s Objednatelem.

S ohledem na současnou geopolitickou situaci a s tím souvisejícími problémy v dodavatelských řetězcích je Dodavatel oprávněn drobné vady a nedodělky dočasně řešit rovněž dodáním náhradního (alternativního) HW popř. SW, jehož vlastnosti nebudou významně horší než vlastnosti původně nabídnutého HW; takto je možné po dohodě s Objednatelem dočasně nahradit nikoliv zásadní součásti clusteru, tj. zejména prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace a další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru ve smyslu odst. 1.2.3. a 1.2.4. přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dočasná náhrada musí zajistit řádnou funkčnost clusteru jako celku a Objednatelem požadované resp. Dodavatelem nabídnuté technické parametry clusteru. Dočasná náhrada nesmí být delší než 6 měsíců.

- 7.7. V případě nedostatků, které budou prokazatelně v zásadním rozporu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci (příloha č. II této smlouvy), resp. uvedenými v nabídce Dodavatele, a které prokazatelně nemohou být v přiměřené době odstraněny, platí, že Dodavatel uvedl mylné informace ve své nabídce (příloha č. I této smlouvy) a bude postupováno podle článku 9. této smlouvy, popř. podle příslušných právních předpisů České republiky, zejm. podle ustanovení občanského zákoníku týkajících se vadného plnění a náhrady škody (zejm. § 2099 a násl. a § 2894 a násl.).
- 7.8. Technický popis akceptačních testů a jejich průběh je popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace (technické dokumentaci), která je součástí přílohy II této smlouvy.
- 7.9. Objednatel je povinen nejpozději ke dni uvedení Dodávky do zkušebního provozu určit seznam svých kontaktních osob, včetně jejich kontaktních údajů (telefon, e-mail). Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Dodavateli případné změny v tomto seznamu kontaktních osob.
- 7.10. Objednatel nabude vlastnické právo k Dodávce a další s tím spojená práva a povinnosti v okamžiku, kdy mu bude Dodávka předána k rutinnímu provozu, tedy podpisem akceptačního protokolu.
- 7.11. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Objednatele v okamžiku, kdy mu zařízení bude předáno do řádného provozu v místě plnění a Dodavatel ztratí možnost vznik škody na zařízení ovlivnit, tj. podpisem akceptačního protokolu.

Článek 8. Odpovědnost za vady, záruka

- 8.1. Dodavatel odpovídá za to, že Dodávka nebude mít vady faktické ani právní. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
- 8.2. Dodavatel odpovídá za vady plnění, které poskytuje dle této smlouvy, zejména odpovídá za řádné a včasné provedení Dodávky, za výsledek své činnosti a funkčnost Dodávky jako celku i jeho jednotlivých částí.
- 8.3. Dodavatel poskytuje Objednateli v rámci sjednané ceny za plnění záruku v délce **60 měsíců**, vyjma racků a jejich příslušenství, na které Dodavatel poskytuje Objednateli záruku v délce **84 měsíců**. Popis služeb v rámci záruky a podmínek jejich poskytování je uveden v příloze č. III této smlouvy. V rámci záruky Dodavatel ručí za jakost všech HW a SW komponent a celé sestavy Dodávky, a to bez ohledu na to, zda je či není zároveň výrobcem

instalovaného HW a SW a bez ohledu na charakter těchto komponent (tj. záruka se týká např. i disků a baterií).

- 8.4. Dodavatel je povinen vyvinout veškeré úsilí při poskytování záruky podle této smlouvy tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod všech komponent sestavy Dodávky, dodaných dle této smlouvy.

Článek 9. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta

- 9.1. Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se mimo tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany vyvinou maximální možné úsilí k předcházení, odvracení, překonávání a minimalizaci škod.
- 9.2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy.
- 9.3. Dodavatel odpovídá za škodu jím způsobenou při plnění této smlouvy a rovněž způsobenou vadou dodaných HW zařízení. V souvislosti s touto odpovědností je Dodavatel povinen mít zajištěno pojistné krytí takových škod po celou dobu plnění této smlouvy (viz též odst. 6.1.5 této smlouvy).
- 9.4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění (bez DPH) podle odst. 3.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení Dodavatele s dokončením a předáním Dodávky podle odst. 5.1.1. této smlouvy (do dodací lhůty se nepočítá doba zkušebního provozu), nejvýše však 10 % z celkové ceny plnění podle odst. 3.1. této Smlouvy, čímž není dotčeno právo na náhradu případné škody, která může spočívat mj. v tom, že Objednatel nebude oprávněn čerpat dotaci určenou na financování Veřejné zakázky. Dnem předání Dodávky je den podpisu předávacího protokolu (viz odst. 7.4. této smlouvy).
- Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy či jí vypovědět s okamžitou účinností v případě prodlení Dodavatele s dodáním Dodávky po dobu delší 30 dnů.
- 9.5. Dodavatel má právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou řádně vystavené faktury.
- 9.6. V případě, že v průběhu realizace plnění, zejména v průběhu zkušebního provozu nebo i po oboustranném podpisu akceptačního protokolu, vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické parametry) dodávek a/nebo služeb jsou prokazatelně v rozporu s touto smlouvou a/nebo nabídkou Dodavatele, může Objednatel požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Současně bude mít Objednatel právo požadovat odstranění vady plnění, popř. odstoupit od této smlouvy (viz též odst. 11.2.6 této smlouvy).
- 9.7. Objednatel má právo na smluvní pokutu
- 9.7.1. ve výši 3.000,- Kč v případě nedodržení maximální doby pro odstranění vady (incidentu) kategorie A (viz příloha č. III této smlouvy), a to za každou započatou hodinou prodlení
- 9.7.2. ve výši 5.000,- Kč při nedodržení maximální doby pro odstranění vady (incidentu) kategorie B a C (viz příloha č. III této smlouvy) do jeho odstranění za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8. Objednatel má dále právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i jen započatý den prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy (vyjma případů uvedených výše) a rovněž na náhradu veškerých nákladů vzniklých Objednateli tím, že Objednatel bude nucen řešit stav vzniklý prodlením (tj. náhradu škody).
- 9.9. V případě, že vyjde najevo, že Dodavatel v rozporu s licenčními ujednáními uvedenými v Článku 2 této smlouvy neměl právo poskytnout SW, dodaný v rámci Dodávky, či že skutečný rozsah užití dodaného SW je v rozporu s informacemi uvedenými v nabídce Dodavatele, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedených ujednání Dodavatelem.
- 9.10. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli škodu způsobenou případným poddodavatelem.

- 9.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok poškozené smluvní strany na náhradu vzniklé škody. Škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení.

Článek 10. Ochrana informací

- 10.1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany; to neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům či dalším subjektům, kteří se podílejí na plnění dle předmětu smlouvy, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytném pro řádné plnění smlouvy, či naplnění jejího účelu.
- 10.2. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
- 10.2.1. smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana;
 - 10.2.2. smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
 - 10.2.3. smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
 - 10.2.4. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu;
 - 10.2.5. Objednatel si vyžádá externí posudek za účelem prověření kvality plnění; v tomto případě je Objednatel povinen zavázat zpracovatele posudku k ochraně informací stejně, jako je on zavázán sám vůči Dodavateli.
- 10.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejňovat obecné informace o veřejné zakázce, o této smlouvě a o Dodavateli v souladu s právními předpisy ČR a EU a s podmínkami programu OP JAK. Objednatel si dále vyhrazuje právo zveřejnit či jinak poskytnout třetím osobám obecné informace o dodané sestavě (HW i SW) (např. výrobce, typ, vlastnosti apod.) a jejím provozu, a to jak širší veřejnosti, tak i koncovým odběratelům služeb poskytovaných prostřednictvím Dodávky podle této smlouvy v rámci nabídky služeb sdružení CESNET. Dodavatel tato práva Objednatele bere na vědomí a souhlasí s jejich výkonem. Objednatel se při výkonu svých práv uvedených v tomto odstavci zavazuje dodržovat ochranu důvěrných informací Dodavatele podle tohoto článku a chránit zájmy Dodavatele.
- 10.4. Za důvěrné informace jsou dle této smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, označené kteroukoliv ze smluvních stran za důvěrné, nestanoví-li právní předpisy či tato smlouva (např. odst. 10.2. a 10.3.) jinak.
- 10.5. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
- 10.6. Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu 5 let od ukončení plnění této smlouvy, tj. od skončení záruční doby (odst. 8.3.).
- 10.7. Budou-li informace poskytnuté Objednatelem, které jsou nezbytné pro plnění předmětu smlouvy obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je Dodavatel povinen zajistit ochranu takových informací a zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Povinnosti se Dodavatel nemůže zprostit.

Ochrana uložených dat

- 10.8. Je-li součástí servisního zásahu výměna vadných paměťových médií (disků) za bezvadná, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat, aby ze systému vyjmutá vadná média certifikovaným způsobem smazal. Certifikovaným smazáním se rozumí provedení technického postupu, který zajistí, aby data na médiích uložená prokazatelně nebylo možno číst, a který je obecně uznáván (certifikován) pro likvidaci citlivých dat.

- 10.9. Dodavatel po smazání dat předá Objednateli protokol, který bude obsahovat informace týkající se certifikovaného smazání konkrétního datového nosiče. Protokol bude zejména obsahovat nezaměnitelnou identifikaci mazaného paměťového média (výrobce, typ, výrobní číslo) a dále informace o způsobu smazání (výrobce a typ zařízení a jeho konfigurace).
- 10.10. Namísto certifikovaného smazání obsahu médií může Dodavatel rovněž ze systému vyjmout média ponechat Objednateli.
- 10.11. Detailní procedura nakládání s vyměňovanými paměťovými médii bude specifikována po dohodě smluvních stran v provozní dokumentaci systému.
- 10.12. V rámci prací na dodaném zařízení není Dodavatel oprávněn se seznamovat s obsahem dat uložených v dodaném clusteru, ani tato data uchovávat či jinak zpracovávat. Pokud by se Dodavatel v rámci svých prací přesto seznámil s nějakými v dodaném clusteru uloženými daty, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost. Rovněž je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně bezpečnostních opatření Objednatele uplatňovaných na ochranu dat uložených v dodaném clusteru, jejichž zveřejnění by mohlo snížit jejich účinnost. Povinností mlčenlivosti je Dodavatel vázán i po skončení své činnosti podle či na základě této smlouvy.
- 10.13. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v odst. 10.12., včetně případného poškození dobrého jména Objednatele, jeho zaměstnanců, či jím provozované činnosti, a to dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek 11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě podstatného porušení této smlouvy druhou stranou je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy, nebo její části (pokud to nevylučuje povaha plnění), odstoupit písemným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně; odstoupení je účinné doručením písemného prohlášení druhé smluvní straně.
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém poškozené smluvní straně vznikne právo okamžitě odstoupit od smlouvy (či od její části), se považuje zejména:
- 11.2.1. prodlení Dodavatele s plněním Dodávky podle odst. 5.1.1. delším než 30 dnů;
 - 11.2.2. prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury Dodavatele delší než 30 dnů;
 - 11.2.3. prodlení Dodavatele s odstraněním vady (překročení maximální doby od nahlášení incidentu do jeho odstranění) v rámci záruky podle metrik uvedených v článku 4 v příloze č. III této smlouvy o:
 - více než 48 hodin v případě incidentu kategorie A
 - více než 5 pracovních dnů v případě incidentu kategorie B
 - 11.2.4. zrušení potřebných podnikatelských oprávnění na straně Dodavatele;
 - 11.2.5. nedodržení povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti pojištění v rozsahu stanoveném touto smlouvou (odst. 6.1.5), nebo nepředložení pojistné smlouvy, všech certifikátů a potvrzení, které uvedl Dodavatel ve své Nabídce, do 10 dnů od vyžádání Objednatele;
 - 11.2.6. případ, kdy v průběhu realizace plnění (zejm. v průběhu zkušebního provozu) vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické parametry) dodávek a/nebo služeb jsou prokazatelně v rozporu s informacemi, které Dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení;
 - 11.2.7. pokud Dodavatel do 15 dnů od obdržení výzvy Objednatele nezajistí příslušný rozsah licencí k software či jinému programovému vybavení, popř. nenapraví stav, který je ve vztahu k licencím v rozporu s licenčními ujednáními obsaženými v článku 2 této smlouvy popř. v rozporu s právními předpisy;
 - 11.2.8. pokud v době záruky třikrát v průběhu jakýchkoliv 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dojde k prodlení Dodavatele s odstraněním incidentu kategorie A o více než 24 hodin;
 - 11.2.9. pokud se v době záruky čtyřikrát v průběhu jakýchkoliv 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců opakují incidenty kategorie A, které jsou důsledkem selhání stejného typu komponenty ze stejné nebo související technické příčiny;

- 11.2.10. nedodržení povinností mlčenlivosti ohledně důvěrných informací a osobních údajů (odst. 10.1. až 10.7. této smlouvy);
- 11.2.11. nedodržení povinností ochrany dat podle odst. 10.8. až 10.13. této smlouvy.
- 11.3. V souladu s ustanovením § 1998 Občanského zákoníku není Dodavatel oprávněn vypovědět svůj závazek poskytovat plnění ze záruky nejméně do konce záruční doby (odst. 8.3.). V případě porušení tohoto ustanovení Dodavatelem bude mít Objednatel právo od Dodavatele požadovat:
- a) jednorázové odstupné ve výši 500.000,- Kč v případě HW a SW resp. 100.000,- Kč v případě racků a jejich příslušenství;
 - b) vrácení části zaplacené ceny za poskytnutí záruky, a to ve výši 150 000,- Kč bez DPH v případě HW a SW, resp. 5.000,- Kč v případě racků a jejich příslušenství, za každý celý měsíc zbývajících do konce záruční doby;
 - c) náhradu nákladů, které mu vzniknou v důsledku neoprávněné výpovědi Dodavatele;
 - d) náhradu škody, která mu vznikne v důsledku neoprávněné výpovědi Dodavatele.
- 11.4. Odstoupení od smlouvy jakoukoliv ze smluvních stran nebude mít vliv na právo odstupující strany na zaplacení smluvní pokuty a/nebo na náhradu škody, není-li stanoveno jinak.

Článek 12. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 12.1. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že
- 12.1.1. se podpisem smlouvy stává v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je Dodavatel povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace (MŠMT ČR), případně dalším oprávněným osobám, kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem.
 - 12.1.2. je povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace a případně dalším oprávněným osobám přístup i k těm částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve znění pozdějších předpisů).
 - 12.1.3. Objednatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v příslušných aktuálních pravidlech pro publicitu v rámci OP JAK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se plnění této smlouvy.
 - 12.1.4. Objednatel je povinen v rámci plnění této smlouvy postupovat v souladu s příslušnými aktuálními pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP JAK, přičemž některá z nich se vztahují i na Dodavatele.
 - 12.1.5. podle ustanovení § 219 ZZVZ je Objednatel povinen zveřejnit tuto Smlouvu na svém profilu zadavatele.
- 12.2. Dodavatel dále bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), a že je dle § 4 odst. 4 ZoKB povinen zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření vydávaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „**NÚKIB**“) při výběru dodavatelů pro jeho informační nebo komunikační systém a požadavky zahrnout do smlouvy. Dodavatel rovněž bere na vědomí bezpečnostní opatření vydané NÚKIBem – varování ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350 – 401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatelů ICT služeb a produktů s významným vztahem k Ruské federaci (dále jen „**Varování**“). Jelikož se plnění dle této Smlouvy stane součástí informačního a komunikačního systému Objednatele, Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv prodlení Dodavatele s plněním závazků dle této Smlouvy nebo nemožnost jejich splnění, mající původ nebo související s hrozbami adresovanými ve Varování, nebude představovat důvod pro umožnění změny závazku ze Smlouvy dle § 222 ZZVZ, nebude představovat okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku a Dodavatel nebude oprávněn požadovat

obnovení jednání o Smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle § 1765 Občanského zákoníku.

- 12.3. Dodavatel se podpisem této smlouvy dále zavazuje nahradit zadavateli škodu způsobenou jeho případným poddodavatelem.
- 12.4. Vzájemně započíst lze jen pohledávky nesporné nebo druhou stranou výslovně uznané, a to v souladu s Občanským zákoníkem.
- 12.5. Jestliže některé ustanovení smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce bude blížit hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu smlouvy.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně na základě dohody obou smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 12.7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a zástupci smluvních stran podepsána digitálními podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží oboustranně podepsané elektronické vyhotovení této Smlouvy.

Seznam příloh:

- Příloha č. I** Detailní specifikace předmětu plnění – nabídka Dodavatele (technická a cenová část a vysvětlení či doplnění na základě dotazů zadavatele)
- Příloha č. II** Zadávací dokumentace veřejné zakázky (hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace a vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace)
- Příloha č. III** Podmínky záruky
- Příloha č. IV** Seznam poddodavatelů

Za Objednatele

Datum (viz digitální podpisy)

prof. Ing.
Miroslav
Tůma, CSc.

Digitálně podepsal prof.
Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Datum: 2025.11.11
19:04:17 +01'00'

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
předseda představenstva

Mgr.
František
Potužník

Digitálně podepsal
Mgr. František Potužník
Datum: 2025.11.11
22:19:24 +01'00'

Mgr. František Potužník
místopředseda představenstva

Za Dodavatele

Datum (viz digitální podpis)

Marek
Vašíček

Podepsal Marek Vašíček
DN: cn=Marek Vašíček, c=CZ,
email=marek.vasicek@mcomputers.cz
Datum: 2025.11.04 17:02:51 +01'00'

Marek Vašíček
jednatel

Příloha č. I

**Detailní specifikace předmětu plnění
Nabídka Dodavatele**

(technická a cenová část a vysvětlení či doplnění na základě dotazů zadavatele)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka:

„CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)“

https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_406.html

Zadavatel:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172
-------------------	--

Identifikační údaje dodavatele - účastníka:

§ 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Účastník (obchodní firma nebo název)	M Computers s.r.o.
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	26042029
Daňové identifikační číslo	CZ26042029
Zápis ve veřejném rejstříku	zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 121840
Identifikátor datové schránky	eu8jjd2
Webové stránky	www.mcomputers.cz
Kontaktní osoba účastníka	
Jméno a příjmení	Ing. Michal Štěrba
Telefonické spojení	+420 [redacted]
Elektronické spojení (e-mail)	[redacted]
Celková nabídková cena (viz čl. 8. a 9. zadávací dokumentace)	46 000 000,- Kč bez DPH
Údaje k hodnocení nabídky	
Nabízená celková kapacita datových disků ve storage serverech (viz odst. 9.3. zadávací dokumentace)	42 979,2 TB
Hodnota sekundárního kritéria pro případ rovnosti nabídek v hodnotícím kritériu	
Kapacita nabízených NVMe datových disků (viz odst. 9.4. zadávací dokumentace)	[redacted]
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka	
Marek Vašíček jednatel společnosti M Computers s.r.o.	

V Brně, dne viz el. podpis

Marek
Vašíček

Podpsal Marek Vašíček
DN: cn=Marek Vašíček, c=CZ,
email=marek.vasicek@mcomputers.cz
Datum: 2025.07.21 07:11:03 +02'00'

elektronicky

.....
Marek Vašíček
jednatel společnosti M Computers s.r.o.

Obsah nabídky

Část / Kapitola	Číslo listu
Krycí list nabídky	1
Obsah	2
Základní a profesní způsobilost	
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	3-4
Technická kvalifikace	
Seznam významných dodávek	5
Čestná prohlášení	
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů	6
Čestné prohlášení účastníka k mezinárodním sankcím	7
Nabídka	
Technické informace o nabízeném plnění	8-190
Položková specifikace nabízeného plnění	191
Žádost o ochranu obchodního tajemství	192
Další dokumenty	
Identifikace poddodavatelů - Čestné prohlášení o plnění bez poddodavatelů	193

Příloha č. 1 zadávací dokumentace
CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)
(projekt „NRP“)

Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno.

1. Popis požadované sestavy clusteru

- 1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro Národní repozitářovou platformu (NRP), dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.
- 1.2. Zadavatel požaduje nabídku na cluster, který se bude skládat z následujících hlavních komponent:
 - 1.2.1. právě (přesně) 32 aplikačních serverů,
ANO
 - 1.2.2. nejméně 30 storage serverů,
Počet nabízených storage serverů: [REDACTED]
 - 1.2.3. prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,
 - 1.2.4. další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.).
- 1.3. Systém bude umístěn ve dvou lokalitách, IT4I v Ostravě a Datovém centru Ústeckého kraje v Ústí n. Labem.
 - 1.3.1. Veškeré technologie budou rozmístěny do těchto lokalit. V každé lokalitě tak musí vzniknout samostatně funkční celek.
ANO
 - 1.3.2. V těchto lokalitách se nacházejí stávající clusteru zadavatele, které budou v době dodávky v provozu. Součástí dodávky je připojení dodávaných zařízení do stávajících síťových komponent zadavatele a připojení do stávajících clusterů. Dodavatel musí během dodávky postupovat tak, aby nezpůsobil narušení provozu stávajícího zařízení zadavatele.
 - 1.3.3. V každé z těchto lokalit bude umístěno 16 aplikačních serverů a přibližně polovina dodávaných storage serverů. Počet storage serverů se mezi jednotlivými lokalitami smí lišit nejvýše o jedna.
 - 1.3.4. Rozmístění síťových komponent je předepsáno v sekci 89.
 - 1.3.5. Počet všech serverů (aplikačních plus storage) v *jedné lokalitě* nesmí přesáhnout 50, to je garantovaná kapacita dostupných portů na stávajících switchích zadavatele.

2. Obecná ustanovení a definice pojmů

- 2.1. Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.
- 2.2. Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná

nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plně nabídnuté kapacitě).

ANO

- 2.3. Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB = 10^{12} B, 1 PB = 10^{15} B.
- 2.4. V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:
- 2.4.1. 1GE – 1Gbps Ethernet
 - 2.4.2. 10GE – 10Gbps Ethernet
 - 2.4.3. 25GE – 25Gbps Ethernet
 - 2.4.4. 40GE – 40Gbps Ethernet
 - 2.4.5. 100GE – 100Gbps Ethernet
 - 2.4.6. DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes Written), pak je přepočet $TBW = DWPD * 5 \text{ let záruky} * 365 * \text{kapacita disku v TB}$. Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, vyjma případů, kdy by disk prokazatelně překročil zápisy odpovídající očekávané zátěži deklarované v této zadávací dokumentaci.¹
 - 2.4.7. OOB – Out-of-band management
- 2.5. V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:
- 2.5.1. Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.
 - 2.5.2. Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť, ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení. Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.
- 2.6. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

3. Základní funkce clusteru

- 3.1. Systém bude provozován jako dostupný po síti.
- 3.2. Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).
- 3.3. Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být plně kompatibilní s technologií Kubernetes verze 1.32 a vyšší a Ceph verze Squid a vyšší.

ANO

¹ Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.

3.4. Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

4. Společné požadavky na servery

4.1. Server je výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, síťovými kartami, ..., a dalšími vstupně-výstupními jednotkami bez ohledu na fyzické provedení (např. twin provedení je považováno za dva samostatné servery ve společném fyzickém chassis).

4.2. Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně, 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

ANO

4.3. Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

ANO

4.4. Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. připojení diskových expanzí).

ANO

4.5. Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

ANO

4.6. Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

ANO

4.7. Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací Redfish a nebo IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) a vzdálený přístup do BIOS/UEFI. Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

ANO

4.8. Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

ANO

4.9. BMC/IPMI kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

ANO

4.10. Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například operační systém).

ANO

Uveďte, zda a jaké licence komerčního softwaru jsou k provozu třeba a zda jsou součástí dodávky: [REDACTED]

4.11. Všechny disky musí být dodavatelem označeny štítky tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN (a to i v případě, kdy pro závadu na elektronice nebude možno disk identifikovat signální LED).

ANO

- 4.12. Všechny disky musí být samostatně vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

ANO

- 4.13. Všechny disky musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

ANO

- 4.14. U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží. Disky (zejm. NVMe) mohou být osazeny chladiči, pokud to dodavatel považuje za nezbytné pro dosažení stabilního provozu.

ANO

- 4.15. Připouští se použití systémových SSD disků s rozhraním SATA nebo NVMe.

ANO

- 4.16. Všechny disky musí být typu enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

ANO

- 4.17. Všechny osazené NVMe disky musí být vybaveny technologií PLP (Power Loss Protection).

ANO

- 4.18. Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

- 4.19. Ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

ANO

- 4.20. Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaveno prioritní bootování z disků, kam byl nainstalován operační systém. Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

ANO

5. Aplikační servery

- 5.1. Součástí dodávky jsou aplikační servery v počtu dle bodu 1.21.21, které musí být stejného typu, tj. zejména osazeny stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na aplikační servery včetně výkonnostních musí být splněny každým aplikačním serverem.

ANO

Uvedte výrobce a typové označení nabízených aplikačních serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

- 5.2. Každý aplikační server musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

ANO

Uvedte specifikaci procesoru:

- 5.3. Server musí mít celkově alespoň 32 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

ANO

- 5.4. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

ANO

- 5.5. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 1000 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

ANO

Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

Viz přiložené PDF

- 5.6. Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

ANO

- 5.7. Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu doloženého dle bodu 5.55.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu uvedeném v bodu 5.5 (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

Uveďte typ a kapacitu nabízených pamětí:

- 5.8. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DDPD 2 pro každý z těchto disků.

ANO

- 5.9. Server musí být osazen čtyřmi shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 7.2 TB každý, očekává se zátěž odpovídající DDPD 2 pro každý z těchto disků.

ANO

Uveďte kapacitu a počet nabízených datových NVMe disků:

- 5.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 25GE pro připojení do datových switchů, alespoň jedno z nich musí umožňovat PXE boot. Dále musí server mít alespoň jedno síťové rozhraní 1GE odlišné od BMC/IPMI rozhraní.

ANO

6. Storage servery

- 6.1. Součástí dodávky jsou storage servery v počtu dle bodu 1.21.21.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazené stejnou základní deskou, procesory, paměťmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.

ANO

Uveďte výrobce a typové označení nabízených storage serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.

- 6.2. Storage server musí mít právě jeden (tj. jeden a nikoli více) procesor v architektuře x86_64.

ANO

- 6.3. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

ANO

- 6.4. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 170 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).

ANO

Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.

Viz přiložené PDF

- 6.5. Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 64 GB plus 8 GB na každý v serveru osazený datový HDD a 16 GB na každý osazený datový NVMe disk (tj. při osazení 20 SATA a 4 datovými NVMe disky je minimální velikost RAM 288 GB). Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.4.6.4. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.4.6.4. (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

ANO

Uveďte typ a kapacitu nabízené paměti:

- 6.6. Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový HDD disk a dále čtyři na každý osazený datový NVMe disk (jedno fyzické CPU jádro s technologií HT představuje dvě logická jádra, např. pro pokrytí jednoho datového HDD a jednoho datového NVMe disku je třeba alespoň šesti logických jader). Je-li ke splnění tohoto bodu jádra nabízeného procesoru kalkulovat jako logická, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

ANO

- 6.7. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

ANO

Uveďte kapacitu systémových SSD:

- 6.8. Server bude osazen minimálně 10 a maximálně 24 datovými SATA/nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD). Dále bude osazen minimálně 4 datovými NVMe disky s minimální kapacitou 60 TB (v součtu za server). U datových NVMe disků se očekává zátěž odpovídající DWPD 2.

ANO

Uveďte počet rotačních datových disků (HDD):

Uveďte počet datových NVMe disků:

- 6.9. Disky musí splňovat následující podmínky:

- 6.9.1. Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 10 TB.

ANO

Uveďte kapacitu jednoho datového HDD:

- 6.9.2. Minimální velikost jednoho datového NVMe disku je 14 TB.

ANO

Uved'te kapacitu jednoho datového NVMe disku:



6.9.3. Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

ANO

6.9.4. Všechny disky shodného typu použití (systémové, datové NVMe, datové HDD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

ANO

6.9.5. Všechny disky všech typů musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi. Expanzí rozumíme samostatný fyzický box pro umístění disků, typicky se samostatným napájením a chlazením.

ANO

6.9.6. Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

6.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 25GE pro připojení do datových switchů. Alespoň jedno z těchto rozhraní musí umožňovat PXE boot.

ANO

7. Redundance komponent

7.1. Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by např. funkcionalitu provozovanou po 25GE síti přebrala 1GE síť).² Tento požadavek je splněn, pokud duální připojení serveru pro daný typ sítě je realizováno dvouportovou kartou (např. není nutné osazovat dvě jednoportové 25GE karty, postačuje jedna dvouportová).

ANO

7.2. Výměna jakékoliv části HW musí být možná za chodu clusteru, tj. nesmí být nutné převést z důvodu jednotlivé hardwarové závady cluster do stavu, kdy jsou některá data v provozovaném systému (Ceph, Kubernetes, ...) nedostupná. Výměnou části hardwaru se v tomto bodě rozumí například výměna serveru jako celku, případně oprava serveru, která vyžaduje jeho odstavení a výměnu některé jeho části (například základní desky, CPU, ...). Dále je takovou výměnou například výměna zdroje v 1GE switchi (kde nejsou požadovány redundantní zdroje).

ANO

8. Management a monitoring

8.1. Vzdálený management a monitoring všech prvků clusteru (serverů, aktivních síťových prvků, ...) musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě.

ANO

9. Síťové propojení

9.1. Síťové propojení v této sekci se týká každé jednotlivé geografické lokality (ve smyslu bodu 1.3**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**) zvlášť. Požadavky této sekce tedy v každé geografické lokalitě musí být splněny.

² Srovnej rovněž s definicemi typů incidentů a jejich důsledků v návrhu smlouvy.

- 9.2. Součástí dodávky je připojení dodávaných serverů do stávajících switchů zadavatele. Switche se nacházejí ve stávající instalaci clusteru, jak je popsána v sekcích 1111 a 1212. V každé lokalitě se nacházejí:
- 9.2.1. Dva datové switche pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě (připojení k síti CESNET) s porty 100GE a uplinky 100GE. Switche jsou Cisco Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28. Každý z těchto switchů, po doplnění breakout kabelů, disponuje volnými porty pro připojení až 50 25GE rozhraní. Součástí dodávky je kabeláž umožňující připojení požadovaných 25GE rozhraní všech dodávaných serverů na 100GE porty switchů, tj. 4 rozhraní na jediný port switchu (tzv. rozplety, breakout kabely).
 - 9.2.2. Dva managementové switche typu 1GE pro připojení management rozhraní, Cisco Catalyst C9200L-48T-4X-E switch, 48x 10/100/1000 + 4x SFP+. Management switche celkově disponují volnými porty pro připojení až 50 management rozhraní.
- 9.3. Zapojení do infrastruktury datových switchů musí být provedeno tak, že výpadek libovolného datového switchu nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní) nebo ztrátě dostupnosti management rozhraní.
- ANO**
- 9.4. Připojení serverů a management rozhraní do switchů:
- 9.4.1. Každý server bude připojen alespoň dvěma 25GE rozhraními do dvou různých datových switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých datových switchů.
- ANO**
- 9.4.2. Každý aplikační server bude připojen alespoň jedním 1GE rozhraním (odlišným od IPMI/management rozhraní) do jednoho z management switchů. Zadavatel preferuje rovnoměrné rozdělení těchto propojů mezi management switche.
- ANO**
- 9.4.3. Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, ...) musí být připojeno přes management rozhraní do alespoň jednoho managementového switchu. Pokud má zařízení více management rozhraní, zadavatel preferuje připojení obou rozhraní, každého do jiného management switchu. Zadavatel dále preferuje, aby v případě použití více management switchů byla připojená management rozhraní rovnoměrně rozdělena mezi management switche.
- ANO**
- 9.5. Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:
- 9.5.1. 25GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent úložiště musí být AOC (Active Optical Cable).
- ANO**
- 9.5.2. Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru (tj. pro všechny v této dokumentaci požadované propoje).
- ANO**
- 9.6. Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

- 9.7. Součástí dodávky je dále out-of-band (OOB) management prvek (jeden do každé lokality), který umožňuje správu připojených síťových zařízení sériovou linkou nezávisle na primární provozní infrastruktuře, tzv. konzolový server.
- 9.7.1. Konzolový server musí podporovat přístup jak přes webové rozhraní, tak prostřednictvím příkazového řádku (CLI), a to jak pro konfiguraci vlastního konzolového serveru, tak i pro přístup k virtuální konzoli připojených síťových prvků.
- 9.7.2. Pro zabezpečení přístupu a správu uživatelských práv musí být implementováno AAA (Authentication, Authorization, Accounting), konkrétně prostřednictvím protokolu TACACS+. Konzolový server musí rovněž podporovat lokální autentizaci, která umožní přístup k zařízení bez nutnosti připojení k centrálním autentizačním serverům.
- 9.7.3. Konzolový server musí být vybaven dostatečným počtem sériových portů, aby bylo možné připojit alespoň jeden sériový kabel ke každému datovému i management switchi dle bodu 9.29.2, a dále alespoň čtyřmi volnými sériovými porty. Sériové kabely jsou součástí dodávky a musí být kompatibilní se switchi dle bodu 9.29.2.
- 9.7.4. Požadujeme podporu vzdáleného přístupu přes zabezpečené protokoly, jako jsou SSH a HTTPS.
- 9.7.5. Konzolový server musí obsahovat firewall, který umožňuje filtrování provozu na základě definovaných pravidel pro vybrané adresní rozsahy (IP adresy, porty a protokoly). Zařízení musí podporovat NTP (Network Time Protocol) pro synchronizaci systémového času s referenčními časovými servery.
- 9.7.6. Konzolový server musí mít LTE nebo 5G modul s možností vložení SIM karty (SIM karta není součástí dodávky). Dále musí mít alespoň dva Ethernet porty, a navíc alespoň jeden univerzální port, který umožní použití modulu pro optická a jiná síťová média, a který podporuje běžné typy transceiverů (např. SFP, SFP+, apod.).
- 9.7.7. Konzolový server musí být určen pro montáž do racku a zabírat maximálně jednu výškovou jednotku (1U). Zařízení může být umístěno ve stávajícím racku zadavatele u síťových prvků, k nimž bude zajišťovat přístup.

Uvedte typ nabízeného konzolového serveru: [REDACTED]

10. Fyzické umístění: společná část

- 10.1. Systém bude umístěn ve dvojici geograficky oddělených lokalit, každá z nich je popsána v jedné z následujících sekcí.

11. Fyzické umístění: lokalita IT4I, Ostrava

- 11.1. Součástí dodávky jsou racky včetně komponent napájení a chlazení a nezbytné integrace do datového centra IT4I v Ostravě. Tyto racky musí poskytovat dostatečnou kapacitu pro umístění zařízení Národní repozitářové platformy do prostor IT4I v Ostravě. Pokud není uvedeno jinak, veškeré zařízení dodávané do této lokality bude umístěno v dodaných rackech.

ANO

- 11.2. Detailní požadavky na racky, jejich příslušenství, umístění a integraci do prostor datového centra IT4I jsou uvedeny v Příloze 1a této zadávací dokumentace - Popis podmínek pro dodávku a instalaci do lokality IT4Innovations.

Dodavatel potvrzuje, že prostudoval přílohu č. 1a zadávací dokumentace a že jeho nabídka splňuje požadavky v ní stanovené [ANO/NE]:ANO

Pozn.: v příloze 1a zadávací dokumentace dodavatel vyplní požadované informace k některým vyznačeným bodům - viz též úvodní červeně vyznačená poznámka na první straně přílohy č. 1a zadávací dokumentace).

12. Fyzické umístění: lokalita Datové centrum Ústeckého kraje

- 12.1. V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.
- 12.2. V serverovně jsou instalovány standardní racky CONTEG 42U šířky 600 mm a hloubky 1200 mm. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků.
 - 12.2.1. V každém racku je možno obsadit 40U.
 - 12.2.2. Ve stropní části racku jsou prostupy pro vedení kabeláže a v prostoru nad všemi racky se nachází drátěný kabelový žlab. Veškeré rozvody jsou realizovány nad racky.
 - 12.2.3. Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou součástí systému uzavřené studené uličky. Nad racky jsou umístěny chladicí jednotky (Conteg Cooltop CW). Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých racích dodavatel osadí záslepkami výšky 1U.
 - 12.2.4. Maximální přípustné statické zatížení racku je 1350 kg.
 - 12.2.5. Prostor alokovaný pro systémy zadavatele sestává z 12 racků rozmístěných ve dvou uličkách proti sobě (6+6). Čtyři racky v jedné uličce jsou obsazeny stávajícím systémem zadavatele. Pro dodávku lze tedy použít nejvýše 8 racků (2+6). Preferujeme rovnoměrné rozložení mezi uličkami.
 - 12.2.6. Součástí stávajícího systému zadavatele jsou také síťové komponenty, do kterých budou dodávané servery připojeny dle požadavků sekce 9.9
- 12.3. Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Předmět, který je třeba dopravit do serverovny, musí projít dveřmi s šířkou 90 cm a výškou 210 cm. Práh dveří do serverovny je ve výšce 30 cm (tedy jako jeden 30 cm vysoký schod).
- 12.4. Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po kabelovém žlabu, který je umístěn nad řadou racků.
- 12.5. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného dodavatele.
- 12.6. Nad každým rackem jsou připraveny dvě trojfázové zásuvky 16 A, 3P+N+PE, IEC60309 (Charakteristika jističe C) každá na samostatně jištěném přívodu. Součástí dodávky jsou PDU do racků, která musí umožnit připojení všech dodaných zařízení v požadované redundanci napájení. PDU budou připojena do výše popsaných zásuvek. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů. Do schématu rozmístění komponent do racků dle předchozího bodu vyznačte odhady maximálních příkonů na jednotlivé racky.
- 12.7. **Maximální příkon** na jeden rack je 11 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozdělení příkonu do použitých racků a rovnoměrné zatížení fází.
- 12.8. **Maximální příkon** všech technologií dodaných do této lokality nesmí překročit 57 kW. **Peak příkon** všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 70 kW. Pokud sestava úložiště bude obsahovat takové technické prostředky, které zamezí vyššímu peak příkonu (např. nedovolení roztáčení všech disků v jeden okamžik), může být čistý součet peak příkonů dodaných zařízení vyšší, výše uvedené podmínky však musí být při provozu splněny.
- 12.9. Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.
- 12.10. Všechny dodané kabely propojující servery a síťové prvky (síťové, napájecí a jiné) musí být označeny štítky s jednoznačným číselným kódem (shodným na obou stranách kabelu a unikátním pro daný kabel v rámci dodávky). Formát označení bude upřesněn dohodou při realizaci.

- 12.11. Součástí provozní dokumentace, kterou bude povinen zpracovat vybraný dodavatel, bude schéma fyzického umístění do racků a zapojení veškeré kabeláže (včetně zapojení sítí do stávajících switchů zadavatele a obsazení jednotlivých PDU/zásuvkových obvodů).

Uvedte, zda nabídka splňuje všechny požadavky bodu 12. [ANO/NE]:ANO

Každý účastník v nabídce uvede popis předpokládaného rozmístění komponent dodávky do racků (ideálně formou schématu / obrázku).

Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých rackech a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).

Součástí nabídky jsou dokumenty rack 1 Předběžné rozložení v datovém centru Ústeckého kraje a rack 2 Předběžné rozložení v datovém centru IT4I s maximálními spotřebami.

13. Požadavky na výkon clusteru

- 13.1. Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 2^{20} B, 1TiB = 2^{40} B.
- 13.2. Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).
- 13.3. Měření propustnosti datových NVMe a datových HDD disků bude provedeno pomocí nástroje iozone nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové HDD a samostatně pro NVMe disky. Měření bude provedeno příkazem
- ```
iozone -Mce -tN -sSG -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... souborN
```
- kde
- 13.3.1. soubory soubor1 až souborN leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky,
- 13.3.2. počet threadů **N** volí dodavatel, doporučené hodnoty jsou mezi 16 a 64. Parametr velikosti **S** musí být zvolen tak, aby součin **S\*N** byl větší nebo roven dvojnásobku kapacity osazené operační paměti,
- 13.3.3. připouští se dále použití parametru -l.
- 13.4. Pro datové NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet\_disků krát 1500 MiB/s a rychlost zápisu počet\_disků: krát 750 MiB/s, kde počet\_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.
- 13.5. Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet\_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu: počet\_disků krát 60 MiB/s, kde počet\_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.
- 13.6. Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána hodnota výstupů programu iozone „Children see throughput for X initial writers“, respektive, „Children see throughput for X readers“.
- 13.7. Program iozone používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

### 14. Akceptační testy

- 14.1. Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:
- 14.1.1. ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,



- 14.1.2. ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,
- 14.1.3. výkonové testy podle specifikace v části 13131113 provedené pro datové NVMe disky na každém typu serverů samostatně a pro rotační datové disky storage serverů.

## Příloha č. 1a zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)  
(projekt „NRP“)

### Popis podmínek pro dodávku a instalaci do lokality IT4Innovations

Zadavatel doporučuje dodavatelům tuto přílohu použít jako checklist, zda jeho řešení splňuje uvedené požadavky či zda počítá s danými podmínkami. U některých bodů této přílohy je červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení příslušných údajů do nabídky.

#### Preambule

Tato příloha zadávací dokumentace v části 1 popisuje požadavky na fyzickou infrastrukturu dodávanou do prostor IT4I v Ostravě, specifikaci dodávaných racků, komponent napájení a chlazení. V části 2 jsou popsány obecné technické a prostorové parametry datového centra IT4Innovations.


### **1 Integrace do datového centra IT4Innovations**

- SPEC\_1 Integrací do datového centra se rozumí veškeré dodávky a činnosti, jejichž výsledkem bude zprovoznění NRP úložiště dodavatelem v prostorách a infrastruktuře datového centra IT4Innovations (dále jen datové centrum, DC).
- SPEC\_2 Dodávka musí obsahovat infrastrukturu pro instalaci a provoz dodávaných systémů v datovém centru, tj. racky a příslušenství potřebné pro umístění zařízení do datového centra.
- SPEC\_3 Integrace systémů do datového centra bude provedena dle platné legislativy a dle požadavků a doporučení výrobců jednotlivých systémů. Pro instalované systémy musí být provedeny revize požadované platnou legislativou. Revizní zprávy musí být předané zadavateli před předáním do zkušebního provozu.
- SPEC\_4 Dodavatel je povinen respektovat infrastrukturu datového centra a její provozní parametry. Infrastruktura datového centra je popsána v kapitole 2 Infrastruktura zadavatele.  
Nabídka nesmí používat či předpokládat parametry infrastruktury datového centra, které se liší od těch, které zadavatel specifikoval v této zadávací dokumentaci.
- SPEC\_5 Veškeré dodávky a činnosti řešení integrace do datového centra přesahující rozsah explicitně popsany v této příloze musí být projednány se provozovatelem datového centra a provozovatelem datového centra schváleny. Veškeré použití a případné úpravy zařízení či technologií datového centra (potřebné pro realizaci integrace do datového centra) musí být projednány se zadavatelem a provozovatelem datového centra a schváleny zadavatelem a provozovatelem datového centra.

#### **1.1 Umístění**

- SPEC\_6 Dodané racky budou mít šířku 600 mm, hloubka včetně dveří může být větší než 1200 mm, ale ustavení, (tj. nožičky) se musí vejít na 2 podlahové segmenty, tedy do 1200 mm. Max výška racku bude 42U.


- SPEC\_7 Racky musí být opatřeny systémem chlazení založeném na principu průtoku chladicí kapaliny pomocí speciálních uzavřených mezirackových jednotek, které ochlazují vzduch cirkulovaný uvnitř jimi chlazených racků. Není přípustné řešení používající místo dveří chladicí segmenty nebo chlazení umístěné na horní části racku. Dále není přípustné mezirackové chlazení využívající vzduch otevřené teplé uličky a vyfukující vzduch do otevřené studené uličky. Zvolené řešení nesmí bránit přístupu k ICT zařízením uvnitř racku.
- SPEC\_8 Záruční doba dodaných racků včetně dodaných komponent chlazení a napájení bude 7 let. Dodavatel zajistí veškerou údržbu a servis dodaných racků včetně komponent chlazení a napájení během záruční doby.
- SPEC\_9 *Stávající instalace zadavatele se nachází zhruba na pozicích racků NRP 1 až NRP 4 (celkem tři racky a mezi nimi mezirackové chladicí jednotky), do nichž již není možno přidávat další zařízení. Nově dodávaná zařízení budou umístěna v pozicích dle následujícího obrázku počínaje pozicí NRP 5. Žádná z řad vymezených pro NRP nesmí překročit délku 540 cm celkem. Čísla pozic označují také pořadí umístění racků. Umístění může být předmětem změny ze strany zadavatele a provozovatele DC.*



Obr. 1 Umístění NRP úložiště

- SPEC\_10 Umístění veškerého instalovaného zařízení dodaného řešení nesmí omezit možnosti revizních zásahů na elektroinstalaci, chladicích rozvodech, vzduchotechnice, bezpečnostních (čidla apod.) a jiných systémech v prostoru datového sálu provozovatele.

- SPEC\_11 Veškerá zařízení včetně kabeláže musí být jednoznačně identifikována, tj. označena popiskami tak, aby byla identifikovatelná příslušnost zařízení v rámci jednotlivých logických celků systému. U kabeláže musí její popis jednoznačně určovat propojené body.
- SPEC\_12 Postavení racků na podlaze datového sálu musí být stabilní a bezpečné, hmotnost racků musí být vhodně rozložena. Musí být respektována konstrukce a únosnost podlahy (25kN/m<sup>2</sup>). V případě, že by rack působil zátěž bodově nebo na malou plochu, musí být použit roznášecí rám. Úpravy podlahových dlaždic (prostory do prostoru zdvojené podlahy) dodavatel zajistí na své náklady po předchozí dohodě a odsouhlasení se zadavatelem a provozovatelem sálu.
- SPEC\_13 Provedení kabeláže (uvnitř i vně racků) musí zajišťovat spolehlivé připojení, umožňovat manipulaci se zařízeními (vysunutí/zasunutí např. při servisu zařízení) a bránit poškození kabelů při manipulaci. Síťová kabeláž bude vedena v maximální možné míře uvnitř racků, případně, pokud je nezbytné, po střeších racků. Kabeláž musí být z pohledové strany racků, tzn. z obou stran racků, skryta. Kabeláž může být vedena položením na střeších racků pouze v rámci jedné řady racků. Mezi řadami racků nesmí být kabeláž vedena lávkou, ale výhradně prostorem stropního podhledu datového sálu. Úpravy stropnic pro protažení kabeláže dodavatel zajistí na své náklady po předchozí dohodě a odsouhlasení se zadavatelem a provozovatelem sálu.



Obr. 2 Kabelové žlaby

- SPEC\_14 Přesnou orientaci racků dodavatel dohodne se zadavatelem a provozovatelem sálu před začátkem realizace.

Dodavatel v nabídce předloží předběžné schéma umístění zařízení dodávky v datovém sálu datového centra provozovatele, počet racků, jejich rozměry a layout zařízení v rámci racků:



## 1.2 Napájení

- SPEC\_15 NRP úložiště bude současně napájeno z nezávislých napájecích větví datového centra (A a B). Pod každou řadou racků jsou k dispozici 2 páry PDB boxů umístěných na rozvodných busech vyznačených fialovými čarami v obrázku. Datové centrum dodavateli poskytne přípojná místa vybavená v konfiguraci 3f/32A a osazená koncovkami PKY32G435. V případě potřeby rozdělení na 1f musí být toto realizovatelné v prostoru pod podlahou a s využitím splitter boxů osazených samostatnými jističi pro jednotlivé fáze a dodaných dodavatelem včetně kabeláže.
- SPEC\_16 Výpadek či odstávka napájecího okruhu nebo napájecí větve nesmí způsobit poškození žádného zařízení a nesmí způsobit ohrožení zdraví osob či majetku.
- SPEC\_17 Systémy NRP úložiště musí rovnoměrně zatěžovat napájecí větve a jednotlivé fáze elektrického napájení.
- SPEC\_18 Navrhované řešení musí počítat s maximálním provozním příkonem 7 kW na 1F.

Dodavatel musí v nabídce uvést energetickou kalkulaci. Energetická kalkulace bude obsahovat:

- maximální elektrický příkon celého řešení,
- elektrický příkon pro každý osazený rack či PDU.



## 1.3 Chlazení

- SPEC\_19 Maximální průtočné množství chladicího média je stanoveno na 2 l/s na 1 chladicí prvek. Preferovaná je volba chladicích řešení s nejmenší generovanou tlakovou ztrátou. Standardní provozní tlak vody (chladicího média) je do 5 barů. Chladicí prvek (dveře apod.) musí být dimenzován na provozní tlak alespoň 6 barů. Na základě vybraného řešení chlazení racků je nutné zadavatele a provozovatele datového centra informovat o konkrétním typu, rozměrech a přesném umístění rozhraní v rámci racku z důvodu zajištění výroby kompatibilních propojovacích hadic, jejichž výrobu zajistí zadavatel a provozovatel datového centra.
- SPEC\_20 Musí být zajištěno dostatečné chlazení veškerých dodaných zařízení a tato zařízení musí být teplotně neutrální vůči prostředí sálu.
- SPEC\_21 Dodavatel dodá racky, které mohou jako zdroj chladu používat výhradně chladicích kapalinových okruhů studené vody o vstupní teplotě 10 °C. Chlazení typu DX nebo jejich kombinace nejsou přípustné.

Vzduch datového sálu lze jako zdroj chladu (tj. bez jeho následného ochlazení) použít pouze v havarijní situaci, kdy dojde k výpadku primárního zdroje chladu, tedy příslušného chladicího okruhu.

SPEC\_22 Výpadek či odstávka chladících okruhů nesmí způsobit poškození žádného zařízení a nesmí způsobit ohrožení zdraví osob či majetku.

**Dodavatel musí v nabídce uvést řešení chlazení dodávaných technologických celků.**



## 1.4 Transport

SPEC\_23 Při transportu a instalaci zařízení nesmí být překročena únosnost podlahy přepravní trasy.

Únosnost podlahy datového sálu a jeho přístupové chodby (místnosti 219 a 223) je 25 kN/m<sup>2</sup>.

Únosnost podlahy přístupových prostor (místnosti 217 a 218) je 5 kN/m<sup>2</sup>. Tento úsek musí být pro transport materiálu dodavatelem dočasně ošetřen instalací ochranných desek pro rozklad zatížení (kupříkladu položením překližkových desek) tak, aby výsledné zatížení podlahy v průběhu fyzické dodávky nepřekročilo 5 kN/m<sup>2</sup> a předešlo se tak poškození podlahy.

V transportní trase není povoleno dlouhodobé skladování.

V prostoru datového sálu je možné umísťovat pouze zařízení bez transportních obalů. Rozbalení zařízení musí proběhnout mimo prostor datového sálu. Transportní obaly není možné shromažďovat v prostoru objektu. Odvoz obalů musí probíhat průběžně.

Veškeré prahy a podlahové přechodové lišty umístěné po trase transportu musí být dodavatelem vhodným způsobem ochráněny.

## 1.5 Likvidace odpadů

SPEC\_24 Součástí dodávky musí být likvidace veškerých odpadů vzniklých realizací dodávky. Provozovatel datového centra není povinen a nebude uchovávat obaly, obalový materiál. K likvidaci obalového materiálu není možné využít odpadní nádoby v kampusu VŠB, kde je datové centrum situováno.

## 2 Infrastruktura zadavatele

NRP úložiště bude instalováno a provozováno v datovém sálu datového centra v budově IT4Innovations. Budova IT4Innovations se nachází v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na adrese Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba.

V datovém sále jsou umístěny stávající systémy provozovatele datového centra, prostor datového sálu není prázdný.

Dodavatel musí vzít na vědomí, že datové centrum je režimové pracoviště se systémem ochrany proti požáru sníženou hladinou kyslíku (umožňující bezpečný pobyt zdravé osoby bez speciálního vybavení).

## 2.1 Dispozice sálu

Ve druhém nadzemním podlaží budovy IT4Innovations se nachází datový sál (místnost č. 223) o výměře 511,1 m<sup>2</sup>, rozměrech 24,97 x 20,47 m a světlé stavební výšce 4,5 m. Sál je koncipován jako samostatný, stavebně nedělený prostor.

V datovém sále je instalována systémová zdvojená antistatická podlaha rastru 600x600 mm a výšky 980 mm a dále těsný stropní podhled rastru 600x600 mm, podvěšený 700 mm pod stavebním stropem. Světlá výška mezi systémovou podlahou a stropním podhledem činí 2,9 m.

### 2.1.1 Podlaha

Zdvojená podlaha má výšku 980 mm. Maximální možné zatížení je 2500 kg/m<sup>2</sup> (25kN/m<sup>2</sup>).

Zakrytí podlahy je provedeno z panelů 600 x 600 mm s jádrem na minerální bázi (třída reakce na oheň dle EN 13501 A2).

Spodní líc panelu je opatřen AL folií. Boky panelů jsou opatřeny plastovou hranou. Horní povrch je opatřen nalepeným PVC v antistatické úpravě.

Jakékoli úpravy podlahy mohou být prováděny výhradně servisní organizací provozovatele datového centra.

### 2.1.2 Stropní podhled

Pod stropem je podvěšen kovový podhled 600x600x33 mm zkosená hrana o 3 mm zaklapnutá do skryté konstrukce, hladký povrch bez perforace, UV stabilní elektrostaticky nanášený polyesterový lak. Revizní kazety doplněny klipy pro vyklápění kazet směrem dolů dle výkresu podhledů. Pro přístup do prostoru nad podhledem je potřeba vždy oslovit pracovníky provozovatele sálu.

Prostupy do stropního podhledu datového sálu musí být osazeny průchodkami kabelových svazků do plechových stropnic, typ PANDUIT RFG10X8Y. Odlišný typ průchodky podléhá odsouhlasení provozovatelem datového centra.

## 2.2 Napájení

Napájecí soustava distribuční přípojnice: TN-S 3x400/230 V 50 Hz

Umístění distribučního systému: pod zdvojenou podlahou

Způsob napojení na distribuční systém: pomocí rozvaděče PDB

Specifikace vývodů rozvaděče PDB 6x3f/32 A; možnost jiné konfigurace;  
jištění pojistkami s charakteristikou G

Způsob připojení IT technologie: pomocí průmyslových zásuvek IEC60309

Datové centrum dodavateli poskytne přípojná místa vybavená v konfiguraci 3f/32A a osazená koncovkami PKY32G435. V případě potřeby rozdělení na 1f musí být toto realizovatelné v prostoru pod podlahou s využitím splitter boxů dodaných dodavatelem včetně kabeláže.

## 2.3 Chlazení

Pro realizaci zakázky budou použity dva chladicí okruhy studené vody.

V okruzích je použita směs 35 % propylenglykol a 65 % voda.

Základní parametry chladících okruhů studené vody:

- Pracovní tlak: 4,5 bar

- Průtok: 20 m<sup>3</sup>/hod
- Vstupní teplota chladícího média 10 °C

## 2.4 Přístupová cesta do datového sálu

Návoz technologií do budovy IT4Innovations je možný ze severovýchodní strany objektu, kde je k tomuto účelu připravena rampa. Rampa je široká 2850 mm a vysoká 1030 mm. Pro transport je výhodné použití nákladních aut s hydraulickým čelem. Z prostoru rampy je vstup do budovy, resp. místnosti č. 218.

Vstupními dveřmi vedoucími do místnosti č. 218 je možné transportovat předměty o rozměrech 2410x1540 mm (výška x šířka).

Místnost č. 218 o rozměrech 5,3 x 5,6 m je možné použít pro sejmutí transportních obalů či jako malý mezisklad v době transportu.

Z místnosti č. 218 vede přístupová chodba (místnost č. 219) k datovému sálu. Mezi místnostmi č. 218 a místností č. 219 jsou dveře, jimiž je možné transportovat předměty o rozměrech 2340x1600 mm (výška x šířka). Část této chodby, konkrétně v délce 8,5 m, je v provedení šikminy o sklonu 6,5°.


Vstup na datový sál (místnost č. 223) je v horní části přístupové chodby. Vstupními dveřmi je možné transportovat předměty o rozměrech 2360x1520 mm (výška x šířka).

Předmět, který se projde všemi třemi dveřmi, může mít max. rozměry 2340x1520mm (výška x šířka).


Pro transport předmětů v datovém sále je možné využít více variant transportních cest, žádná z nich však není překážkou pro předměty maximálních rozměrů danými dveřmi, viz výše.

Přípustné zatížení podlah v přístupové chodbě (místnost č. 219) a na datovém sále (místnost č. 223) je 2500 kg/m<sup>2</sup> (25 kN/m<sup>2</sup>).


## Předběžné rozložení v datovém centru Ústeckého kraje



## Předběžné rozložení v datovém centru IT4I



## Položková specifikace nabízeného plnění




Účastník: **M Computers s.r.o.**  
se sídlem: Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň  
IČ: 26042029  
DIČ: CZ26042029  
zastoupený: Ing. Lenkou Navrátilovou, zmocněncem na základě plné moci  
(dále jako „**účastník**“)

Zadavatel: **CESNET, zájmové sdružení právnických osob**  
se sídlem: Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6  
IČ: 63839172  
(dále jako „**zadavatel**“)

Veřejná zakázka: **„CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)“**

Věc: Objasnění nabídky



## **Příloha č. II**

### **Zadávací dokumentace veřejné zakázky**

(hlavní dokument a příloha č. 1 - Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění, vč. vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace)

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

### **CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)**

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky  
Otevřené řízení

**Zadavatel:**

**CESNET, zájmové sdružení právnických osob**

Generála Píky 430/26

160 00 Praha 6

IČ: 63839172

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848

**Projekt:**

**Národní repozitářová platforma pro výzkumná data**

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23\_014/0008787

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo jednací: VZ-2025-018

## Obsah:

|     |                                                                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Identifikační údaje zadavatele, další základní informace.....                                                                                     | 3  |
| 2.  | Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace....                                                              | 4  |
| 3.  | Předmět veřejné zakázky .....                                                                                                                     | 4  |
| 4.  | Doba a místo plnění veřejné zakázky .....                                                                                                         | 6  |
| 5.  | Prohlídka míst plnění (§ 97 ZZVZ) .....                                                                                                           | 7  |
| 6.  | Podmínky kvalifikace účastníků.....                                                                                                               | 7  |
| 7.  | Obchodní podmínky a návrh smlouvy.....                                                                                                            | 12 |
| 8.  | Způsob zpracování nabídkové ceny .....                                                                                                            | 12 |
| 9.  | Kritéria hodnocení a pravidla pro hodnocení nabídek (§ 114 a násl. ZZVZ) .....                                                                    | 12 |
| 10. | Požadavky a podmínky pro zpracování nabídek .....                                                                                                 | 13 |
| 11. | Způsob a forma podání nabídek .....                                                                                                               | 14 |
| 12. | Lhůta pro podání nabídek (§ 57 ZZVZ) a zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ) .....                                                                           | 14 |
| 13. | Otevírání nabídek.....                                                                                                                            | 14 |
| 14. | Další podmínky pro uzavření smlouvy .....                                                                                                         | 15 |
| 15. | Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace .....                                                                                        | 15 |
| 16. | Výhrady a práva zadavatele.....                                                                                                                   | 15 |
| 17. | Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím ..... | 16 |
| 18. | Informace o zpracování osobních údajů .....                                                                                                       | 17 |
| 19. | Seznam příloh .....                                                                                                                               | 17 |

## 1. Identifikační údaje zadavatele, další základní informace

### 1.1. Základní údaje o zadavateli

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                       | CESNET, zájmové sdružení právnických osob                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sídlo:                                       | Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IČO:                                         | 63839172                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zapsaný:                                     | ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jednání za zadavatele:                       | Statutárním orgánem zadavatele je představenstvo zadavatele. Osobou oprávněnou k právním jednáním souvisejícím s touto veřejnou zakázkou je <ul style="list-style-type: none"> <li>- ředitel sdružení (na základě plné moci představenstva), nebo</li> <li>- ředitelem sdružení zmocněná osoba.</li> </ul> |
| Adresa profilu zadavatele                    | <a href="https://zakazky.cesnet.cz/">https://zakazky.cesnet.cz/</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele | <a href="https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_406.html">https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_406.html</a>                                                                                                                                                                                      |
| ID datové schránky                           | gn35eaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 1.2. Kontaktní osoby zadavatele ve věcech zadávacího řízení:

| Jméno               | e-mail                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Mgr. Vojtěch Široký | <a href="mailto:zakazky@cesnet.cz">zakazky@cesnet.cz</a> |
| Mgr. Tomáš Kubelka  |                                                          |

### 1.3. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování

- 1.3.1. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 ZZVZ.
- 1.3.2. V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele na adrese veřejné zakázky uvedené v odst. 1.1.

### 1.4. Profil zadavatele, elektronický nástroj E-ZAK, komunikace a doručování

- 1.4.1. Veškerá komunikace a úkony týkající se této veřejné zakázky ze strany zadavatele, případně hodnotící komise (např. poskytování vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, žádosti hodnotící komise o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, oznámení o vyloučení, oznámení o výběru dodavatele apod.) budou probíhat prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK (<http://zakazky.cesnet.cz/>, dále jen „systém E ZAK“). Zadavatel žádá, aby také ze strany účastníků (např. žádosti o vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, námítky apod.) veškerá komunikace a úkony probíhaly prostřednictvím systému E-ZAK.
- 1.4.2. Zadavatel zároveň za účelem zamezení nejasností upozorňuje účastníky (dodavatele), že v souladu s obecnými právními předpisy se za den doručení právních úkonů považuje den, kdy
- bude zadavatelem doručena (předána) zpráva účastníkovi do jeho registrovaného účtu v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít účastník možnost si zprávu v systému E-ZAK přečíst);

- bude účastníkem (dodavatelem) doručena zpráva zadavateli v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít zadavatel možnost si zprávu v systému E-ZAK přečíst).

Vzhledem k tomu a za účelem zastupitelnosti zadavatel doporučuje, aby dodavatelé měli ve svém registrovaném účtu v systému E-ZAK zavedeno více kontaktních osob (e-mailových schránek).

- 1.4.3. Podrobné instrukce k používání systému E-ZAK se nacházejí na internetové adrese [https://zakazky.cesnet.cz/manual\\_2/ezak-manual-dodavatele-pdf](https://zakazky.cesnet.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf), kde je rovněž umístěn podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
- 1.4.4. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v systému E-ZAK (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce <https://zakazky.cesnet.cz/>) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat příslušným oprávněním (rolí).
- 1.4.5. Systém E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
- 1.4.6. Systémové požadavky na PC pro podání a elektronický podpis v systému E-ZAK jsou k dispozici na internetové adrese <https://zakazky.cesnet.cz/>.
- 1.4.7. Zadávací dokumentace je poskytována výlučně v elektronické podobě neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím systému E-ZAK. Zadavatel nepožaduje žádné platby za poskytnutí zadávací dokumentace.
- 1.5. Informace o projektu
  - 1.5.1. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Národní repozitářová platforma pro výzkumná data“ (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) a je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  - 1.5.2. Cílem projektu je vybudování kapacit pro národní repozitářovou platformu (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků Národní datové infrastruktury.
- 1.6. Pod pojmem „účastník“ se v této zadávací dokumentaci rozumí účastník zadávacího řízení ve smyslu § 47 ZZVZ. Pojmy účastník a dodavatel mají pro účely této zadávací dokumentace totožný význam, pokud z kontextu nevyplývá jinak.

## **2. Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace**

- 2.1. Zadavatel v rámci přípravy této veřejné zakázky neprováděl předběžné tržní konzultace.
- 2.2. Na přípravě zadávací dokumentace se nepodílely žádné osoby mimo zadavatele.

## **3. Předmět veřejné zakázky**

- 3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka požadovaného hardware a software, včetně poskytnutí záruky, podle požadavků zadavatele uvedených dále v této zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění, dále jen „**příloha č. 1**“), příloze č. 1a (Popis podmínek pro dodávku a instalaci do lokality IT4Innovations, dále jen „**příloha č. 1a**“) a příloze č. 2 (závazný návrh Smlouvy o dodávce clusteru pro Národní repozitářovou platformu včetně poskytnutí záruky, dále jen „**příloha č. 2**“).
- 3.2. CPV klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV    | Název                                         |
|------------|-----------------------------------------------|
| 30210000-4 | Stroje na zpracování dat (technické vybavení) |
| 30233000-1 | Archivovací a čtecí zařízení                  |
| 30234000-8 | Média pro ukládání dat                        |

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 32580000-2 | Datová zařízení                                           |
| 48822000-6 | Počítačové servery                                        |
| 51610000-1 | Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat |
| 50312000-5 | Opravy a údržba výpočetní techniky                        |

### 3.3. Technické požadavky zadavatele na předmět plnění

#### 3.3.1. Dodávky

Detailní technické požadavky na dodávku (hardware a software) jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

#### 3.3.2. Poskytnutí záruky

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění (dále jen „záruka“) na dobu 60 měsíců (84 měsíců v případě racků a jejich příslušenství, viz přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace), s opravou na místě či vzdáleně. Popis požadovaných podmínek a parametrů záruky je obsažen v obchodních podmínkách zadavatele – v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

3.4. Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, vymezují závazné požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Účastník není oprávněn činit změny požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky. Neakceptování, příp. změny požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci včetně konceptu (závazného vzoru) smlouvy může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

#### 3.5. Předání a akceptace plnění

Předání dodávky proběhne po dokončení instalace a po akceptačních testech dodaného plnění. Podrobné podmínky předání a akceptace jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Technický popis akceptačních testů je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

3.6. Další, zejména obchodní, podmínky plnění jsou stanoveny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

#### 3.7. Společensky odpovědné zadávání – požadavky a závazky zadavatele v rámci dodržování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a podpory inovací

3.7.1. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, které kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňují také související dopady zakázky zejména v oblasti sociální a environmentální. Aspekty společensky odpovědného zadávání jsou zohledněny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména v příloze č. 2 (závazný vzor smlouvy).

3.7.2. Pro naplnění aspektů sociálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel po celou dobu realizace veřejné zakázky a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet, zajistil dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, důstojné a férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné plnění povinností v oblasti likvidace odpadů a ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kdo to bude možné).

3.7.3. Zadavatel rovněž požaduje, aby vybraný dodavatel

- zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude poskytovat plnění předmětu veřejné zakázky, resp. její části;
- zajistil svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek nikoliv horší, než stanovuje závazný návrh smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a to minimálně z hlediska výše smluvních pokut a délky záruční doby.

3.7.4. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel došel k závěru, že není možné stanovit žádné specifické podmínky a požadavky vztahující se k zásadám sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. K jednotlivým uvedeným oblastem zadavatel uvádí:

a) Ve vztahu k zásadám sociálně odpovědného zadávání:

Vzhledem k předmětu plnění a k cílové skupině uživatelů předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby plnění poskytl odborně fundovaný specializovaný dodavatel, který má zkušenosti s obdobnými dodávkami a orientuje se v této vysoce technické oblasti. Zadavatel důsledně zvažoval stanovení specifických požadavků vztahujících se k sociální oblasti, nicméně z důvodu potřeb vysoce technicky pokročilého řešení a důležitosti výsledku zadávacího řízení zadavatel nenalezl možnost využití požadavků, které by nějakým způsobem akcentovaly sociální otázky (Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, včetně osob s trestní minulostí; Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací; Důstojné pracovní podmínky; Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách; Podpora účasti malých a středních podniků; Přínos pro místní ekonomiku, komunitu atd.). Na druhou stranu zadavatel žádným způsobem neomezuje subjekty, které se pohybují v uvedených sociálních oblastech a které splní zadávací podmínky, aby se zadávacího řízení zúčastnily. Zadavatel se rovněž snaží usnadnit účast malých a středních, resp. ve veřejných zakázkách méně zkušených, podniků tím, že přílohami zadávací dokumentace jsou vzorové formuláře a dokumenty k doplnění, což zjednodušuje podání nabídky pro tyto podniky.

b) Ve vztahu k zásadám environmentálně odpovědného zadávání:

Zadavatel v příloze č. 1 této zadávací dokumentace stanovil mezní hodnoty spotřeby nabízeného plnění, které musí splnit každý účastník zadávacího řízení. Obdobně jako v případě ad a) zadavatel zvažoval další možnosti, jak akcentovat environmentální otázky (např. ekologicky šetrná řešení, cirkulární veřejné zadávání apod.), a ani v tomto případě nenalezl možnosti, stanovit specifické environmentální otázky nad rámec požadavků uvedených výše v tomto odstavci 3.7., případně v závazném vzoru smlouvy v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

c) Ve vztahu k inovacím:

Dle názoru zadavatele již samotné technické zadávací podmínky zajišťují, aby zadavatel obdržel inovativní (nicméně v provozu již ověřené) řešení na nejvyšší technické úrovni. Nicméně vzhledem k tomu, že požadovaný předmět plnění je určen do provozní části e-infrastruktury CESNET a na jeho řádné funkčnosti závisí mnoho zejména výzkumných a vzdělávacích uživatelů, není v této chvíli možné dávat prostor sice inovativním, ale nejistým řešením.

Zadavatel však zároveň dodává, že podpora inovací a vzdělávání je jednou z jeho hlavních činností a předmětná veřejná zakázka je součástí této činnosti.

#### **4. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Doba a místo plnění této veřejné zakázky jsou specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a též níže v čl. 5. této zadávací dokumentace.

## 5. Prohlídka míst plnění (§ 97 ZZVZ)

- 5.1. Zadavatel umožňuje potenciálním dodavatelům prohlídku míst plnění. Termíny prohlídek jsou následující:

| Lokalita                                                                                                                                                                                                                                        | Termín                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| IT4Innovations národní superpočítačové centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba (dále jen „IT4I“)<br><br>Sraz účastníků prohlídky - v recepci u hlavního vchodu.                  | <b>19. 6. 2025 od 11:00</b> |
| Datové centrum Ústeckého kraje, p. o., Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „DCÚK“)<br><br>Sraz účastníků prohlídky – u vchodu do DCÚK (vchod se nachází vedle Vietnamské restaurace PHO 81, příchod od Rondelu / Penny Marketu) | <b>18. 6. 2025 od 13:00</b> |

- 5.2. Zadavatel žádá dodavatele, kteří se chtějí zúčastnit jednotlivých prohlídek, aby svoji účast ohlásili písemně zadavateli na e-mail [zakazky@cesnet.cz](mailto:zakazky@cesnet.cz), a to nejpozději 24 hodin před příslušnou prohlídkou.
- 5.3. Za jednoho dodavatele se prohlídky místa plnění můžou zúčastnit max. 2 osoby. Pokud se prohlídky zúčastní větší počet dodavatelů (osob), vyhrazuje si zadavatel možnost rozdělení účastníků prohlídky na více skupin. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. V rámci prohlídky však nebudou v žádném případě zodpovídány dotazy k zadávacím podmínkám – k tomuto účelu slouží institut žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - viz čl. 15. této zadávací dokumentace.
- 5.4. Od osob, které se za dodavatele zúčastní prohlídky místa plnění, bude vyžadován zápis do prezenční listiny, popř. i další záznam o jejich vstupu do příslušné lokality / serverovny podle požadavků vlastníků daných prostor. S ohledem na to zadavatel upozorňuje dodavatele, že od účastníků prohlídek míst plnění může být vyžadován průkaz totožnosti.

## 6. Podmínky kvalifikace účastníků

Zadavatel v tomto zadávacím řízení požaduje od každého účastníka prokázání:

- základní způsobilosti (§ 74 – § 76 ZZVZ a odst. 6.1. níže)
- profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ a odst. 6.2. níže)
- technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ a odst. 6.3. níže)

### 6.1. Požadavky na prokázání základní způsobilosti

| Základní způsobilost splňuje dodavatel (§ 74 ZZVZ):                                                                                                                                                                                                                | Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice (§ 75 ZZVZ):                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestné činy, uvedené v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; | <b><i>Předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.</i></b><br><br><b><i>Pozn.</i></b><br><b><i>1) Výpis z evidence Rejstříku trestů účastník doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické osobě, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům</i></b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>(např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.).</b></p> <p>2) Je-li statutárním orgánem účastníka či členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů účastník doloží <b>jak ve vztahu k samotné této právnické osobě, tak i ve vztahu k osobě zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby.</b></p> <p>3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,</p> <p>a) zahraniční právnické osoby, musí předmětnou podmínku základní způsobilosti splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;</p> <p>b) české právnické osoby, musí předmětnou podmínku splňovat osoby uvedené v bodě 2) a vedoucí pobočky závodu.</p> |
| který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Předložením:</b></p> <p>1) <b>Potvrzení příslušného finančního úřadu</b> a</p> <p>2) <b>písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Předložením písemného čestného prohlášení.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku),</li> <li>- proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů),</li> <li>- vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.</li> </ul> | <b>Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* **Pozn.:** Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ (tj. uvedené v tabulce výše) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede

*dnem zahájení zadávacího řízení - tj. příslušný výpis nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení.*

## 6.2. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti

6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## 6.3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace

| Požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci účastníka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Způsob prokázání splnění:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Účastník musí prokázat, že v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně jednu významnou dodávku v oblasti datových úložišť nebo clusterů s úložnou kapacitou.</b> Zároveň každý účastník musí prokázat, že součástí každé takové účastníkem uvedené dodávky byl/je vždy i odpovídající servis (technická podpora, záruka apod.) dodaných zařízení nejméně s následujícími parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytován nejméně na dobu 24 měsíců ode dne uvedení do řádného provozu;</li> <li>- reakční doba (doba odezvy na požadavek na servisní zásah): do konce následujícího pracovního dne (NBD – Next Business Day);</li> <li>- oprava či výměna v lokalitě instalace (on-site).</li> </ul> <p>Za významnou dodávku v oblasti datových úložišť zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení považuje realizaci zakázky, jejímž předmětem (či součástí předmětu) byla dodávka, instalace a zprovoznění datového úložiště nebo clusteru s úložnou kapacitou, v obou případech s hrubou celkovou instalovanou kapacitou disků minimálně 500 TB.</p> <p>Pro zamezení nejasností zadavatel doplňuje, že v uvedené době (3 roky před zahájením zadávacího řízení) musela být realizována (dokončena) dodávka, nikoliv pouze navazující servisní služby.</p> | <p><b><u>Předložením seznamu významných dodávek</u></b> v oblasti datových úložišť, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb, poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsahu každé v seznamu uvedené významné dodávky, zejména hrubé celkové instalované kapacity disků</li> <li>- doby poskytnutí každé v seznamu uvedené významné dodávky;</li> <li>- objednatele každé v seznamu uvedené významné dodávky, včetně uvedení kontaktní osoby, u které si zadavatel bude moci realizaci významné dodávky ověřit.</li> </ul> |

## 6.4. Možné způsoby prokázání kvalifikace

6.4.1. Zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje (a akceptuje) doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém eCertis).

6.4.2. Účastník může svou kvalifikaci prokázat:

- dokumenty uvedenými výše v částech 6.1. až 6.3. (v nabídce postačují prosté kopie dokumentů) a/nebo
- předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace účastníkem (lze použít vzory, které tvoří přílohy č. 3 a 4 této zadávací dokumentace) a/nebo
- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz níže část 6.5.) a/nebo
- předložením certifikátu ze schváleného systému certifikovaných dodavatelů (viz níže část 6.6.) a/nebo
- jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz níže část 6.7.) a/nebo

- odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup (podrobnější informace viz odst. 6.10.2. níže; viz též § 45 ZZVZ).

#### 6.5. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- 6.5.1. Dodavatel může prokázat část kvalifikace formou předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. ZZVZ). Tento výpis nahrazuje doklad(y), prokazující:
- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, resp. podle odst. 6.1. této zadávací dokumentace a
  - profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, resp. podle odst. 6.2. této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém údaje v předloženém výpisu prokazují splnění stanovených kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tj. výpis nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení).

#### 6.6. Systém certifikovaných dodavatelů

- 6.6.1. Dodavatel může prokázat příslušnou část kvalifikace formou předložení certifikátu vydaného ve schváleném systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. ZZVZ). Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

#### 6.7. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (§ 87 ZZVZ)

- 6.7.1. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

- 6.7.2. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky, dostupný např. na internetové adrese:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AAOJ.L\\_.2016.003.01.0016.01.CES](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AAOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES)

- 6.7.3. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení.

- 6.7.4. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.

#### 6.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 ZZVZ)

- 6.8.1. Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem v této zadávací dokumentaci, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace) jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ (odst. 6.1. této zadávací dokumentace) jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b), resp. podle odst. 6.3. této zadávací dokumentace (seznam významných dodávek, včetně poskytnutí souvisejících servisních služeb), vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

#### 6.9. Prokázání kvalifikace poddodavatele (§ 85 ZZVZ)

6.9.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ (odst. 6.1 této zadávací dokumentace) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace) jeho poddodavatelů, a to ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako účastník.

#### 6.10. Společná ustanovení ke kvalifikaci

6.10.1. Doklady požadované v této části zadávací dokumentace postačí předložit v prosté kopii; zadavatel je však oprávněn postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. **Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy nebo je nemá k dispozici (příčemž zadavatel upozorňuje, že ve výzvě k jejichž předložení může zadavatel stanovit podmínku na předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů).**

6.10.2. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit též odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6.10.3. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka či poddodavatele, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ.

6.10.4. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

6.10.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle odst. 6.2.1. této zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně.

6.10.6. V případě dokumentů, které budou v jiném než požadovaném jazyce nabídky (viz odst. 10.1.) připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.

6.10.7. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením účastníka.

#### 6.11. Důsledek neprokázání kvalifikace

6.11.1. Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném (požadovaném) rozsahu, může být podle § 48 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.

6.11.2. Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele podle § 85 odst. 2 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud tak dodavatel neučiní, zadavatel může účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

## 7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

- 7.1. Závazné obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (závazný návrh smlouvy).
- 7.2. Účastník není povinen do nabídky zahrnout návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, podáním nabídky však účastník vyjadřuje souhlas se závazným návrhem smlouvy uvedeným v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Přílohy smlouvy budou tvořit nejméně technická a cenová část nabídky účastníka, zadávací dokumentace (hlavní dokument a příloha č. 1) a podmínky záruky.
- 7.3. Účastník není oprávněn jakkoliv měnit či doplňovat smluvní / obchodní podmínky s výjimkou polí určených k doplnění ze strany účastníka; jakýkoliv nepovolený zásah může být posouzen jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník nesmí žádným způsobem vyloučit či omezit práva zadavatele, uvedená v obchodních podmínkách nebo v ostatních částech zadávací dokumentace.

## 8. Způsob zpracování nabídkové ceny

### 8.1. Základní požadavky zadavatele

- 8.1.1. Cena této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena jako **pevná ve výši 46 000 000,- Kč bez DPH** (viz dále čl. 9.). Tato pevná cena je stanovena jako celková částka za plnění celé veřejné zakázky v požadovaném rozsahu (dodávka HW/SW včetně záruky), včetně všech poplatků a veškerých nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících, a to při zohlednění všech požadavků zadavatele dle této zadávací dokumentace včetně příloh.
- 8.1.2. **Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili položkovou specifikaci cen nabízeného plnění (včetně záruky), minimálně na úrovni položkových cen jednotlivých typů serverů (aplikační / storage), switchů a racků** (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Účastník může v nabídce uvést i detailnější položkovou specifikaci nabízeného plnění a cen. Cena každé komponenty / součásti systému bude každopádně vždy uvedena včetně záruky.

### 8.2. Podmínky překročení nabídkové ceny

Celkovou nabídkovou (tj. pevnou) cenu za plnění této veřejné zakázky v požadovaném rozsahu není možné překročit.

## 9. Kritéria hodnocení a pravidla pro hodnocení nabídek (§ 114 a násl. ZZVZ)

- 9.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě porovnání **úrovně technického řešení předmětu plnění při pevné ceně** za předmět plnění (§ 116 odst. 4 ZZVZ). **Pevná cena** za předmět plnění této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši **46 000 000,- Kč bez DPH**.
- 9.2. Nabídková cena každého účastníka musí být přesně ve výši stanovené pevné ceny (odst. 9.1.), tedy 46 000 000,- Kč bez DPH. Nabídky s nabídkovou cenou, která se bude lišit od pevné ceny stanovené v odst. 9.1., budou zadavatelem vyloučeny ze zadávacího řízení.
- 9.3. **Kritériem hodnocení úrovně technického řešení je nabízená celková kapacita datových disků ve storage serverech** v TB (dále jen „celková kapacita datových disků“), tedy součet kapacit rotačních datových disků (HDD) a kapacit NVMe datových disků nabízených účastníkem v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, v části 6. Nabídky budou seřazeny podle nabízené celkové kapacity datových disků v pořadí od nejvyšší po nejnižší.
- 9.4. V případě, že by více účastníků nabídlo shodně nejvyšší nabízenou celkovou kapacitu datových disků a nastane rovnost nabídek v rámci kritéria hodnocení (tj. na prvním místě by po hodnocení nabídek bylo více účastníků zadávacího řízení), rozhodne o pořadí těchto nabídek sekundární kritérium kapacity NVMe datových disků v TB, kdy nabídky se shodnou

hodnotou celkové kapacity datových disků budou seřazeny podle nabízené kapacity NVMe datových disků v pořadí od nejvyšší po nejnižší.

- 9.5. V případě, že by více účastníků nabídlo shodnou nejvyšší celkovou kapacitu datových disků i kapacitu NVMe datových disků, rozhodne o pořadí těchto nabídek los za účasti těch účastníků, jejichž nabídky mají shodné nejvyšší hodnoty celkové kapacity datových disků i kapacity NVMe datových disků.
- 9.6. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která z výše popsaného způsobu hodnocení vyjde jako vítězná.
- 9.7. Hodnoty dle odst. 9.3. a 9.4. účastník vyplní v krycím listu nabídky (jehož vzor tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že uvedení nepravdivé hodnoty bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

## **10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídek**

- 10.1. Nabídka musí být podána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. V případě použití jiného jazyka platí analogicky odst. 6.10.6.
- 10.2. Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat následující požadavky:
  - a) Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti více dodavatelů (společného plnění veřejné zakázky) nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost společně a nerozdílně. Tato skutečnost musí být v nabídce prokázána (např. formou písemné smlouvy mezi těmito dodavateli).
  - b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
  - c) V nabídce bude popsáno, jaké bude konkrétní rozdělení činností jednotlivých dodavatelů při plnění veřejné zakázky.
- 10.3. Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce uvedl seznam jeho poddodavatelů, tj. aby v nabídce účastníka byli identifikováni všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně popisu, jakou část veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit.
- 10.4. **Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci prokázání schopnosti poskytnout plnění požadované zadavatelem ve své nabídce jednoznačně uvedl, jakým způsobem splňuje požadavky (zejména technické) zadavatele, uvedené v přílohách č. 1 a 1a této zadávací dokumentace, a to formou**
  - **připojení odpovědi ke komentářům zadavatele zvýrazněných červeně přímo u jednotlivých požadavků v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dle tam uvedených instrukcí) a připojením okomentované přílohy č. 1 k nabídce;**
  - **uvedením požadovaných informací v nabídce dle instrukcí uvedených v příloze č. 1a zadávací dokumentace (minimálně k červeně zvýrazněným požadavkům), popř. připojením okomentované přílohy č. 1a k nabídce.**

Účastníci mohou způsob splnění (technických) požadavků zadavatele dále rozvést (např. formou komentářů, revize, odlišného fontu či barvy písma) i u dalších bodů uvedených v přílohách č. 1 resp. 1a, u kterých zadavatel výslovně nepožaduje jejich zodpovězení. Podání nabídky nesplňující jakoukoliv podmínku dle příloh č. 1 resp. 1a je porušením zadávacích podmínek. U požadavků, u kterých v přílohách č. 1 resp. 1a zadavatel nepožaduje připojení odpovědi, dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že tyto požadavky jeho nabídka splňuje.

- 10.5. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:
  - a) vyplněný krycí list nabídky obsahující zejména identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a údaje k hodnocení nabídky (viz část 9. této zadávací

dokumentace); zadavatel doporučuje zpracovat krycí list nabídky podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 této zadávací dokumentace);

- b) obsah nabídky;
- c) doklady o kvalifikaci účastníka, případně poddodavatele / poddodavatelů či třetích osob podle § 83 ZZVZ (viz též odst. 6.8. a 6.9. této zadávací dokumentace);
- d) čestná prohlášení podle závazných vzorů, které tvoří přílohy č. 6 a č. 7 této zadávací dokumentace (čestné prohlášení ke střetu zájmů a čestné prohlášení k mezinárodním sankcím; viz též níže čl. 17. této zadávací dokumentace);
- e) technické informace o nabízeném plnění (viz zejm. odst. 10.4. výše);
- f) položková specifikace nabízeného plnění (viz odst. 8.1.2. výše);
- g) identifikace poddodavatelů, je-li relevantní (viz odst. 10.3. této zadávací dokumentace);
- h) další případné dokumenty vyžadované ZZVZ a touto zadávací dokumentací;
- i) další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídky, které účastník zadávacího řízení považuje za vhodné k nabídce připojit.

- 10.6. Zadavatel žádá účastníky, aby jimi podaná nabídka obsahovala (také) elektronickou verzi, kterou lze automatizovaně prohledávat (tedy nikoliv pouze sken). To se týká zejména technické části nabídky; netýká se to dokumentů, kterými účastník prokazuje kvalifikaci a příslušných čestných prohlášení.

## **11. Způsob a forma podání nabídek**

- 11.1. Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavatele (viz odst. 1.4.). Zadavatel upozorňuje dodavatele na možnost otestovat si nastavení prohlížeče a systému, ze kterého bude nabídku odesílat, včetně testu odeslání elektronické nabídky – detailní informace viz [https://zakazky.cesnet.cz/test\\_index.html](https://zakazky.cesnet.cz/test_index.html).
- 11.2. Adresa pro podání elektronických nabídek je uvedena v odst. 1.1. této zadávací dokumentace (*Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele*). Nabídka se podává prostřednictvím odkazu v příslušné sekci této veřejné zakázky (po přihlášení dodavatele do jeho uživatelského účtu).
- 11.3. Zadavatel nepotvrzuje podání nabídky v elektronické podobě; potvrzení je součástí systému E-ZAK a každý dodavatel k němu má přístup v rámci svého uživatelského účtu.
- 11.4. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- 11.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 11.6. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 11.7. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## **12. Lhůta pro podání nabídek (§ 57 ZZVZ) a zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ)**

- 12.1. **Lhůta pro podání nabídek** skončí dne **21. 7. 2025 v 11:00 hodin**. U nabídek doručených po skončení této lhůty nebude zadavateli systémem zpřístupněn jejich obsah (tato funkčnost je dána nastavením systému E-ZAK zadavatele).
- 12.2. Zadavatel nestanovuje **zadávací lhůtu**.

## **13. Otevírání nabídek**

- 13.1. Otevírání nabídek proběhne formou zpřístupnění obsahu nabídek zadavateli v souladu s nastavením systému E-ZAK zadavatele, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez přítomnosti zástupců účastníků.

#### **14. Další podmínky pro uzavření smlouvy**

- 14.1. Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli pojistnou smlouvu nebo doklad potvrzující uzavření takové smlouvy (pojistný certifikát) v minimálním rozsahu vymezeném v odst. 6.1.5. návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě. Postačuje prostá kopie.
- 14.2. **Součinnost vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy**
- 14.2.1. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 14.2.2. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 ZZVZ předložit příslušné doklady.
- 14.2.3. Podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude rovněž zjištění údajů o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 5 a násl. ZZVZ.

#### **15. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

- 15.1. Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek).
- 15.2. Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na webové adrese této veřejné zakázky (viz odst. 1.1. této zadávací dokumentace) je po přihlášení dodavatele do jeho uživatelského účtu k dispozici sekce k podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
- 15.3. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

#### **16. Výhrady a práva zadavatele**

- 16.1. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na jeho právo zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zrušit až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci projektu nebo mu dotace bude poskytnuta v nižším než předpokládaném rozsahu.
- 16.2. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 16.3. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
- 16.4. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na určitého dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užité či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (buť jiným způsobem).
- 16.5. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- 16.6. Zadavatel upozorňuje účastníky, že se na zadávací řízení, na plnění zakázky a na následnou kontrolu vztahují mimo ZZVZ, i další právní předpisy (blíže specifikováno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).

- 16.7. Zadavatel upozorňuje účastníky, že je povinnou osobou ve smyslu zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), a že předmět této veřejné zakázky se stane součástí infrastruktury, ohledně které je zadavatel povinen plnit povinnosti ze ZKB vyplývající. Zadavatel je proto mj. povinen pravidelně provádět analýzu rizik dotčených technických a programových prostředků. Dne 17. prosince 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) jako ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost podle § 12 odst. 1 ZKB varování č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, kde stanovil, že použití technických prostředků nebo programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, představuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti:

- Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika
- ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika.

Dne 4. ledna 2019 vydal NÚKIB Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 Verze 1.0 (dále jen „metodika“), kde jsou určeny i postupy pro aktualizaci analýzy rizik. Dne 1. 3. 2020 dále NÚKIB vydal Podpurný materiál s názvem „Zohlednění varování ze dne 17. prosince 2018 v zadávacím řízení“, verze 1.0. (dále jen „podpurný materiál“). V souladu se ZKB, metodikou a podpurným materiálem zadavatel provedl aktuální analýzu rizik související s veřejnou zakázkou a jejich vyhodnocení.

V návaznosti na zadavatelem identifikovaná rizika spojená s výše uvedenými technickými a programovými prostředky zmíněných společností zadavatel přijal následující bezpečnostní opatření:

- **Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepřipouští nabídky na technické a programové prostředky (komponenty) společností, uvedených ve varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, tj. společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika a ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika, a to včetně jejich dceřiných společností, a to pro veškeré plnění veřejné zakázky.**

**V případě, že jakýkoliv dodavatel nabídne pro plnění veřejné zakázky technické a programové prostředky dotčených společností, bude vyloučen ze zadávacího řízení.**

Odůvodnění: K výše uvedenému rozhodnutí zadavatel přistoupil na základě varování NÚKIB, metodiky, podpurného materiálu a provedené analýzy rizik a jejich vyhodnocení, ve spojení s § 4 odst. 4 ZKB, když snížení rizika spojeného s používáním technických a programových prostředků dotčených společností není ve výše stanovených částech předmětu plnění veřejné zakázky možné dosáhnout jinak, než jejich vyloučením z používání v předmětných částech předmětu plnění veřejné zakázky.

## **17. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím**

- 17.1. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace

- 17.2. Dle § 48a ZZVZ zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj a jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

Dodavatel ve vztahu ke každému poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, předloží čestné prohlášení takového poddodavatele nebo jiné osoby, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že na něj nedopadají mezinárodní sankce a jaký je skutečný majitel poddodavatele nebo jiné osoby. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

## 18. Informace o zpracování osobních údajů

- 18.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
- 18.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
- 18.3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce zadavatele dostupné na adrese:

<https://www.cesnet.cz/sdruzeni/ochrana-osobnich-udaju/>

## 19. Seznam příloh

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1  | Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění                                                                              |
| Příloha č. 1a | Popis podmínek pro dodávku a instalaci do lokality IT4Innovations                                                                    |
| Příloha č. 2  | Obchodní podmínky zadavatele – závazný návrh Smlouvy o dodávce clusteru pro Národní repozitářovou platformu včetně poskytnutí záruky |
| Příloha č. 3  | Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilost                                                                   |
| Příloha č. 4  | Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace - Seznam významných dodávek                                                 |
| Příloha č. 5  | Vzor krycího listu nabídky                                                                                                           |
| Příloha č. 6  | Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů                                                                                             |
| Příloha č. 7  | Vzor čestného prohlášení účastníka a jeho poddodavatele k mezinárodním sankcím                                                       |

V Praze dne (viz elektronický podpis)

Ing. Jakub  
Papírník

Digitálně podepsal  
Ing. Jakub Papírník  
Datum: 2025.06.13  
10:07:23 +02'00'

Ing. Jakub Papírník  
ředitel  
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

**Příloha č. 1 zadávací dokumentace**  
CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)  
(projekt „NRP“)

**Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění**

U bodů této přílohy, u kterých je v textu červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení, zda nabídka dodavatele daný požadavek splňuje (ANO/NE) a/nebo na uvedení dalších informací, dodavatel uvede příslušnou odpověď a přiloží takto okomentovanou přílohu do jeho nabídky.

Dodavatel může okomentovat i ostatní body, u kterých není okomentování výslovně požadováno.

## **1. Popis požadované sestavy clusteru**

- 1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro Národní repozitářovou platformu (NRP), dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.
- 1.2. Zadavatel požaduje nabídku na cluster, který se bude skládat z následujících hlavních komponent:
  - 1.2.1. právě (přesně) 32 aplikačních serverů,  
**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
  - 1.2.2. nejméně 30 storage serverů,  
**Uvedte počet nabízených storage serverů:**
  - 1.2.3. prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,
  - 1.2.4. další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy clusteru (kabely, adaptéry atd.).
- 1.3. Systém bude umístěn ve dvou lokalitách, IT4I v Ostravě a Datovém centru Ústeckého kraje v Ústí n. Labem.
  - 1.3.1. Veškeré technologie budou rozmístěny do těchto lokalit. V každé lokalitě tak musí vzniknout samostatně funkční celek.  
**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
  - 1.3.2. V těchto lokalitách se nacházejí stávající clusteru zadavatele, které budou v době dodávky v provozu. Součástí dodávky je připojení dodávaných zařízení do stávajících síťových komponent zadavatele a připojení do stávajících clusterů. Dodavatel musí během dodávky postupovat tak, aby nezpůsobil narušení provozu stávajícího zařízení zadavatele.
  - 1.3.3. V každé z těchto lokalit bude umístěno 16 aplikačních serverů a přibližně polovina dodávaných storage serverů. Počet storage serverů se mezi jednotlivými lokalitami smí lišit nejvýše o jedna.
  - 1.3.4. Rozmístění síťových komponent je předepsáno v sekci 89.
  - 1.3.5. Počet všech serverů (aplikačních plus storage) v *jedné lokalitě* nesmí přesáhnout 50, to je garantovaná kapacita dostupných portů na stávajících switchích zadavatele.

## **2. Obecná ustanovení a definice pojmů**

- 2.1. Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této zadávací dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně. Sestava clusteru musí tvořit funkční celek.
- 2.2. Není-li požadováno touto technickou dokumentací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná

nebo požadovaná licence. Není-li explicitně uvedeno jinak, licence pro provoz zařízení nesmí být časově ani kapacitně omezena (tj. zařízení musí být možno provozovat po dobu záruky i po uplynutí záruční doby v plně nabídnuté kapacitě).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 2.3. Pokud není uvedeno jinak, veškeré kapacity jsou uvedeny v dekadických násobcích, tj. 1 TB =  $10^{12}$  B, 1 PB =  $10^{15}$  B.
- 2.4. V následujícím textu jsou použity následující zkratky a pojmy:
  - 2.4.1. 1GE – 1Gbps Ethernet
  - 2.4.2. 10GE – 10Gbps Ethernet
  - 2.4.3. 25GE – 25Gbps Ethernet
  - 2.4.4. 40GE – 40Gbps Ethernet
  - 2.4.5. 100GE – 100Gbps Ethernet
  - 2.4.6. DWPD – Drive Writes Per Day (kalkulováno pro životnost disku odpovídající záruce clusteru). Pokud se uvádí ekvivalentní vyjádření TBW (Terabytes Written), pak je přepočet  $TBW = DWPD * 5 \text{ let záruky} * 365 * \text{kapacita disku v TB}$ . Zadavatel nepředepisuje hodnoty DWPD disků, deklaruje očekávanou zátěž disků. Dodavatel nesmí v průběhu plnění zakázky odmítnout výměnu disku z důvodu nadměrného zápisu dat, vyjma případů, kdy by disk prokazatelně překročil zápisy odpovídající očekávané zátěži deklarované v této zadávací dokumentaci.<sup>1</sup>
  - 2.4.7. OOB – Out-of-band management
- 2.5. V textu je rozlišeno několik druhů příkonů sestavy. Typy příkonů jsou následující:
  - 2.5.1. Peak příkon: Příkon zařízení dosažitelný v řádu několika sekund. U serverů se jedná typicky o příkon při roztáčení pevných disků. Na tuto hodnotu je třeba dimenzovat elektrické rozvody. Nejedná se o krátkodobý příkon v řádu nejvýše desetin sekundy způsobený náběhem zdrojů.
  - 2.5.2. Maximální příkon: Průměrný hodinový příkon zařízení při jeho plné zátěži. U serverů je to pak příkon při spuštění několika benchmarků využívající všechny komponenty serveru (CPU, paměti, všechny lokální disky, síť, ...). Na tuto hodnotu je potřeba mít dimenzované chlazení. Hodnotu maximálního příkonu je nezbytné kalkulovat pro plnou zátěž systému se všemi disky v plném provozu. Není možné dosahovat nižší hodnoty maximálního příkonu použitím funkcí jako vypínání napájení disků, MAID a podobně.
- 2.6. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ke změnám technické specifikace deklarovaných parametrů libovolného nabízeného zařízení (např. aktualizace datového listu výrobcem zařízení), které nastanou po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. Plnění zakázky se řídí parametry nabídky a požadavky zadávací dokumentace.

### 3. Základní funkce clusteru

- 3.1. Systém bude provozován jako dostupný po síti.
- 3.2. Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty (zejména servery a aktivní síťové prvky).
- 3.3. Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být plně kompatibilní s technologií Kubernetes verze 1.32 a vyšší a Ceph verze Squid a vyšší.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

<sup>1</sup> Zadavatel důrazně doporučuje volit disky s odpovídajícími parametry DWPD/TBW s ohledem na to, že podle záručních podmínek může být velký počet současných selhání disků nebo opakované selhání disků důvodem až k odstoupení od smlouvy, viz čl. 11 návrhu smlouvy.

3.4. Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

#### 4. Společné požadavky na servery

4.1. Server je výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, síťovými kartami, ..., a dalšími vstupně-výstupními jednotkami bez ohledu na fyzické provedení (např. twin provedení je považováno za dva samostatné servery ve společném fyzickém chassis).

4.2. Všechny komponenty serverů, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být po dobu akceptačních testů a dále po celou dobu záruky plně provozuschopné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně, 64bit CentOS Stream 9 a budoucí), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.3. Servery musí mít redundantní napájení a chlazení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.4. Všechna datová (ne management porty) síťová Ethernet rozhraní serverů musí podporovat jumbo rámce (alespoň 9000 bytů). Datová síťová Ethernet rozhraní jsou vyhrazena pouze pro síťovou komunikaci a nesmí být použita k zajištění jiné funkcionality (např. připojení diskových expanzí).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.5. Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) v textovém i grafickém režimu a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.6. Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.7. Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací Redfish a nebo IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset) a vzdálený přístup do BIOS/UEFI. Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.8. Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.9. BMC/IPMI kontrolery serverů musí být připojeny samostatným kabelem, není možné sdílet fyzické porty s datovými rozhraními serverů.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

4.10. Pokud je na serverech nutné provozovat jakýkoli komerční software, musí být všechny nutné licence pro všechny servery součástí dodávky (například operační systém).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uvedte, zda a jaké licence komerčního softwaru jsou k provozu třeba a zda jsou součástí dodávky:**

4.11. Všechny disky musí být dodavatelem označeny štítky tak, aby je mohl při servisních zásazích jednoznačně identifikovat na základě sériového čísla bez potřeby disky vytahovat a zjišťovat jejich SN (a to i v případě, kdy pro závadu na elektronice nebude možno disk identifikovat signální LED).

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.12. Všechny disky musí být samostatně vyměnitelné za chodu. Výměna jednoho disku nesmí vést k dočasné nedostupnosti jiných disků nebo serveru samotného.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.13. Všechny disky musí být presentovány operačnímu systému jako jednotlivá bloková zařízení, přitom musí podporovat vyčtení provozních stavů a statistik pomocí standardu SMART.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.14. U všech disků musí být zajištěno jejich dostatečné chlazení umožňující jejich trvalý provoz pod plnou zátěží. Disky (zejm. NVMe) mohou být osazeny chladiči, pokud to dodavatel považuje za nezbytné pro dosažení stabilního provozu.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.15. Připouští se použití systémových SSD disků s rozhraním SATA nebo NVMe.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.16. Všechny disky musí být typu enterprise, tedy určené pro použití v serverech nebo diskových polích a navržené pro nepřetržitý provoz.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.17. Všechny osazené NVMe disky musí být vybaveny technologií PLP (Power Loss Protection).

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.18. Osazení více serverů do společného chassis (např. dvou serverů v jedné 1U jednotce se společnými redundantními zdroji a podobně) je při zachování požadavků na redundanci přípustné.

- 4.19. Ventilátory musí být vyměnitelné za chodu.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 4.20. Všechny servery musí být dodavatelem v BIOSu nastaveny na výkon splňující technické zadání (např. vhodná NUMA topologie pro daný procesor). Všechny servery musí mít nastaveno prioritní bootování z disků, kam byl nainstalován operační systém. Všechny servery musí mít zapnutou sériovou konzoli přes IPMI přes síť (IPMI LAN). BIOS všech uzlů musí být nastaven stejně.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

## 5. Aplikační servery

- 5.1. Součástí dodávky jsou aplikační servery v počtu dle bodu 1.21.21, které musí být stejného typu, tj. zejména osazeny stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na aplikační servery včetně výkonnostních musí být splněny každým aplikačním serverem.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uved'te výrobce a typové označení nabízených aplikačních serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.**

- 5.2. Každý aplikační server musí mít přesně dva identické procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86\_64.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uved'te specifikaci procesoru:**

- 5.3. Server musí mít celkově alespoň 32 fyzických jader (nezapočítávají se virtuální jádra hyperthreadingu).

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 5.4. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.

**Uved'te, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 5.5. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 1000 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.**
- 5.6. Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- 5.7. Nabízená operační paměť musí být alespoň o velikosti 1536 GB ECC. Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu doloženého dle bodu 5.55.5. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu uvedeném v bodu 5.5 (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).
- Uvedte typ a kapacitu nabízených pamětí:**
- 5.8. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- 5.9. Server musí být osazen čtyřmi shodnými datovými NVMe disky s kapacitou alespoň 7.2 TB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- Uvedte kapacitu a počet nabízených datových NVMe disků:**
- 5.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 25GE pro připojení do datových switchů, alespoň jedno z nich musí umožňovat PXE boot. Dále musí server mít alespoň jedno síťové rozhraní 1GE odlišné od BMC/IPMI rozhraní.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

## 6. Storage servery

- 6.1. Součástí dodávky jsou storage servery v počtu dle bodu 1.21.21.2, které musí být stejného typu, tj. zejména osazené stejnou základní deskou, procesory, pamětmi, disky každého dále popsaného jednotlivého typu, síťovými kartami, a to ve stejných počtech komponent. Veškeré požadavky na storage servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi storage servery.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- Uvedte výrobce a typové označení nabízených storage serverů, jejich základní konfiguraci, a dále počet nabízených kusů.**
- 6.2. Storage server musí mít právě jeden (tj. jeden a nikoli více) procesor v architektuře x86\_64.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- 6.3. Každý procesor musí podporovat technologii hyperthreading.
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**
- 6.4. Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 170 bodů. Hodnota SPEC CPU 2017 musí být v nabídce uvedena, za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor. Zadavatel nebude akceptovat SPEC test, ve kterém by paměť byla přetaktována (tj. „running at...“ by bylo vyšší než nominální takt paměti).
- Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Přiložte protokol SPEC testu podle tohoto bodu.**

- 6.5. Operační paměť musí být ECC a musí mít velikost alespoň 64 GB plus 8 GB na každý v serveru osazený datový HDD a 16 GB na každý osazený datový NVMe disk (tj. při osazení 20 SATA a 4 datovými NVMe disky je minimální velikost RAM 288 GB). Rychlost paměti nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.46.4. Počet osazených paměťových kanálů nesmí být nižší než počet paměťových kanálů, které byly osazeny ve SPEC testu přiloženém dle bodu 6.46.4. (zadavatel preferuje rovnoměrné osazení paměťovými moduly). Všechny osazené paměťové moduly musí být identické (tzn. stejné velikosti, na stejné frekvenci, stejného typu, atd.).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uvedte typ a kapacitu nabízené paměti.**

- 6.6. Zadavatel požaduje minimálně jedno logické CPU jádro na každý osazený datový HDD disk a dále čtyři na každý osazený datový NVMe disk (jedno fyzické CPU jádro s technologií HT představuje dvě logická jádra, např. pro pokrytí jednoho datového HDD a jednoho datového NVMe disku je třeba alespoň šesti logických jader). Je-li ke splnění tohoto bodu jádra nabízeného procesoru kalkulovat jako logická, pak musí být všechny požadavky zadávací dokumentace splněny se zapnutou technologií HT.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 6.7. Server musí být osazen dvěma shodnými systémovými SSD disky s kapacitou alespoň 480 GB každý, očekává se zátěž odpovídající DWPD 2 pro každý z těchto disků.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uvedte kapacitu systémových SSD:**

- 6.8. Server bude osazen minimálně 10 a maximálně 24 datovými SATA/nl-SAS/SAS rotačními disky (datové HDD). Dále bude osazen minimálně 4 datovými NVMe disky s minimální kapacitou 60 TB (v součtu za server). U datových NVMe disků se očekává zátěž odpovídající DWPD 2.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uvedte počet rotačních datových disků (HDD):**

**Uvedte počet datových NVMe disků:**

- 6.9. Disky musí splňovat následující podmínky:

- 6.9.1. Minimální velikost jednoho datového HDD disku je 10 TB.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uvedte kapacitu jednoho datového HDD:**

- 6.9.2. Minimální velikost jednoho datového NVMe disku je 14 TB.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

**Uvedte kapacitu jednoho datového NVMe disku:**

- 6.9.3. Minimální rychlost otáčení datového HDD je 7200 otáček za minutu.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 6.9.4. Všechny disky shodného typu použití (systémové, datové NVMe, datové HDD) ve všech storage serverech musí být stejné kapacity a stejných výkonnostních charakteristik.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 6.9.5. Všechny disky všech typů musí být zapojeny přímo do serveru, nepřipouští se jejich připojení přes expanzi. Expanzí rozumíme samostatný fyzický box pro umístění disků, typicky se samostatným napájením a chlazením.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 6.9.6. Osazení HDD s použitou technologií SMR (Shingled magnetic recording) není přípustné.

- 6.10. Server musí mít aspoň dvě síťová rozhraní 25GE pro připojení do datových switchů. Alespoň jedno z těchto rozhraní musí umožňovat PXE boot.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

## 7. Redundance komponent

- 7.1. Funkcionalitu provozovanou pomocí určitého typu síťového rozhraní musí při selhání libovolné jedné komponenty přebrat síť stejného typu (např. požadavek není splněn tím, že by např. funkcionalitu provozovanou po 25GE síti přebrala 1GE síť).<sup>2</sup> Tento požadavek je splněn, pokud duální připojení serveru pro daný typ sítě je realizováno dvouportovou kartou (např. není nutné osazovat dvě jednoportové 25GE karty, postačuje jedna dvouportová).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 7.2. Výměna jakékoliv části HW musí být možná za chodu clusteru, tj. nesmí být nutné převést z důvodu jednotlivé hardwarové závady cluster do stavu, kdy jsou některá data v provozovaném systému (Ceph, Kubernetes, ...) nedostupná. Výměnou části hardwaru se v tomto bodě rozumí například výměna serveru jako celku, případně oprava serveru, která vyžaduje jeho odstavení a výměnu některé jeho části (například základní desky, CPU, ...). Dále je takovou výměnou například výměna zdroje v 1GE switchi (kde nejsou požadovány redundantní zdroje).

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

## 8. Management a monitoring

- 8.1. Vzdálený management a monitoring všech prvků clusteru (serverů, aktivních síťových prvků, ...) musí poskytovat varování o poruchách disků a dalších komponent pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče. Ze SNMP zpráv musí být rozpoznatelná chybující komponenta v lidsky čitelné podobě.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

## 9. Síťové propojení

- 9.1. Síťové propojení v této sekci se týká každé jednotlivé geografické lokality (ve smyslu bodu 1.3**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**) zvlášť. Požadavky této sekce tedy v každé geografické lokalitě musí být splněny.

- 9.2. Součástí dodávky je připojení dodávaných serverů do stávajících switchů zadavatele. Switche se nacházejí ve stávající instalaci clusteru, jak je popsána v sekcích 1111 a 1212. V každé lokalitě se nacházejí:

9.2.1. Dva datové switche pro připojení serverů mezi sebou a do vnější sítě (připojení k síti CESNET) s porty 100GE a uplinky 100GE. Switche jsou Cisco Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28. Každý z těchto switchů, po doplnění breakout kabelů, disponuje volnými porty pro připojení až 50 25GE rozhraní. Součástí dodávky je kabeláž umožňující připojení požadovaných 25GE rozhraní všech dodávaných serverů na 100GE porty switchů, tj. 4 rozhraní na jediný port switchu (tzv. rozplety, breakout kabely).

9.2.2. Dva managementové switchy typu 1GE pro připojení management rozhraní, Cisco Catalyst C9200L-48T-4X-E switch, 48x 10/100/1000 + 4x SFP+. Management switchy celkově disponují volnými porty pro připojení až 50 management rozhraní.

---

<sup>2</sup> Srovnej rovněž s definicemi typů incidentů a jejich důsledků v návrhu smlouvy.

- 9.3. Zapojení do infrastruktury datových switchů musí být provedeno tak, že výpadek libovolného datového switchu nezpůsobí nedostupnost žádného připojeného zařízení. Může dojít nanejvýš ke snížení propustnosti připojení některého připojeného zařízení na polovinu (např. nedostupností nejvýše poloviny připojených rozhraní) nebo ztrátě dostupnosti management rozhraní.

**Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 9.4. Připojení serverů a management rozhraní do switchů:

- 9.4.1. Každý server bude připojen alespoň dvěma 25GE rozhraními do dvou různých datových switchů. Tato rozhraní budou agregována do logických kanálů (LACP). Pro jeden LACP logický kanál bude platit, že každé rozhraní z něj je připojeno do různých datových switchů.

**Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 9.4.2. Každý aplikační server bude připojen alespoň jedním 1GE rozhraním (odlišným od IPMI/management rozhraní) do jednoho z management switchů. Zadavatel preferuje rovnoměrné rozdělení těchto propojů mezi management switche.

**Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 9.4.3. Každé dodané zařízení vybavené management rozhraním (server, switch, ...) musí být připojeno přes management rozhraní do alespoň jednoho managementového switchu. Pokud má zařízení více management rozhraní, zadavatel preferuje připojení obou rozhraní, každého do jiného management switchu. Zadavatel dále preferuje, aby v případě použití více management switchů byla připojená management rozhraní rovnoměrně rozdělena mezi management switche.

**Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 9.5. Typy rozhraní a kabeláž, volné porty:

- 9.5.1. 25GE rozhraní switchů i serverů použité pro vnitřní propoje komponent úložiště musí být AOC (Active Optical Cable).

**Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 9.5.2. Dodávka musí obsahovat kabeláž pro propojení jednotlivých částí clusteru (tj. pro všechny v této dokumentaci požadované propoje).

**Uveďte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 9.6. Zadavatel požaduje, aby sítě s různými IP rozsahy byly nakonfigurovány do samostatných VLAN. Adresní plán a konfigurace VLAN budou upřesněny při realizaci.

- 9.7. Součástí dodávky je dále out-of-band (OOB) management prvek (jeden do každé lokality), který umožňuje správu připojených síťových zařízení sériovou linkou nezávisle na primární provozní infrastruktuře, tzv. konzolový server.

- 9.7.1. Konzolový server musí podporovat přístup jak přes webové rozhraní, tak prostřednictvím příkazového řádku (CLI), a to jak pro konfiguraci vlastního konzolového serveru, tak i pro přístup k virtuální konzoli připojených síťových prvků.

- 9.7.2. Pro zabezpečení přístupu a správu uživatelských práv musí být implementováno AAA (Authentication, Authorization, Accounting), konkrétně prostřednictvím protokolu TACACS+. Konzolový server musí rovněž podporovat lokální autentizaci, která umožní přístup k zařízení bez nutnosti připojení k centrálním autentizačním serverům.

- 9.7.3. Konzolový server musí být vybaven dostatečným počtem sériových portů, aby bylo možné připojit alespoň jeden sériový kabel ke každému datovému i management switchi dle bodu 9.29.2, a dále alespoň čtyřmi volnými sériovými porty. Sériové kabely jsou součástí dodávky a musí být kompatibilní se switchi dle bodu 9.29.2.

- 9.7.4. Požadujeme podporu vzdáleného přístupu přes zabezpečené protokoly, jako jsou SSH a HTTPS.
- 9.7.5. Konzolový server musí obsahovat firewall, který umožňuje filtrování provozu na základě definovaných pravidel pro vybrané adresní rozsahy (IP adresy, porty a protokoly). Zařízení musí podporovat NTP (Network Time Protocol) pro synchronizaci systémového času s referenčními časovými servery.
- 9.7.6. Konzolový server musí mít LTE nebo 5G modul s možností vložení SIM karty (SIM karta není součástí dodávky). Dále musí mít alespoň dva Ethernet porty, a navíc alespoň jeden univerzální port, který umožní použití modulu pro optická a jiná síťová média, a který podporuje běžné typy transceiverů (např. SFP, SFP+, apod.).
- 9.7.7. Konzolový server musí být určen pro montáž do racku a zabírat maximálně jednu výškovou jednotku (1U). Zařízení může být umístěno ve stávajícím racku zadavatele u síťových prvků, k nimž bude zajišťovat přístup.

**Uvedte typ nabízeného konzolového serveru:**

## 10. Fyzické umístění: společná část

- 10.1. Systém bude umístěn ve dvojici geograficky oddělených lokalit, každá z nich je popsána v jedné z následujících sekcí.

## 11. Fyzické umístění: lokalita IT4I, Ostrava

- 11.1. Součástí dodávky jsou racky včetně komponent napájení a chlazení a nezbytné integrace do datového centra IT4I v Ostravě. Tyto racky musí poskytovat dostatečnou kapacitu pro umístění zařízení Národní repozitářové platformy do prostor IT4I v Ostravě. Pokud není uvedeno jinak, veškeré zařízení dodávané do této lokality bude umístěno v dodaných rackech.

**Uvedte, zda nabídka splňuje požadavek [ANO/NE]:**

- 11.2. Detailní požadavky na racky, jejich příslušenství, umístění a integraci do prostor datového centra IT4I jsou uvedeny v Příloze 1a této zadávací dokumentace - Popis podmínek pro dodávku a instalaci do lokality IT4Innovations.

**Dodavatel potvrzuje, že prostudoval přílohu č. 1a zadávací dokumentace a že jeho nabídka splňuje požadavky v ní stanovené [ANO/NE]:**

*Pozn.: v příloze 1a zadávací dokumentace dodavatel vyplní požadované informace k některým vyznačeným bodům - viz též úvodní červeně vyznačená poznámka na první straně přílohy č. 1a zadávací dokumentace).*

## 12. Fyzické umístění: lokalita Datové centrum Ústeckého kraje

- 12.1. V této sekci se o vybavení, které je v serverovně připraveno a je možno či nutno je použít, hovoří v přítomném čase.
- 12.2. V serverovně jsou instalovány standardní racky CONTEG 42U šířky 600 mm a hloubky 1200 mm. Veškeré zařízení dodávané do této serverovny bude umístěno do těchto připravených racků.
  - 12.2.1. V každém racku je možno obsadit 40U.
  - 12.2.2. Ve stropní části racku jsou prostupy pro vedení kabeláže a v prostoru nad všemi racky se nachází drátěný kabelový žlab. Veškeré rozvody jsou realizovány nad racky.
  - 12.2.3. Přípustné je pouze chlazení vzduchem. Racky jsou součástí systému uzavřené studené uličky. Nad racky jsou umístěny chladicí jednotky (Conteg Cooltop CW). Racky jsou osazeny sadami proti míchání teplého a studeného vzduchu. Neobsazené pozice v použitých rackech dodavatel osadí záslapkami výšky 1U.
  - 12.2.4. Maximální přípustné statické zatížení racku je 1350 kg.

- 12.2.5. Prostor alokovaný pro systémy zadavatele sestává z 12 racků rozmístěných ve dvou uličkách proti sobě (6+6). Čtyři racky v jedné uličce jsou obsazeny stávajícím systémem zadavatele. Pro dodávku lze tedy použít nejvýše 8 racků (2+6). Preferujeme rovnoměrné rozložení mezi uličkami.
- 12.2.6. Součástí stávajícího systému zadavatele jsou také síťové komponenty, do kterých budou dodávány servery připojeny dle požadavků sekce 9.9
- 12.3. Rozměry jednotlivých dále nedělitelných technologických dílů dodávky musí umožnit transport zařízení do serverovny takovým způsobem, který neporuší záruční podmínky výrobce těchto zařízení. Předmět, který je třeba dopravit do serverovny, musí projít dveřmi s šířkou 90 cm a výškou 210 cm. Práh dveří do serverovny je ve výšce 30 cm (tedy jako jeden 30 cm vysoký schod).
- 12.4. Propojení kabeláže mezi racky je nutné realizovat prostupy v horní části racků. Kabeláž je možno vést po kabelovém žlabu, který je umístěn nad řadou racků.
- 12.5. Rozmístění zařízení musí dovolovat jeho stabilní a trvalý provoz. Detailní rozmístění komponent bude nicméně upřesněno před realizací dohodou zadavatele a vybraného dodavatele.
- 12.6. Nad každým rackem jsou připraveny dvě trojfázové zásuvky 16 A, 3P+N+PE, IEC60309 (Charakteristika jističe C) každá na samostatně jištěném přívodu. Součástí dodávky jsou PDU do racků, která musí umožnit připojení všech dodaných zařízení v požadované redundanci napájení. PDU budou připojena do výše popsaných zásuvek. Zařízení se dvěma zdroji budou zapojena do nezávisle jištěných přívodů. Do schématu rozmístění komponent do racků dle předchozího bodu vyznačte odhady maximálních příkonů na jednotlivé racky.
- 12.7. *Maximální příkon* na jeden rack je 11 kW. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozdělení příkonu do použitých racků a rovnoměrné zatížení fází.
- 12.8. *Maximální příkon* všech technologií dodaných do této lokality nesmí překročit 57 kW. *Peak příkon* všech dodaných technologií však může být po dobu maximálně 10 vteřin až 70 kW. Pokud sestava úložiště bude obsahovat takové technické prostředky, které zamezí vyššímu peak příkonu (např. nedovolení roztáčení všech disků v jeden okamžik), může být čistý součet peak příkonů dodaných zařízení vyšší, výše uvedené podmínky však musí být při provozu splněny.
- 12.9. Všechny uváděné typy příkonů nesmí být při provozu (a při akceptaci, kdy budou zadavatelem měřeny) překročeny.
- 12.10. Všechny dodané kabely propojující servery a síťové prvky (síťové, napájecí a jiné) musí být označeny štítky s jednoznačným číselným kódem (shodným na obou stranách kabelu a unikátním pro daný kabel v rámci dodávky). Formát označení bude upřesněn dohodou při realizaci.
- 12.11. Součástí provozní dokumentace, kterou bude povinen zpracovat vybraný dodavatel, bude schéma fyzického umístění do racků a zapojení veškeré kabeláže (včetně zapojení sítí do stávajících switchů zadavatele a obsazení jednotlivých PDU/zásuvkových obvodů).

**Uvedte, zda nabídka splňuje všechny požadavky bodu 12. [ANO/NE]:**

**Každý účastník v nabídce uvede popis předpokládaného rozmístění komponent dodávky do racků (ideálně formou schématu / obrázku).**

**Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých rackech a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech serverů).**

## 13. Požadavky na výkon clusteru

- 13.1. Výkony disků jsou uváděny ve dvojkových násobcích, tj. 1MiB = 2<sup>20</sup>B, 1TiB = 2<sup>40</sup>B.

- 13.2. Dodavatel v akceptačních testech demonstruje zadavateli deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatel pro účely akceptačních testů nainstaluje na všechny uzly vhodnou distribuci OS Linux (preferovaně CentOS Stream 9).
- 13.3. Měření propustnosti datových NVMe a datových HDD disků bude provedeno pomocí nástroje `iozone` nad souborovým systémem vytvořeným nad všemi osazenými disky příslušného typu spojenými do softwarového RAID 0. Měření bude provedeno samostatně pro datové HDD a samostatně pro NVMe disky. Měření bude provedeno příkazem  
`iozone -Mce -tN -sSG -r256 -i0 -i1 -F soubor1 ... souborN`  
 kde
  - 13.3.1. soubory `soubor1` až `souborN` leží na souborovém systému vytvořeném nad testovanými disky,
  - 13.3.2. počet threadů `N` volí dodavatel, doporučené hodnoty jsou mezi 16 a 64. Parametr velikosti `S` musí být zvolen tak, aby součin `S*N` byl větší nebo roven dvojnásobku kapacity osazené operační paměti,
  - 13.3.3. připouští se dále použití parametru `-l`.
- 13.4. Pro datové NVMe disky je požadována rychlost čtení: počet\_disků krát 1500 MiB/s a rychlost zápisu počet\_disků: krát 750 MiB/s, kde počet\_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.
- 13.5. Pro rotační datové disky je požadována rychlost čtení: počet\_disků krát 80 MiB/s a rychlost zápisu: počet\_disků krát 60 MiB/s, kde počet\_disků je počet disků příslušného typu v příslušném typu serveru.
- 13.6. Jako výsledek testu pro zápis respektive pro čtení je brána hodnota výstupů programu `iozone „Children see throughput for X initial writers“`, respektive, „Children see throughput for X readers“.
- 13.7. Program `iozone` používá jednotky v dvojkových násobcích (KiB, MiB) apod.

## 14. Akceptační testy

- 14.1. Po dodávce a instalaci clusteru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy (viz též článek 3.5 zadávací dokumentace a článek 7. přílohy č. 2 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy). Tyto testy budou minimálně zahrnovat:
  - 14.1.1. ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele,
  - 14.1.2. ověření funkčnosti managementu SW, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní,
  - 14.1.3. výkonové testy podle specifikace v části 13131013 provedené pro datové NVMe disky na každém typu serverů samostatně a pro rotační datové disky storage serverů.

## Příloha č. 1a zadávací dokumentace

CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)  
(projekt „NRP“)

### Popis podmínek pro dodávku a instalaci do lokality IT4Innovations

Zadavatel doporučuje dodavatelům tuto přílohu použít jako checklist, zda jeho řešení splňuje uvedené požadavky či zda počítá s danými podmínkami. U některých bodů této přílohy je červeně vyznačen výslovný požadavek zadavatele na uvedení příslušných údajů do nabídky.

#### Preambule

Tato příloha zadávací dokumentace v části 1 popisuje požadavky na fyzickou infrastrukturu dodávanou do prostor IT4I v Ostravě, specifikaci dodávaných racků, komponent napájení a chlazení. V části 2 jsou popsány obecné technické a prostorové parametry datového centra IT4Innovations.


### **1 Integrace do datového centra IT4Innovations**

- SPEC\_1 Integrací do datového centra se rozumí veškeré dodávky a činnosti, jejichž výsledkem bude zprovoznění NRP úložiště dodavatelem v prostorách a infrastruktuře datového centra IT4Innovations (dále jen datové centrum, DC).
- SPEC\_2 Dodávka musí obsahovat infrastrukturu pro instalaci a provoz dodávaných systémů v datovém centru, tj. racky a příslušenství potřebné pro umístění zařízení do datového centra.
- SPEC\_3 Integrace systémů do datového centra bude provedena dle platné legislativy a dle požadavků a doporučení výrobců jednotlivých systémů. Pro instalované systémy musí být provedeny revize požadované platnou legislativou. Revizní zprávy musí být předané zadavateli před předáním do zkušebního provozu.
- SPEC\_4 Dodavatel je povinen respektovat infrastrukturu datového centra a její provozní parametry. Infrastruktura datového centra je popsána v kapitole 2 Infrastruktura zadavatele.  
Nabídka nesmí používat či předpokládat parametry infrastruktury datového centra, které se liší od těch, které zadavatel specifikoval v této zadávací dokumentaci.
- SPEC\_5 Veškeré dodávky a činnosti řešení integrace do datového centra přesahující rozsah explicitně popsány v této příloze musí být projednány se provozovatelem datového centra a provozovatelem datového centra schváleny. Veškeré použití a případné úpravy zařízení či technologií datového centra (potřebné pro realizaci integrace do datového centra) musí být projednány se zadavatelem a provozovatelem datového centra a schváleny zadavatelem a provozovatelem datového centra.

#### **1.1 Umístění**

- SPEC\_6 Dodané racky budou mít šířku 600 mm, hloubka včetně dveří může být větší než 1200 mm, ale ustavení, (tj. nožičky) se musí vejít na 2 podlahové segmenty, tedy do 1200 mm. Max výška racku bude 42U.


- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPEC_7 | Racky musí být opatřeny systémem chlazení založeném na principu průtoku chladicí kapaliny pomocí speciálních uzavřených mezirackových jednotek, které ochlazují vzduch cirkulovaný uvnitř jimi chlazených racků. Není přípustné řešení používající místo dveří chladicí segmenty nebo chlazení umístěné na horní části racku. Dále není přípustné mezirackové chlazení využívající vzduch otevřené teplé uličky a vyfukující vzduch do otevřené studené uličky. Zvolené řešení nesmí bránit přístupu k ICT zařízením uvnitř racku. |
| SPEC_8 | Záruční doba dodaných racků včetně dodaných komponent chlazení a napájení bude 7 let. Dodavatel zajistí veškerou údržbu a servis dodaných racků včetně komponent chlazení a napájení během záruční doby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SPEC_9 | <i>Stávající instalace zadavatele se nachází zhruba na pozicích racků NRP 1 až NRP 4 (celkem tři racky a mezi nimi mezirackové chladicí jednotky), do nichž již není možno přidávat další zařízení. Nově dodávaná zařízení budou umístěna v pozicích dle následujícího obrázku počínaje pozicí NRP 5. Žádná z řad vymezených pro NRP nesmí překročit délku 540 cm celkem. Čísla pozic označují také pořadí umísťování racků. Umístění může být předmětem změny ze strany zadavatele a provozovatele DC.</i>                        |



### Obr. 1 Umístění NRP úložiště

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPEC_10 | Umístění veškerého instalovaného zařízení dodaného řešení nesmí omezit možnosti revizních zásahů na elektroinstalaci, chladících rozvodech, vzduchotechnice, bezpečnostních (čidla apod.) a jiných systémech v prostoru datového sálu provozovatele. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- SPEC\_11 Veškerá zařízení včetně kabeláže musí být jednoznačně identifikována, tj. označena popiskami tak, aby byla identifikovatelná příslušnost zařízení v rámci jednotlivých logických celků systému. U kabeláže musí její popis jednoznačně určovat propojené body.
- SPEC\_12 Postavení racků na podlaže datového sálu musí být stabilní a bezpečné, hmotnost racků musí být vhodně rozložena. Musí být respektována konstrukce a únosnost podlahy (25kN/m<sup>2</sup>). V případě, že by rack působil zátěž bodově nebo na malou plochu, musí být použit roznášecí rám. Úpravy podlahových dlaždic (prostupy do prostoru zdvojené podlahy) dodavatel zajistí na své náklady po předchozí dohodě a odsouhlasení se zadavatelem a provozovatelem sálu.
- SPEC\_13 Provedení kabeláže (uvnitř i vně racků) musí zajišťovat spolehlivé připojení, umožňovat manipulaci se zařízeními (vysunutí/zasunutí např. při servisu zařízení) a bránit poškození kabelů při manipulaci. Síťová kabeláž bude vedena v maximální možné míře uvnitř racků, případně, pokud je nezbytné, po střeších racků. Kabeláž musí být z pohledové strany racků, tzn. z obou stran racků, skryta. Kabeláž může být vedena položením na střeších racků pouze v rámci jedné řady racků. Mezi řadami racků nesmí být kabeláž vedena lávkou, ale výhradně prostorem stropního podhledu datového sálu. Úpravy stropnic pro protažení kabeláže dodavatel zajistí na své náklady po předchozí dohodě a odsouhlasení se zadavatelem a provozovatelem sálu.



Obr. 2 Kabelové žlaby

- SPEC\_14 Přesnou orientaci racků dodavatel dohodne se zadavatelem a provozovatelem sálu před začátkem realizace.

Dodavatel v nabídce předloží předběžné schéma umístění zařízení dodávky v datovém sálu datového centra provozovatele, počet racků, jejich rozměry a layout zařízení v rámci racků.

## 1.2 Napájení

- SPEC\_15 NRP úložiště bude současně napájeno z nezávislých napájecích větví datového centra (A a B). Pod každou řadou racků jsou k dispozici 2 páry PDB boxů umístěných na rozvodných busech vyznačených fialovými čarami v obrázku. Datové centrum dodavateli poskytne přípojná místa vybavená v konfiguraci 3f/32A a osazená koncovkami PKY32G435. V případě potřeby rozdělení na 1f musí být toto realizovatelné v prostoru pod podlahou a s využitím splitter boxů osazených samostatnými jističi pro jednotlivé fáze a dodaných dodavatelem včetně kabeláže.
- SPEC\_16 Výpadek či odstávka napájecího okruhu nebo napájecí větve nesmí způsobit poškození žádného zařízení a nesmí způsobit ohrožení zdraví osob či majetku.
- SPEC\_17 Systémy NRP úložiště musí rovnoměrně zatěžovat napájecí větve a jednotlivé fáze elektrického napájení.
- SPEC\_18 Navrhované řešení musí počítat s maximálním provozním příkonem 7 kW na 1F.
- Dodavatel musí v nabídce uvést energetickou kalkulaci. Energetická kalkulace bude obsahovat:
- maximální elektrický příkon celého řešení,
  - elektrický příkon pro každý osazený rack či PDU.

## 1.3 Chlazení

- SPEC\_19 Maximální průtočné množství chladicího média je stanoveno na 2 l/s na 1 chladicí prvek. Preferovaná je volba chladicích řešení s nejmenší generovanou tlakovou ztrátou. Standardní provozní tlak vody (chladicího média) je do 5 barů. Chladicí prvek (dveře apod.) musí být dimenzován na provozní tlak alespoň 6 barů. Na základě vybraného řešení chlazení racků je nutné zadavatele a provozovatele datového centra informovat o konkrétním typu, rozměrech a přesném umístění rozhraní v rámci racku z důvodu zajištění výroby kompatibilních propojovacích hadic, jejichž výrobu zajistí zadavatel a provozovatel datového centra.
- SPEC\_20 Musí být zajištěno dostatečné chlazení veškerých dodaných zařízení a tato zařízení musí být teplotně neutrální vůči prostředí sálu.
- SPEC\_21 Dodavatel dodá racky, které mohou jako zdroj chladu používat výhradně chladicích kapalinových okruhů studené vody o vstupní teplotě 10 °C. Chlazení typu DX nebo jejich kombinace nejsou přípustné. Vzduch datového sálu lze jako zdroj chladu (tj. bez jeho následného ochlazení) použít pouze v havarijní situaci, kdy dojde k výpadku primárního zdroje chladu, tedy příslušného chladicího okruhu.
- SPEC\_22 Výpadek či odstávka chladicích okruhů nesmí způsobit poškození žádného zařízení a nesmí způsobit ohrožení zdraví osob či majetku.
- Dodavatel musí v nabídce uvést řešení chlazení dodávaných technologických celků.

## 1.4 Transport

SPEC\_23 Při transportu a instalaci zařízení nesmí být překročena únosnost podlahy přepravní trasy.

Únosnost podlahy datového sálu a jeho přístupové chodby (místnosti 219 a 223) je 25 kN/m<sup>2</sup>.

Únosnost podlahy přístupových prostor (místnosti 217 a 218) je 5 kN/m<sup>2</sup>. Tento úsek musí být pro transport materiálu dodavatelem dočasně ošetřen instalací ochranných desek pro rozklad zatížení (kupříkladu položením překližkových desek) tak, aby výsledné zatížení podlahy v průběhu fyzické dodávky nepřekročilo 5 kN/m<sup>2</sup> a předešlo se tak poškození podlahy.

V transportní trase není povoleno dlouhodobé skladování.

V prostoru datového sálu je možné umísťovat pouze zařízení bez transportních obalů. Rozbalení zařízení musí proběhnout mimo prostor datového sálu. Transportní obaly není možné shromažďovat v prostoru objektu. Odvoz obalů musí probíhat průběžně.

Veškeré prahy a podlahové přechodové lišty umístěné po trase transportu musí být dodavatelem vhodným způsobem ochráněny.

## 1.5 Likvidace odpadů

SPEC\_24 Součástí dodávky musí být likvidace veškerých odpadů vzniklých realizací dodávky. Provozovatel datového centra není povinen a nebude uchovávat obaly, obalový materiál. K likvidaci obalového materiálu není možné využít odpadní nádoby v kampusu VŠB, kde je datové centrum situováno.

## 2 Infrastruktura zadavatele

NRP úložiště bude instalováno a provozováno v datovém sálu datového centra v budově IT4Innovations. Budova IT4Innovations se nachází v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na adrese Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba.

V datovém sále jsou umístěny stávající systémy provozovatele datového centra, prostor datového sálu není prázdný.

Dodavatel musí vzít na vědomí, že datové centrum je režimové pracoviště se systémem ochrany proti požáru sníženou hladinou kyslíku (umožňující bezpečný pobyt zdravé osoby bez speciálního vybavení).

### 2.1 Dispozice sálu

Ve druhém nadzemním podlaží budovy IT4Innovations se nachází datový sál (místnost č. 223) o výměře 511,1 m<sup>2</sup>, rozměrech 24,97 x 20,47 m a světlé stavební výšce 4,5 m. Sál je koncipován jako samostatný, stavebně nedělený prostor.

V datovém sále je instalována systémová zdvojená antistatická podlaha rastru 600x600 mm a výšky 980 mm a dále těsný stropní podhled rastru 600x600 mm, podvěšený 700 mm pod stavebním stropem. Světlá výška mezi systémovou podlahou a stropním podhledem činí 2,9 m.

#### 2.1.1 Podlaha

Zdvojená podlaha má výšku 980 mm. Maximální možné zatížení je 2500 kg/m<sup>2</sup> (25kN/m<sup>2</sup>).

Zakrytí podlahy je provedeno z panelů 600 x 600 mm s jádrem na minerální bázi (třída reakce na oheň dle EN 13501 A2).

Spodní líc panelu je opatřen AL folií. Boky panelů jsou opatřeny plastovou hranou. Horní povrch je opatřen nalepeným PVC v antistatické úpravě.

Jakékoli úpravy podlahy mohou být prováděny výhradně servisní organizací provozovatele datového centra.

### **2.1.2 Stropní podhled**

Pod stropem je podvěšen kovový podhled 600x600x33 mm zkosená hrana o 3 mm zaklapnutá do skryté konstrukce, hladký povrch bez perforace, UV stabilní elektrostaticky nanášený polyesterový lak. Revizní kazety doplněny klipy pro vyklápění kazet směrem dolů dle výkresu podhledů. Pro přístup do prostoru nad podhledem je potřeba vždy oslovit pracovníky provozovatele sálu.

Prostupy do stropního podhledu datového sálu musí být osazeny průchodkami kabelových svazků do plechových stropnic, typ PANDUIT RFG10X8Y. Odlišný typ průchodky podléhá odsouhlasení provozovatelem datového centra.

## **2.2 Napájení**

Napájecí soustava distribuční přípojnice: TN-S 3x400/230 V 50 Hz

Umístění distribučního systému: pod zdvojenou podlahou

Způsob napojení na distribuční systém: pomocí rozvaděče PDB

Specifikace vývodů rozvaděče PDB 6x3f/32 A; možnost jiné konfigurace;  
jištění pojistkami s charakteristikou G

Způsob připojení IT technologie: pomocí průmyslových zásuvek IEC60309

Datové centrum dodavateli poskytne přípojná místa vybavená v konfiguraci 3f/32A a osazená koncovkami PKY32G435. V případě potřeby rozdělení na 1f musí být toto realizovatelné v prostoru pod podlahou s využitím splitter boxů dodaných dodavatelem včetně kabeláže.

## **2.3 Chlazení**

Pro realizaci zakázky budou použity dva chladicí okruhy studené vody.

V okruzích je použita směs 35 % propylenglykol a 65 % voda.

Základní parametry chladících okruhů studené vody:

- Pracovní tlak: 4,5 bar
- Průtok: 20 m3/hod
- Vstupní teplota chladícího média 10 °C

## **2.4 Přístupová cesta do datového sálu**

Návoz technologií do budovy IT4Innovations je možný ze severovýchodní strany objektu, kde je k tomuto účelu připravena rampa. Rampa je široká 2850 mm a vysoká 1030 mm. Pro transport je výhodné použití nákladních aut s hydraulickým čelem. Z prostoru rampy je vstup do budovy, resp. místnosti č. 218.

Vstupními dveřmi vedoucími do místnosti č. 218 je možné transportovat předměty o rozměrech 2410x1540 mm (výška x šířka).

Místnost č. 218 o rozměrech 5,3 x 5,6 m je možné použít pro sejmutí transportních obalů či jako malý mezisklad v době transportu.

Z místnosti č. 218 vede přístupová chodba (místnost č. 219) k datovému sálu. Mezi místností č. 218 a místností č. 219 jsou dveře, jimiž je možné transportovat předměty o rozměrech 2340x1600 mm (výška x šířka). Část této chodby, konkrétně v délce 8,5 m, je v provedení šikminy o sklonu 6,5°.

Vstup na datový sál (místnost č. 223) je v horní části přístupové chodby. Vstupními dveřmi je možné transportovat předměty o rozměrech 2360x1520 mm (výška x šířka).

Předmět, který se projde všemi třemi dveřmi, může mít max. rozměry 2340x1520mm (výška x šířka).

Pro transport předmětů v datovém sále je možné využít více variant transportních cest, žádná z nich však není překážkou pro předměty maximálních rozměrů danými dveřmi, viz výše.

Přípustné zatížení podlah v přístupové chodbě (místnost č. 219) a na datovém sále (místnost č. 223) je 2500 kg/m<sup>2</sup> (25 kN/m<sup>2</sup>).

K č. j.: VZ-2025-018

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: 1

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace**
**Veřejná zakázka:**

**Název:** CESNET - Dodávka clusteru pro Národní repozitářovou platformu 2 (2025)  
**Druh VZ:** nadlimitní, na dodávky  
**Druh ZŘ:** nadlimitní otevřené řízení  
**Číslo ve VVZ:** Z2025-032415  
**Datum zahájení:** 13. 6. 2025  
**Adresa VZ na profilu zadavatele:** [https://zakazky.cesnet.cz/contract\\_display\\_406.html](https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_406.html)

**Veřejný zadavatel:**

**Úřední název:** CESNET, zájmové sdružení právnických osob  
**Poštovní adresa:** Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6  
**IČ:** 63839172

Vážený dodavatelé,

dne 11. 7. 2025 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

I přesto, že žádost byla podána opožděně – po lhůtě podle § 98 odst. 3, druhá věta, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel se rozhodl na žádost (dotaz) odpovědět a vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, viz níže.

| Č. dotazu | Dotaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odpověď                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>V příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technické dokumentaci a specifikaci požadovaného plnění v bodě 5.5. požadujete u aplikačního serveru výkon měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline alespoň 1000 bodů a současně se zde uvádí: "Za dostatečné se považuje uvedení hodnoty z databáze SPEC pro nabízený procesor."</p> <p>Ve stejném dokumentu v článku 14. Akceptační testy požadujete v bodě 14.1.1. provedení akceptačních testů zahrnujících: "ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele".</p> <p>Znamená to, že v rámci akceptačních testů je nutné doložit výkon dodaného aplikačního serveru měřený nástrojem SPEC CPU® 2017 ve variantě FP, rate, baseline alespoň 1000 bodů, nebo stačí prokázat instalaci stejného provedení a počtu procesorů, jako jsou procesory použité v předloženém SPEC testu, instalaci paměti se stejnou nebo vyšší rychlostí, jako jsou paměti</p> | <p>V rámci akceptačních testů postačuje prokázat instalaci procesorů a konfiguraci pamětí, která odpovídá předloženému SPEC testu a splňuje podmínky zadávací dokumentace.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>použité v předloženém SPEC testu a osazení stejného nebo vyššího počtu paměťových kanálů, než byly osazeny v předloženém SPEC testu?</p> <p>Děkujeme Vám za vyřízení naší žádosti.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Datum zpracování: 16. 7. 2025

## Příloha č. III

# Podmínky záruky (dále jen „záruka“)

### Článek 1. Definice základních pojmů

**Incident** je událost (vada) vymykající se standardnímu fungování dodaného systému, odchylka od normálního provozního stavu. Za incident je považována každá vada, která se projevuje nefunkčností nebo sníženou výkonností libovolné komponenty dodaného systému.

**Síťovou infrastrukturou** rozumíme switche a směrovače, které jsou součástí dodávky, včetně jejich vzájemných propojů a propojů k připojeným zařízením.<sup>1</sup>

**Připojeným zařízením** rozumíme libovolný výpočetní nebo datový uzel, který je připojen k síťové infrastruktuře, jako jsou např. servery. Připojeným zařízením rozumíme i takové zařízení, které je připojeno k síťové infrastruktuře, ale nebylo součástí této dodávky. Vlastní síťová rozhraní připojených zařízení se považují za součást těchto zařízení, nikoli však síťové infrastruktury.

**Typem rozhraní** rozumíme druh síťového připojení. Jednotlivými typy rozhraní jsou například 1GE, 10GE, 40GE, 100GE, InfiniBand, FC a podobně.

Připojené zařízení je **připojeno duálně na daném typu rozhraní**, existují-li alespoň dvě nezávislé cesty příslušného typu rozhraní v síťové infrastruktuře, kterými je zařízení dosažitelné z vnější sítě nebo z ostatních připojených zařízení. Konektivita duálně připojeného zařízení na daném typu rozhraní je zachována, i když selže kterákoli jedna komponenta síťové infrastruktury. Za duálně připojené se na daném typu rozhraní považuje i zařízení, které je připojeno dvěma cestami, ale samo má na tomto typu rozhraní společnou víceportovou kartu (tato je součástí připojeného zařízení).

**Nefunkčností připojeného zařízení** rozumíme stav, kdy je připojené zařízení nedostupné alespoň jedním z následujících způsobů

- z důvodů selhání komponent jako základní deska, CPU, paměti, oba systémové disky a podobně (tj. není schopno ani zavést nebo stabilně provozovat operační systém),
- je nedostupné po síti v důsledku selhání jeho síťových rozhraní příslušného typu, třebaže je připojeno na tomto typu rozhraní duálně,
- nemá dostupnou více než 1/4 osazených NVMe disků.

Pro posouzení nefunkčnosti připojeného zařízení není podstatné, zda je příčinou stavu závada hardware nebo firmware, hodnotí se pouze vnější projevy připojeného zařízení. Nefunkčností připojeného zařízení není stav, kdy jsou tyto projevy prokazatelně důsledkem chyby v konfiguraci operačního systému nebo chyby v operačním systému samotném.

#### Incidenty jsou rozděleny do následujících kategorií:

- Incidentem kategorie A se rozumí taková vada síťové infrastruktury, která způsobuje nedostupnost duálně připojeného zařízení na některém typu rozhraní z vnější sítě nebo z ostatních připojených zařízení. Dále je incidentem kategorie A nefunkčnost 4 nebo více připojených zařízení, která byla součástí dodávky<sup>2</sup>. Za incident kategorie A se považuje i vada s výše uvedenými dopady na funkčnost systému, která se projevuje občas nebo náhodně.
- Incidentem kategorie B se rozumí taková vada síťové infrastruktury, která není kategorie A, ale při které existuje v systému jediná další komponenta, jejíž selhání by způsobilo incident kategorie A. Incidentem kategorie B je dále nefunkčnost 3 nebo více připojených zařízení, která byla součástí dodávky. Incidentem kategorie B je i vada s výše uvedenými dopady na funkčnost systému pro správu a ukládání dat, která se projevuje občas nebo náhodně.
- Incidentem kategorie C se rozumí jakákoli jiná vada systému (síťové infrastruktury, dodaných připojených zařízení či jejich komponent nebo ostatních součástí dodávky), která nespadá do ostatních kategorií. Incidentem kategorie C je i vada s výše uvedenými dopady na funkčnost systému pro správu a ukládání dat, která se projevuje občas nebo náhodně.

<sup>1</sup> Povšimněte si, že síťovou infrastrukturou se pro definici incidentu rozumí výhradně síťová infrastruktura, která je součástí dodávky. Pokud součástí dodávky není síťová infrastruktura, pak se ustanovení o síťové infrastruktuře logicky neuplatní.

<sup>2</sup> Kalkulováno přes všechna místa plnění, tj. dvě nefunkční připojená zařízení v jednom místě a dvě v jiném již naplňují definici incidentu kategorie A.

**Doba odezvy** je časový interval od řádného nahlášení incidentu Objednatelem do zahájení servisní činnosti pracovníky Dodavatele, včetně zahájení analýzy příčiny incidentu.

**Next Business Day (NBD)** je časový interval do konce příštího pracovního dne (18:00) od nahlášení incidentu.

**Fix-Time** je doba od řádného nahlášení incidentu Objednatelem do jeho odstranění Dodavatelem.

**Vyšší moc** jsou neodvratitelné okolnosti (události), které nejsou způsobeny smluvními stranami, a kterým nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení, apod.).

## Článek 2. Předmět záruky

2.1. Po dobu trvání záruky je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli především následující služby:

1. Telefonickou a e-mailovou konzultaci problémů spojených s hardwarovými (HW) komponentami dodaného systému.
2. Telefonickou a e-mailovou konzultaci problémů spojených s chybnou funkcí softwarových (SW) produktů dodaného systému.
3. Vzdálenou technickou podporu, směřující k odstranění a uzavření incidentů, včetně zásahů prostřednictvím vzdáleného přístupu či výměny náhradních dílů.
4. Servisní zásah na místě, který vede k odstranění a uzavření incidentu v oblasti HW komponent dodaného systému, tj. bezplatné odstranění vad nebo výměnu HW komponent při poruše jejich funkčnosti, která nebyla způsobena vinou Objednatele, včetně diagnostiky závady (on-site podpora).
5. Servisní zásah na místě, který vede k odstranění a uzavření incidentu v oblasti SW produktů, tj. bezplatné odstranění vad nebo výměnu vadného SW produktu instalovaného na aktivních HW komponentách dodaného systému.
6. Preventivní (pro-aktivní) prohlídky HW komponent dodaného systému v četnosti dle doporučení výrobce.
7. Poskytnutí nových verzí SW produktů, které Dodavatel uvede na trh, jako verze určené pro HW komponenty dodaného systému, včetně aktualizací („update“) a opravných balíčků („patch“) SW produktů. Dodavatel bude upozorňovat na bezpečnostní rizika a zranitelnosti dodaných SW produktů (vč. firmware) a bude dodávat jejich verze, kde jsou tyto zranitelnosti opraveny.
8. Přístup ke všem informacím a opravným kódům SW produktů a firmware vydaným Dodavatelem a majících přímou vazbu k dodanému systému
9. Rekonfiguraci všech HW komponent tak, aby byla zajištěna jejich deklarovaná funkčnost.

Všechny služby uvedené v tomto odstavci bude Dodavatel Objednateli poskytovat bez dalších dodatečných plateb, tzn. cena za jejich poskytování je zahrnuta v celkové ceně za záruku, zaplacené Objednatelem na základě Smlouvy.

## Článek 3. Postup zpracování incidentů

3.1. Požadavky na servisní zásah, resp. technickou podporu bude Objednatel uplatňovat telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou na následujících kontaktech:



V případě telefonického uplatnění požadavku musí Objednatel tento svůj požadavek potvrdit obratem písemně prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

3.2. Podrobný postup při nahlásování, odstraňování a vyhodnocení incidentů v záruční době bude stanoven v uživatelské provozní dokumentaci, kterou navrhne Dodavatel. Tato provozní dokumentace může být na základě dohody smluvních stran pozměněna; konečné znění uživatelské provozní dokumentace musí být odsouhlaseno odpovědnými zástupci smluvních stran, nejpozději k datu podpisu akceptačního protokolu Dodávky dle Smlouvy. Případné následné změny uživatelské provozní dokumentace mohou být prováděny po odsouhlasení odpovědných zástupců obou smluvních stran.

3.3. Uživatelská provozní dokumentace bude především obsahovat:

1. seznam osob Objednatele, rozsah jejich pověření vykonávat činnosti související s provozem dodaného systému a způsob oznamování změn v tomto seznamu osob. Objednatel je povinen předat tento seznam Dodavateli nejpozději k datu uvedení systému do zkušebního provozu,
2. podmínky, za kterých mohou pověřené osoby Dodavatele instalovat náhradní HW komponenty při odstraňování incidentů,
3. podmínky, za kterých mohou pověřené osoby Dodavatele instalovat aktualizace („update“), opravné balíčky („patch“), nové verze („upgrade“) SW produktů,
4. podmínky, za kterých mohou pověřené osoby Dodavatele provádět rekonfiguraci dodaného systému,
5. způsob evidence nahlášení, odstranění a vyhodnocení incidentů,
6. plán pravidelné údržby a preventivních prohlídek dodaného systému Dodavatelem,
7. seznam doporučených položek, které mají být uvedeny při hlášení incidentu.

#### 3.4. Podmínky zpracování incidentů:

1. Kategorizaci konkrétních incidentů (viz Článek 1 v této Příloze) bude provádět Objednatel. Dodavatel je oprávněn se ve stanovené lhůtě odezvy od nahlášení incidentu ke kategorizaci provedené Objednatelem písemně (e-mailem) vyjádřit a navrhnout přeřazení do jiné kategorie s řádným odůvodněním. Objednatel bezodkladně vypovídá důvody uvedené Dodavatelem a navržené přeřazení přijme nebo potvrdí svou původní kategorizaci.
2. V případě, že nastanou okolnosti vylučující odpovědnost Dodavatele za incident, je Dodavatele povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli.
3. Veškerá komunikace při řešení incidentů a konzultacích bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

#### Článek 4. Metriky technické podpory:

##### 4.1. Maximální doba odezvy od nahlášení incidentu do začátku řešení:

- pro incident kategorie A - do 3 hodin v režimu 7x24,
- pro incident kategorie B – NBD,
- pro incident kategorie C - NBD.

##### 4.2. Fix-Time - Maximální doba od nahlášení incidentu do jeho odstranění

- pro incident kategorie A do 24 hodin,
- pro incident kategorie B do konce pracovního dne následujícího po pracovním dni následujícím po nahlášení incidentu (NBD+1),
- pro incident kategorie C do konce 4. pracovního dne následujícího po nahlášení incidentu (NBD+3). U incidentu kategorie C může objednatel na základě posouzení technické závažnosti a provozních důsledků incidentu připustit delší lhůtu pro jeho vyřešení.

##### 4.3. Zpoždění, která jsou způsobena vyšší mocí, se nezapočítávají do stanoveného časového intervalu odstranění incidentu. Vyžádá-li si Dodavatel prokazatelně nezbytnou součinnost Odběratele při řešení incidentu, doba od doručení žádosti Odběratelem po zahájení poskytování součinnosti Odběratelem se nezapočítává do stanoveného časového intervalu.

#### Článek 5. Spolupráce, součinnost a vzájemné povinnosti smluvních stran

##### 5.1. Objednatel poskytne Dodavateli svou veškerou součinnost k provedení servisních prací, resp. technické podpory.

##### 5.2. Objednatel zejména zajistí v místě instalace dodaného systému, případně v dalších místech majících k dodanému systému vztah, všechny předpoklady nutné pro řádnou realizaci plnění Dodavatele dle Smlouvy a této Přílohy. Tyto předpoklady mimo jiné zahrnují (v rozsahu potřebném pro plnění závazků Dodavatele):

1. určení způsobilé a odpovědné osoby Objednatele pro rozhodnutí, která přesahují do všech oddělení a souvisejících aplikací (stavební infrastruktura, správa sítě apod.). Tato osoba Objednatele bude uvedena v seznamu osob uživatelské provozní dokumentace, viz článek 3.3 této Přílohy,
2. zajištění požadovaného přístupu do místa instalace dodaného systému a přístupu k požadované dokumentaci,
3. poskytnutí informací potřebných k tomu, aby servisní práce byly ukončeny řádně a včas,
4. poskytnutí potřebné telekomunikační infrastruktury, služeb a správy sítě.

##### 5.3. Objednatel je povinen zabezpečit HW komponenty a SW produkty dodaného systému před neoprávněnými zásahy, jakož i před jiným poškozením či ohrožením.

##### 5.4. Dodavatel je povinen vyvinout veškeré úsilí při poskytování servisních služeb, resp. technické podpory Objednateli dle této Přílohy tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod dodaného systému.

##### 5.5. Objednatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Dodavatele o jakýchkoliv závadách na HW komponentách a SW produktech dodaného systému i v případě, že takové závady nebrání dalšímu provozu.

##### 5.6. Dodavatel se zavazuje nevyužívat Objednatelova zařízení k jiné činnosti než k poskytování služeb podle Smlouvy a této Přílohy.

#### Článek 6. Podmínky poskytování záruky

##### 6.1. Záruka je Objednateli poskytována po dobu určenou ve Smlouvě.

##### 6.2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku zahrnující technickou podporu na HW komponenty a SW produkty dodaného systému uvedené ve Smlouvě za následujících podmínek:

1. HW komponenty jsou provozovány v prostředí splňujícím technické podmínky provozu dodaného systému. Ve sporných případech má Dodavatel právo instalovat ke komponentám zařízení, umožňující objektivní měření parametrů prostředí.
2. HW komponenty jsou Objednatelem udržovány v řádném technickém stavu.
3. SW produkty odpovídají verzi, která je podporována Dodavatelem, jsou nezměněny a mají řádnou licenci (pokud je tato pro produkt vyžadována). Dodavatel je vždy oprávněn povýšit SW produkt na nejnovější

dostupnou verzi. Toto nezavazuje Dodavatele k automatickému povýšení ostatních provozovaných SW produktů na nejvyšší dostupnou verzi.

- 6.3. Dodavatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle této Přílohy v důsledku prokazatelně neoprávněného zásahu do dodaného systému v rozporu s uživatelskou provozní dokumentací (viz článek 3 v této Příloze).
- 6.4. Dodavatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle této Přílohy v důsledku nedostatečného zajištění elektřiny, klimatizace, bezpečnosti provozu, bezpečnosti zařízení a jiných služeb ze strany Objednatele, které nebyl Dodavatel povinen zajistit.
- 6.5. Dodavatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle této Přílohy, pokud takové neplnění bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

#### **Článek 7. Místo plnění a ostatní ustanovení**

- 7.1. Místem poskytování servisních služeb je místo umístění dodaného systému, případně jsou služby poskytovány prostřednictvím vzdálené podpory a datové komunikace (telefonicky, e-mailem atd.).
- 7.2. Veškeré servisní služby, které vyžadují fyzickou manipulaci s HW komponentami clusteru, provádí Dodavatel v místě instalace clusteru, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.3. Veškeré činnosti nezbytné pro vykonávání servisních služeb (jako jsou např. sběr logů, aktualizace firmware a podobně, a to na místě i vzdáleným přístupem) provádí Dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## **Příloha č. IV**

### **Seznam poddodavatelů**

K plnění veřejné zakázky nebudou využiti žádní poddodavatelé – Dodavatel bude zakázku realizovat výhradně vlastními silami.